





2019
GELCO

OBSAH


| | |
|--|------------|
| Přehled - sprchové kouty | 4-5 |
| VOLCANO | 6-9 |
| DRAGON | 10-17 |
| FONDURA | 18-21 |
| WALK - IN | 22-27 |
| LEGRO | 28-35 |
| ONE | 36-49 |
| ANTIQUE | 50-57 |
| SIGMA | 58-69 |
| ETERNO | 70-76 |
| ATYPICKÉ PROVEDENÍ SPRCHOVÝCH KOUTŮ | 77 |
| SPRCHOVÉ KOUTY - DESIGNOVÉ FOLIE | 78-79 |
| Přehled - sprchové vaničky, kanálky, sifony | 80 |
| ÚDRŽBA, OPRAVY A MONTÁŽ VANIČEK | 81 |
| SPRCHOVÉ VANIČKY G5 | 82-96 |
| SPRCHOVÉ VANIČKY Q9 | 97-99 |
| SPRCHOVÉ KANÁLKY | 100-102 |
| VANIČKOVÉ SIFONY | 103 |
| SEDÁTKA DO SPRCHOVÝCH KOUTŮ | 104 |
| Vany, umyvadla | |
| VANY - LITÝ MRAMOR | 105-107 |
| UMYVADLA - LITÝ MRAMOR | 108-111 |
| UMYVADLA NA MÍRU - LITÝ MRAMOR | 112 |
| Chemie | 113 |

Řada
VOLCANO


8




9

Řada
DRAGON


12




13




14




15




16




17

Řada
FONDURA

20




21

Řada
WALK IN


24




25




26

Řada
LEGRO


30




31




32




34




35

Řada
ONE


38




39




40




41




42




44




45




46




47




48




49

Řada
ANTIQUE


52




53




54




56




57

Řada
SIGMA


60




61




62



63





64





65





Řada SIGMA



Řada ETERNO



Atypické výrobky



ZDARMA

Při výrobě jsou všechna skla opatřena chemickou vrstvou, která zabraňuje usazování vodního kamene.

Co je COATED GLASS?

- jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla sprchových koutů
- COATED GLASS je chemická sloučenina směsí polymerů a ve spojení s katalyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami, které jsou obsaženy ve skle
- na skleněných plochách je za pomoci chemické látky vytvořena souvislá vrstva, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle, souvislým vodou odpuzujícím filmem

Jak COATED GLASS funguje?

- vlivem vodoodpudivého filmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
- i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno, nezešedne
- i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění takto upravených skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT viz str. 113.



VOLCANO



EN 14428:2015



Nová řada sprchových dveří a koutů upoutá na první pohled masivními loukot'ovými koly.

Dveře se díky těmto kolům pohybují velmi snadno, zaručují bezvadný chod a dlouhou životnost.

Na výběr jsou hliníkové profily a pojezdy ve dvou barevných variantách – chrom, matná černá. V matné černé působí celý kout elegantním dojmem. Sladěním se všemi doplňky v koupelně tvoří dominantní prvek. Síla bezpečnostního skla je 8 mm a standardní výška je 2180 mm. Sklo je ošetřeno povrchovou úpravou COATED GLASS, která usnadňuje čištění.

Elegantní madlo je vhodným doplňkem této moderní zástěny a zároveň usnadňuje komfortní otevírání dveří.

Pro zvýšení intimity je možné sklo polepit designovou fólií.



Loukot'ová kola jsou výrazným prvkem zástěny, umocňují její osobitý design a zároveň zaručují bezvadný posuv dveří.



Do vodícího dílu, který usměrňuje pohyb dveří, je napojena přetoková lišta. Tato konstrukce umožňuje pohodlný bezbariérový vstup.



Designové madlo je vhodným doplňkem této moderní zástěny a zároveň usnadňuje komfortní otevírání dveří.

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

- čiré zakalené sklo
- síla skla 8 mm



- ošetřeno vrstvou COATED GLASS, která zabraňuje usazování vodního kamene viz str. 5

DESIGNOVÁ FÓLIE

sprchové kouty VOLCANO je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78



DESIGNOVÉ FÓLIE

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ 325x325 mm



| barva | kód | cena |
|------------|--------|----------|
| bílé | GS120W | 3 250 Kč |
| tmavě šedé | GS120G | 3 250 Kč |

viz str. 104

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

| | |
|---|--------|
| PRO COMFORT – čistič 500 ml | 165 Kč |
| TOP COMFORT – ochranná vrstva 500 ml | 375 Kč |

viz str. 113



novinka

UMYVADLA

VANY

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

VÝROBKY NA MÍRU


SPRCHOVÉ KOUTY

OBDÉLNÍK

DVOUDÍLNÉ DVEŘE
POSUVNÉ S BOČNÍ
STĚNOU

- posuvné dveře pohybující se na masivních loukoťových kolech, která zaručují bezvadný chod po mnoho let
- hliníkové profily ve dvou barevných variantách - chrom a matná černá
- bezpečnostní sklo o síle 8 mm a standardní výšce 2180 mm s povrchovou úpravou COATED GLASS, která usnadňuje čištění
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu.

DESIGNOVÉ
FÓLIE

SKLENĚNÁ VÝPLŇ

K TOMUTO VÝROBKU
JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklápěné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113



novinka


| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| POSUVNÉ DVEŘE – CHROM | | | | | |
| Sprchové dveře 120 L/P | GV1012 | ČIRÉ | 1170-1210 | 435 | 21 990 |
| Sprchové dveře 130 L/P | GV1013 | ČIRÉ | 1270-1310 | 485 | 22 490 |
| Sprchové dveře 140 L/P | GV1014 | ČIRÉ | 1370-1410 | 535 | 22 990 |
| Sprchové dveře 150 L/P | GV1015 | ČIRÉ | 1470-1510 | 585 | 23 490 |
| Sprchové dveře 160 L/P | GV1016 | ČIRÉ | 1570-1610 | 635 | 23 990 |
| Sprchové dveře 180 L/P | GV1018 | ČIRÉ | 1770-1810 | 435 | 25 490 |
| POSUVNÉ DVEŘE – ČERNÁ | | | | | |
| Sprchové dveře 120 L/P | GV1412 | ČIRÉ | 1170-1210 | 435 | 23 990 |
| Sprchové dveře 130 L/P | GV1413 | ČIRÉ | 1270-1310 | 485 | 24 490 |
| Sprchové dveře 140 L/P | GV1414 | ČIRÉ | 1370-1410 | 535 | 24 990 |
| Sprchové dveře 150 L/P | GV1415 | ČIRÉ | 1470-1510 | 585 | 25 490 |
| Sprchové dveře 160 L/P | GV1416 | ČIRÉ | 1570-1610 | 635 | 25 990 |
| Sprchové dveře 180 L/P | GV1418 | ČIRÉ | 1770-1810 | 435 | 27 490 |
| BOČNÍ STĚNA – CHROM | | | | | |
| Boční stěna 80 L/P | GV3080 | ČIRÉ | 780-800 | – | 6 990 |
| Boční stěna 90 L/P | GV3090 | ČIRÉ | 1120-1210 | – | 7 390 |
| Boční stěna 100 L/P | GV3010 | ČIRÉ | 1220-1310 | – | 7 890 |
| BOČNÍ STĚNA – ČERNÁ | | | | | |
| Boční stěna 80 L/P | GV3480 | ČIRÉ | 780-800 | – | 7 390 |
| Boční stěna 90 L/P | GV3490 | ČIRÉ | 1120-1210 | – | 7 890 |
| Boční stěna 100 L/P | GV3410 | ČIRÉ | 1220-1310 | – | 8 190 |

Variabilní provedení L/P


Doporučené sprchové vaničky



SARA viz str. 92



IRENA viz str. 94




EMA viz str. 95



MITIA viz str. 96



GALET viz str. 99



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

DVEŘE DO NIKY

DVOUDÍLNÉ DVEŘE

POSUVNÉ

- posuvné dveře pohybující se na masivních loukoťových kolech, která zaručují bezvadný chod po mnoho let
- hliníkové profily ve dvou barevných variantách - chrom a matná černá
- bezpečnostní sklo o síle 8 mm a standardní výšce 2180 mm s povrchovou úpravou COATED GLASS, která usnadňuje čištění
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78


UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



novinka



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU
JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113


| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| POSUVNÉ DVEŘE – CHROM | | | | | |
| Sprchové dveře 120 L/P | GV1012 | ČIRÉ | 1170-1210 | 435 | 21 990 |
| Sprchové dveře 130 L/P | GV1013 | ČIRÉ | 1270-1310 | 485 | 22 490 |
| Sprchové dveře 140 L/P | GV1014 | ČIRÉ | 1370-1410 | 535 | 22 990 |
| Sprchové dveře 150 L/P | GV1015 | ČIRÉ | 1470-1510 | 585 | 23 490 |
| Sprchové dveře 160 L/P | GV1016 | ČIRÉ | 1570-1610 | 635 | 23 990 |
| Sprchové dveře 180 L/P | GV1018 | ČIRÉ | 1770-1810 | 435 | 25 490 |
| POSUVNÉ DVEŘE – ČERNÁ | | | | | |
| Sprchové dveře 120 L/P | GV1412 | ČIRÉ | 1170-1210 | 435 | 23 990 |
| Sprchové dveře 130 L/P | GV1413 | ČIRÉ | 1270-1310 | 485 | 24 490 |
| Sprchové dveře 140 L/P | GV1414 | ČIRÉ | 1370-1410 | 535 | 24 990 |
| Sprchové dveře 150 L/P | GV1415 | ČIRÉ | 1470-1510 | 585 | 25 490 |
| Sprchové dveře 160 L/P | GV1416 | ČIRÉ | 1570-1610 | 635 | 25 990 |
| Sprchové dveře 180 L/P | GV1418 | ČIRÉ | 1770-1810 | 435 | 27 490 |

Variabilní provedení L/P


Doporučené sprchové vaničky




SARA viz str. 92



IRENA viz str. 94



EMA viz str. 95




NORA viz str. 95



GALET viz str. 99



MITIA viz str. 96



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

DRAGON



EN 14428:2008



Moderní a dynamický vzhled byl promítnut do řady DRAGON, která nabízí zcela nový posuvný systém.

Výrazným prvkem těchto výrobků jsou masivní ložisková kola, která zajišťují komfortní posuv dveří a dlouhou životnost koutu. Plní však i praktickou stránku a tou je samotná údržba koutu. Díky čistému designu, který nezatěžuje množství profilů, zejména pak profil na vaničce, který je nahrazen důmyslným vodícím prvkem, je údržba sprchových koutů DRAGON rychlá a nenáročná. Zástěnu lze instalovat bezprostředně na podlahu bez použití sprchové vaničky. Tím do jisté míry splní nároky pro bezbariérový přístup. Při použití dveří a boční stěny je použito samolepící magnetické těsnění. Bezpečnostní skla 8 mm. Výška zástěn 2 000 mm.

Možnost výroby sprchových koutů na míru.



Pohyb dveří usměrňuje vodící díl na podlaze, do kterého je napojena prahová lišta zabráňující přetečení vody ze sprchového prostoru.



Mezi dveřmi a boční stěnou je magnetické těsnění.




Dveře z bezpečnostního skla jsou zavěšeny na kolejnici a pohybují se na masivních ložiskových kolech, které zaručí bezvadný chod zástěn na mnoho let.



Mezi dveřmi a pevnou stěnou je pouze plastové těsnění.



Hranaté madlo podtrhuje celkový design zástěny a umožňuje snadnou manipulaci s dveřmi.



TIP: Pro vyšší stabilitu je možno zástěny DRAGON zpevnit vzpěrou.

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

- čiré zakalené sklo
- síla skla 8 mm



- ošetřeno vrstvou COATED GLASS, která zabraňuje usazování vodního kamene viz str. 5

DESIGNOVÁ FÓLIE

sprchové kouty DRAGON je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78



DESIGNOVÉ FÓLIE

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ 325x325 mm



| barva | kód | cena |
|------------|--------|----------|
| bílé | GS120W | 3 250 Kč |
| tmavě šedé | GS120G | 3 250 Kč |

viz str. 104

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

| | |
|---|--------|
| PRO COMFORT – čistič 500 ml | 165 Kč |
| TOP COMFORT – ochranná vrstva 500 ml | 375 Kč |

viz str. 113

VZPĚRA 300x150 mm

| barva | kód | cena |
|-------|--------|----------|
| chrom | GDV300 | 1 390 Kč |



SPRCHOVÉ KOUTY

VÝROBKY NA MÍRU

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

VANY

UMYVADLA




LINEA



více na
str. 78

DESIGNOVÉ
FÓLIE




ČTVRKRUH DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE

- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- magnet u boční stěny
- síla skel 8 mm
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78
- radius 550 mm

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113
- chromová vzpěra viz str. 10



novinka

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|--------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Čtvrkruhová zástěna R550 | | | | | |
| Čtvrkruhová zástěna 90 | GD4490 | ČIRÉ | 880-900 | 470 | 20 990 |

Doporučené sprchové vaničky



VIVA viz str. 83



BETA viz str. 86




HERA viz str. 87



ARCA viz str. 84



SEMI viz str. 98



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

ČTVEREC DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE – ROHOVÝ VSTUP

- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- magnet u boční stěny
- síla skel 8 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu.

V prodeji od 1. 8. 2019


COATED
GLASS



DESIGNOVÉ
FÓLIE



novinka



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ
DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113
- chromová vzpěra viz str. 10

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Cena v Kč |
|---|--------|----------|-------------------------|-----------|
| PRO ROHOVÝ SPRCHOVÝ KOUT JE POTŘEBA OBJEDNAT Dvě ČÁSTI, PODLE ROZMĚRU TYTO DVEŘE JSOU VHODNÉ POUZE PRO ROHOVÝ VSTUP – NE DO NIKY ANI K BOČNÍ STĚNĚ! | | | | |
| DVEŘE POSUVNÉ | | | | |
| Posuvné dveře 80 L/P | GD4280 | ČIRÉ | 780-800 | 11 490 |
| Posuvné dveře 90 L/P | GD4290 | ČIRÉ | 880-900 | 11 990 |
| Posuvné dveře 100 L/P | GD4210 | ČIRÉ | 980-1000 | 12 490 |
| Posuvné dveře 110 L/P | GD4211 | ČIRÉ | 1080-1100 | 12 990 |
| Posuvné dveře 120 L/P | GD4212 | ČIRÉ | 1180-1200 | 13 490 |

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky




ANETA viz str. 90



KARRE viz str. 98



DIONA viz str. 91



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

| DRAGON čtverec | Vstup |
|----------------|--------|
| 80x80 cm | 385 mm |
| 90x90 cm | 450 mm |
| 100x100 cm | 530 mm |
| 110x110 cm | 600 mm |
| 120x120 cm | 670 mm |

OBDELNÍK

DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE – ROHOVÝ VSTUP

- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- magnet u boční stěny
- síla skel 8 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu.


V prodeji od 1. 8. 2019



DESIGNOVÉ FÓLIE



novinka



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT


- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113
- chromová vzpěra viz str. 10

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Cena v Kč |
|--|--------|----------|-------------------------|-----------|
| PRO ROHOVÝ SPRCHOVÝ KOUT JE POTŘEBA OBJEDNAT DVĚ ČÁSTI, PODLE ROZMĚRU TYTO DVEŘE JSOU VHODNÉ POUZE PRO ROHOVÝ VSTUP – NE DO NIKY ANI K BOČNÍ STĚNĚ! | | | | |
| DVEŘE POSUVNÉ | | | | |
| Posuvné dveře 80 L/P | GD4280 | ČIRÉ | 780-800 | 11 490 |
| Posuvné dveře 90 L/P | GD4290 | ČIRÉ | 880-900 | 11 990 |
| Posuvné dveře 100 L/P | GD4210 | ČIRÉ | 980-1000 | 12 490 |
| Posuvné dveře 110 L/P | GD4211 | ČIRÉ | 1080-1100 | 12 990 |
| Posuvné dveře 120 L/P | GD4212 | ČIRÉ | 1180-1200 | 13 490 |
| Variabilní provedení L/P | | | | |


Doporučené sprchové vaničky



GALET viz str. 99




IRENA viz str. 94



EMA viz str. 95



SARA viz str. str. 92



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

| DRAGON obdélník | Vstup |
|-----------------|--------|
| 80x90 cm | 420 mm |
| 80x100 cm | 460 mm |
| 80x110 cm | 500 mm |
| 80x120 cm | 545 mm |
| 90x100 cm | 495 mm |
| 90x110 cm | 530 mm |
| 90x120 cm | 575 mm |
| 100x110 cm | 565 mm |
| 100x120 cm | 605 mm |
| 110x120 cm | 635 mm |

OBDÉLNÍK


DVOUDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ S BOČNÍ STĚNOU

- dveře jsou děleny na část pevnou a posuvnou
- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- magnet u boční stěny
- síla skel 8 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113
- chromová vzpěra viz str. 10

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|---|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| DVEŘE POSUVNÉ | | | | | |
| Dveře 110 L/P | GD4611 | ČIRÉ | 1020-1110 | 420 | 14 690 |
| Dveře 120 L/P | GD4612 | ČIRÉ | 1120-1210 | 470 | 15 290 |
| Dveře 130 L/P | GD4613 | ČIRÉ | 1220-1310 | 520 | 16 190 |
| Dveře 140 L/P | GD4614 | ČIRÉ | 1320-1410 | 570 | 16 990 |
| Dveře 150 L/P | GD4615 | ČIRÉ | 1420-1510 | 620 | 17 890 |
| Dveře 160 L/P | GD4616 | ČIRÉ | 1520-1610 | 670 | 18 990 |
| BOČNÍ STĚNA | | | | | |
| Boční stěna 70 L/P | GD7270 | ČIRÉ | 680-700 | – | 6 990 |
| Boční stěna 80 L/P | GD7280 | ČIRÉ | 780-800 | – | 7 590 |
| Boční stěna 90 L/P | GD7290 | ČIRÉ | 880-900 | – | 8 290 |
| Boční stěna 100 L/P | GD7210 | ČIRÉ | 980-1000 | – | 8 990 |
| DRAGON magnetické těsnění k boční stěně | NDGD05 | | | | 930 |


Variabilní provedení L/P

Pro dosažení menšího montážního rozměru je nutno vodící profil zkrátit.

Doporučené sprchové vaničky




SARA viz str. 92



IRENA viz str. 94



GALET viz str. 99



EMA viz str. 95



MITIA viz str. 96



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

DVEŘE DO NIKY DVOUDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ


- dveře jsou děleny na část posuvnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé otevírání
- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu.

**COATED
GLASS**



**DESIGNOVÉ
FÓLIE**



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113
- chromová vzpěra viz str. 10

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| DVEŘE POSUVNÉ | | | | | |
| Dveře 110 L/P | GD4611 | ČIRÉ | 1020-1110 | 420 | 14 690 |
| Dveře 120 L/P | GD4612 | ČIRÉ | 1120-1210 | 470 | 15 290 |
| Dveře 130 L/P | GD4613 | ČIRÉ | 1220-1310 | 520 | 16 190 |
| Dveře 140 L/P | GD4614 | ČIRÉ | 1320-1410 | 570 | 16 990 |
| Dveře 150 L/P | GD4615 | ČIRÉ | 1420-1510 | 620 | 17 890 |
| Dveře 160 L/P | GD4616 | ČIRÉ | 1520-1610 | 670 | 18 990 |


Variabilní provedení L/P

Pro dosažení menšího montážního rozměru je nutno vodící profil zkrátit.

Doporučené sprchové vaničky




SARA viz str. 92



IRENA viz str. 94




GALET viz str. 99



EMA viz str. 95



MITIA viz str. 96



NORA viz str. 95



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100


DVEŘE DO NIKY ČTYŘDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ

- dveře jsou rozděleny na dvě části pevné a dvě posuvné
- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- vzpěra není součástí výrobku
- síla skel 8 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ




ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113
- chromová vzpěra viz str. 10

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| DVEŘE POSUVNÉ | | | | | |
| Dveře posuvné 170 | GD4870 | ČIRÉ | 1680-1710 | 665 | 20 190 |
| Dveře posuvné 180 | GD4810 | ČIRÉ | 1780-1810 | 665 | 20 990 |

Dveře GD4870 a GD4810 nelze kombinovat s boční stěnou - montáž pouze do niky.




TIP: Pro vyšší stabilitu je možno zástěny DRAGON zpevnit vzpěrou viz str. 10.

Doporučené sprchové kanálky



MITIA viz str. 96



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

FONDURA



EN 14428:2008



Luxusní série sprchových zástěn v dokonale čistém designu s robustními profily z leštěného hliníku a unikátním dovíracím systémem SOFT CLOSE

Unikátní systém SOFT CLOSE pro pohodlné a snadné zavírání dveří. Tento systém se vyznačuje tím, že při zavírání dveří systém samočinně provede dovření dveří a dotažení k boční stěně, či obkladu. Systém dostatečně dveře dotáhne a na dveřích nemusí být magnetické těsnění, ale pouze plastové těsnění.

Zajímavým konstrukčním detailem u řady FONDURA je absence profilu na skle. Na stěně je našroubovaný přístěnný profil, který má v sobě na jedné hraně těsnění se zoubky. Do tohoto profilu se zasune sklo pevně stěny a z vnější strany se mezi sklo a profil namáčkne druhé těsnění se zoubky a tím se sklo v profilu zafixuje. Toto řešení se vyznačuje tím, že na profilu nejsou žádné šroubky se záslenkami. Elegantní hranaté madlo podtrhuje čistý design zástěn.



Důmyslně skrytý celý mechanismus pojezdů.



Vodící lišta v sobě skrývá soft close mechanismus s dotahem, který zajišťuje pohodlné zavírání dveří. Mechanismus byl testován na 60 000 cyklů.



Síla bezpečnostních skel je 8 mm v pevných částech a 8 mm v posuvných částech. Výška zástěn je 2 000 mm.



Prahová lišta zabraňující rozstříku vody.



Uchycení lišty ve skle boční stěny s elegantním zakončením.

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

- čiré zakalené sklo
- síla skla 8 mm



- ošetřeno vrstvou COATED GLASS, která zabraňuje usazování vodního kamene viz str. 5

DESIGNOVÁ FÓLIE

sprchové kouty FONDURA je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78



DESIGNOVÉ
FÓLIE

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ 325x325 mm



| barva | kód | cena |
|------------|--------|----------|
| bílé | GS120W | 3 250 Kč |
| tmavě šedé | GS120G | 3 250 Kč |

viz str. 104

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

| | |
|--------------------------------------|--------|
| PRO COMFORT – čistič 500 ml | 165 Kč |
| TOP COMFORT – ochranná vrstva 500 ml | 375 Kč |

viz str. 113




SPRCHOVÉ KOUTY

VÝROBKY NA MÍRU

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

VANY

UMYVADLA




ZRCADLOVÁ



více na
str. 78


DESIGNOVÉ
FÓLIE



OBDÉLNÍK

DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ
DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU

- vodící lišta v sobě skrývá **SOFT CLOSE** mechanismus s dotahem
- systém **SOFT CLOSE** samočinně provede dovření a dotažení dveří při zavření
- dveře FONDURA nemají s tímto systémem magnetickou lištu
- přístěnný profil, do kterého se vkládá sklo a fixuje se plastovým těsněním
- na přístěnném profilu nejsou viditelné žádné šroubky ani zásepky
- elegantní hranaté madlo
- dveře jsou děleny na část pevnou a část posuvnou
- variabilní levé či pravé provedení
- vhodné i do menších prostor (bezprostředně vedle boční stěny lze umístit další koupelnové zařízení)
- prahová lišta a další těsnění zabraňující rozstříku vody síla skel 8 mm
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

DESIGNOVÉ
FÓLIE

SKLENĚNÁ VÝPLŇ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ
DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravy pro údržbu viz str. 113


| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| DVEŘE POSUVNÉ | | | | | |
| Dveře 110 L/P | GF5011 | ČIRÉ | 1085-1125 | 445 | 15 190 |
| Dveře 120 L/P | GF5012 | ČIRÉ | 1185-1225 | 495 | 15 790 |
| Dveře 130 L/P | GF5013 | ČIRÉ | 1285-1325 | 545 | 16 690 |
| Dveře 140 L/P | GF5014 | ČIRÉ | 1385-1425 | 595 | 17 190 |
| BOČNÍ STĚNA | | | | | |
| Boční stěna 80 L/P | GF5080 | ČIRÉ | 780-800 | - | 7 490 |
| Boční stěna 90 L/P | GF5090 | ČIRÉ | 880-900 | - | 8 290 |
| Boční stěna 100L/P | GF5001 | ČIRÉ | 980-1000 | - | 8 990 |

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky




SARA viz str. 92



IRENA viz str. 94



GALET viz str. 99



EMA viz str. 95



MITIA viz str. 96



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 20 mm.

DVEŘE DO NIKY DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE


- vodící lišta v sobě skrývá **SOFT CLOSE** mechanismus s dotahem
- systém **SOFT CLOSE** samočinně provede dovření a dotažení dveří při zavření
- dveře FONDURA nemají s tímto systémem magnetickou lištu
- přístěnný profil, do kterého se vkládá sklo a fixuje se plastovým těsněním
- na přístěnném profilu nejsou viditelné žádné šroubky ani záslepky
- elegantní hranaté madlo
- dveře jsou děleny na část pevnou a část posuvnou
- variabilní levé či pravé provedení
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78



DESIGNOVÉ
FÓLIE



COATED
GLASS



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravy pro údržbu viz str. 113

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|---------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře 110 L/P | GF5011 | ČIRÉ | 1070-1110 | 445 | 15 190 |
| Dveře 120 L/P | GF5012 | ČIRÉ | 1170-1210 | 495 | 15 790 |
| Dveře 130 L/P | GF5013 | ČIRÉ | 1270-1310 | 545 | 16 690 |
| Dveře 140 L/P | GF5014 | ČIRÉ | 1370-1410 | 595 | 17 190 |


Variabilní provedení L/P



Doporučené sprchové vaničky




SARA viz str. 92



IRENA viz str. 94




GALET viz str. 99



EMA viz str. 95



MITIA viz str. 96



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

UPOZORNĚNÍ

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu.

WALK IN



EN 14428:2008



Nová řada sprchových koutů Walk-In dodá koupelně moderní a výjimečný vzhled a je řešena tak, že umožňuje pohodlný bezbariérový vstup do sprchovacího prostoru.

Čistý design zástěn Walk-In je dán rozměrným sklem opatřeným designovou vzpěrou a takový kout je dominantou všech koupelen. Základem zástěn Walk-In je několik standardních variant a možných kombinací z bezpečnostního skla o síle 8 mm. Pokud zákazníkovi nevyhovuje standardní nabídka, **je možné vyrobit zástěnu dle individuálního požadavku** ve větším rozměru o síle skla 10 mm. Stabilitu zajišťuje ustavovací profil doplněný elegantními vzpěrami, které se objednávají zvlášť.

Zástěny Walk-In se dají instalovat na vaničku, nebo se mohou umístit přímo na dlažbu se zabudovaným sprchovým kanálkem, čímž vynikne kout svou prostorností, velikostí a čistým designem. Vhodným doplňkem je praktické sprchové sedátko ve dvou barevných kombinacích. Skla jsou standardně opatřena ochranou vrstvou COATED GLASS.

Standardní výrobky v řadě Walk-In jsou nabízeny bez jednotlivých vzpěr. Na výběr jsou dva typy vzpěr. Jedna pevná a druhá s kloubem. Vzpěry jsou nabízeny v délkách 600, 900 a 1 300 mm, při montáži se dají zkrátit dle požadovaného rozměru. Je možné je použít pro sílu skla 8-10 mm



Možnost výběru ze dvou typů vzpěr. Pevná o délce 900 a 1300 mm, vzpěra s kloubem o délce 600, 900 a 1300 mm. Vzpěry je možné dle potřeby zkracovat zaříznutím hlavní tyče.



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

- čiré zakalené sklo
- síla skla 8 mm



- ošetřeno vrstvou COATED GLASS, která zabraňuje usazování vodního kamene viz str. 5

DESIGNOVÁ FÓLIE

sprchové kouty WALK-IN je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78



DESIGNOVÉ FÓLIE

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ 325x325 mm



| barva | kód | cena |
|------------|--------|----------|
| bílé | GS120W | 3 250 Kč |
| tmavě šedé | GS120G | 3 250 Kč |

viz str. 104

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

| | |
|--------------------------------------|--------|
| PRO COMFORT – čistič 500 ml | 165 Kč |
| TOP COMFORT – ochranná vrstva 500 ml | 375 Kč |

viz str. 113



UMYVADLA

VANY

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

VÝROBKY NA MÍRU


SPRCHOVÉ KOUTY

PEVNÁ STĚNA DO PROSTORU

- pevné sklo standardního rozměru 1000-1300 mm a síle skla 8 mm
- výška stěny 2000 mm
- vstup do sprchového koutu z obou stran
- možnost výběru ze dvou typů vzpěr. Pevná o délce 900 a 1300 mm, vzpěra s kloubem o délce 600, 900 a 1300 mm. Vzpěry je možné dle potřeby zkracovat zaříznutím hlavní tyče.
- k tomuto typu stěny jsou potřeba 2 ks vzpěr, které zajišťují stabilitu
- sprchovou stěnu Walk-In je možné instalovat na vaničku, nebo i bez vaničky na dlažbu
- skla jsou opatřena ochranou vrstvou COATED GLASS
- **možnost výroby atypického rozměru sprchové stěny s možností síly skla 10 mm**
- vzpěry nejsou součástí pevné stěny, objednávají se zvlášť
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravy pro údržbu viz str. 113

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Cena v Kč |
|---------------------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------|
| Walk-In do prostoru 100 | GWP100200 | ČIRÉ | 1000x2000 | 7 084 |
| Walk-In do prostoru 110 | GWP110200 | ČIRÉ | 1100x2000 | 7 616 |
| Walk-In do prostoru 120 | GWP120200 | ČIRÉ | 1200x2000 | 8 148 |
| Walk-In do prostoru 130 | GWP130200 | ČIRÉ | 1300x2000 | 8 681 |
| Walk-In vzpěra pevná 90 | GWVP90 | | 900 | 1 050 |
| Walk-In vzpěra pevná 130 | GWVP130 | | 1300 | 1 100 |
| Walk-In vzpěra s kloubem 60 | GWVK60 | | 600 | 2 250 |
| Walk-In vzpěra s kloubem 90 | GWVK90 | | 900 | 2 450 |
| Walk-In vzpěra s kloubem 130 | GWVK130 | | 1300 | 2 650 |
| Walk-In T spoj pro pevnou stěnu | GWTVP | | | 550 |

Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90




DIONA viz str. 91




KARRE viz str. 98



SARA viz str. str. 92




IRENA viz str. 94



EMA viz str. 95



GALET viz str. 99



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

PEVNÁ STĚNA KE STĚNĚ


- sklo standardního rozměru 1000-1300 mm a síle skla 8 mm
- výška stěny 2000 mm
- vstup do sprchového koutu z jedné strany
- možnost výběru ze dvou typů vzpěr. Pevná o délce 900 a 1300 mm, vzpěra s kloubem o délce 600, 900 a 1300 mm. Vzpěry je možné dle potřeby zkracovat zaříznutím hlavní tyče.
- k tomuto typu stěny je potřeba 1 ks vzpěry, která zajišťuje stabilitu
- sprchovou stěnu Walk-In je možné instalovat na vaničku, nebo i bez vaničky na dlažbu
- skla jsou opatřena ochranou vrstvou COATED GLASS
- **možnost výroby atypického rozměru sprchové stěny**
- vzpěry nejsou součástí pevné stěny, objednávají se zvlášť
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78



DESIGNOVÉ
FÓLIE



COATED
GLASS



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravy pro údržbu viz str. 113

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Cena v Kč |
|---------------------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------|
| Walk-In ke stěně 90 | GWS90200 | ČIRÉ | 880x900 | 6 680 |
| Walk-In ke stěně 100 | GWS100200 | ČIRÉ | 980x1000 | 7 212 |
| Walk-In ke stěně 110 | GWS110200 | ČIRÉ | 1080x1100 | 7 744 |
| Walk-In ke stěně 120 | GWS120200 | ČIRÉ | 1180x1200 | 8 276 |
| Walk-In vzpěra pevná 90 | GWVP90 | | 900 | 1 050 |
| Walk-In vzpěra pevná 130 | GWVP130 | | 1300 | 1 100 |
| Walk-In vzpěra s kloubem 60 | GWVK60 | | 600 | 2 250 |
| Walk-In vzpěra s kloubem 90 | GWVK90 | | 900 | 2 450 |
| Walk-In vzpěra s kloubem 130 | GWVK130 | | 1300 | 2 650 |
| Walk-In T spoj pro pevnou stěnu | GWTVP | | | 550 |

Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90




DIONA viz str. 91




KARRE viz str. 98



SARA viz str. str. 92




IRENA viz str. 94



EMA viz str. 95



GALET viz str. 99




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

PEVNÁ STĚNA KE STĚNĚ S OTOČNÝM PRVKEM

- pevné sklo standardního rozměru 900 + 300 mm s otočným prvkem, nebo 1000 + 300 mm s otočným prvkem
- výška stěny 2000 mm a síly skla 8 mm
- vstup do sprchového koutu z jedné strany
- možnost výběru ze dvou typů vzpěr. Pevná o délce 900 a 1300 mm, vzpěra s kloubem o délce 600, 900 a 1300 mm. Vzpěry je možné dle potřeby zkracovat zařízutím hlavní tyče.
- k tomuto typu stěny je potřeba 1 ks vzpěry, která zajišťuje stabilitu
- sprchovou stěnu Walk-In je možné instalovat na vaničku, nebo i bez vaničky na dlažbu
- **možnost výroby atypického rozměru sprchové stěny**
- vzpěry nejsou součástí pevné stěny, objednávají se zvlášť
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravy pro údržbu viz str. 113

Přídavný prvek (není otočný) je možné objednat i zvlášť a vyrábí se ve standardních rozměrech 300x2000 mm a 400x2000 mm

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Cena v Kč |
|---|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| Walk-In ke stěně s otočným prvkem 90/30 | GWOP9030200 | ČIRÉ | 880x900 | 11 513 |
| Walk-In ke stěně s otočným prvkem 100 /30 | GWOP10030200 | ČIRÉ | 980x1000 | 12 206 |
| Walk-In přídavný prvek 30 | GWOP30200 | ČIRÉ | 300x2000 | 3 423 |
| Walk-In přídavný prvek 40 | GWOP40200 | ČIRÉ | 400x2000 | 3 955 |
| Walk-In vzpěra pevná 90 | GWVP90 | | 900 | 1 050 |
| Walk-In vzpěra pevná 130 | GWVP130 | | 1300 | 1 100 |
| Walk-In vzpěra s kloubem 60 | GWVK60 | | 600 | 2 250 |
| Walk-In vzpěra s kloubem 90 | GWVK90 | | 900 | 2 450 |
| Walk-In vzpěra s kloubem 130 | GWVK130 | | 1300 | 2 650 |
| Walk-In T spoj pro pevnou stěnu | GWTVP | | | 550 |

Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90




DIONA viz str. 91




KARRE viz str. 98



SARA viz str. str. 92




IRENA viz str. 94



EMA viz str. 95



GALET viz str. 99



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100



SPRCHOVÉ KOUTY

VÝROBKY NA MÍRU

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

VANY

UMYVADLA




PERLA



více na
str. 78

DESIGNOVÉ
FÓLIE



LEGRO




EN 14428:2008



Řada LEGRO je ucelená nabídka moderních sprchových zástěn, které jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním provedením.

Při výrobě je kladen velký důraz na použití kvalitních materiálů a detailní zpracování jednotlivých částí. Celoskleněné zástěny jsou nejen estetické, ale také velmi praktické. Opticky nezmenšují prostor v koupelně, nabízejí široké vstupy a jednoznačně nejsou náročným adeptem na údržbu. Možnost výroby sprchových koutů na míru.



Síla bezpečnostních skel je 8 mm v pevných částech a 6 mm v otočných částech. Výška zástěn je 1 900 mm.



Mosazný pochromovaný pant.



Díky nastavitelnému přístěnnému profilu, který lze upravit až o 20 mm, se snadno vyhnete potížím s nerovností stěn.



Prahová lišta zabráňující rozstříku vody.

MADLA – KE KOUTŮM ZE SÉRIE LEGRO JE MOŽNÉ ZVOLIT Z TĚCHTO MADEL



Standardně
dodávané s výrobkem

v ceně



kód: GM8730

cena: 590 Kč



kód: GM4470

cena: 625 Kč

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

- čiré zakalené sklo
- síla skla: pevné části 8 mm, otočné 6 mm



- ošetřeno vrstvou COATED GLASS, která zabráňuje usazování vodního kamene viz str. 5

DESIGNOVÁ FÓLIE

sprchové kouty LEGRO je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78



DESIGNOVÉ
FÓLIE

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ 325x325 mm



| barva | kód | cena |
|------------|--------|----------|
| bílé | GS120W | 3 250 Kč |
| tmavě šedé | GS120G | 3 250 Kč |

viz str. 104

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

PRO COMFORT – čistič
500 ml 165 Kč

TOP COMFORT – ochranná vrstva
500 ml 375 Kč

viz str. 113



UMYVADLA

VANY

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

VÝROBKY NA MÍRU

SPRCHOVÉ KOUTY

ČTVRTKRUH DVEŘE DVOUDÍLNÉ OTOČNÉ S PEVNÝMI STĚNAMI


- přístěnné profily nastavitelné až o 20 mm (řeší nerovnosti stěn)
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- radius 550 mm
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočných částech 6 mm
- **možnost výroby pevných částí tak, že ze čtvrtkruhového koutu se dá vyrobit atypický čtvrtkruh o rozměru 1000x800 a 1200x900**
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.



DESIGNOVÉ
FÓLIE

COATED
GLASS



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113
- **madla viz str. 28**

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|---|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Čtvrtkruhová zástěna - dvoukřídlé dveře 90 | GL5590 | ČIRÉ | 880-900 | 700 | 16 590 |
| Čtvrtkruhová zástěna - dvoukřídlé dveře 100 | GL5510 | ČIRÉ | 980-1000 | 700 | 18 590 |



Doporučené sprchové vaničky



VIVA viz str. 83



BETA viz str. 86




ARCA viz str. 84



HERA viz str. 87



SEMI viz str. 98



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

ČTVRTKRUH


DVEŘE JEDNODÍLNÉ OTOČNÉ S PEVNÝMI STĚNAMI

- přístěnné profily nastavitelné až o 20 mm (řeší nerovnosti stěn)
- variabilní levé či pravé provedení
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- radius 550 mm
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočných částech 6 mm
- možnost výroby pevných částí tak, že ze čtvrtkruhového koutu se dá vyrobit atypický čtvrtkruh o rozměru 1000x800 a 1200x900
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113
- madla viz str. 28

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|-------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Čtvrtkruhová zástěna jednokřídlá 90 | GL6590 | ČIRÉ | 880-900 | 690 | 16 990 |
| Variabilní provedení L/P | | | | | |



Doporučené sprchové vaničky



VIVA viz str. 83



BETA viz str. 86




ARCA viz str. 84



HERA viz str. 87



SEMI viz str. 98



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

ČTVEREC

DVEŘE OTOČNÉ


– ROHOVÝ VSTUP

- přístěnné profily nastavitelné až o 20 mm (řeší nerovnosti stěn)
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočných částech 6 mm
- při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří o 25 mm na každou stranu
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113
- madla viz str. 28

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Čtvercová zástěna 90 | GL2290 | ČIRÉ | 880-900 | 595 | 16 490 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | – | 25 mm | – | 1 990 |




Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90



KARRE viz str. 98



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100



SPRCHOVÉ KOUTY

VÝROBKY NA MÍRU

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

VANY


UMYVADLA



FONTANA



DESIGNOVÉ
FÓLIE



více na
str. 78

ČTVEREC / OBDÉLNÍK

DVEŘE OTOČNÉ S BOČNÍ STĚNOU – PŘÍMÝ VSTUP


- dveře jsou děleny na část otočnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé provedení
- přístěnné profily nastavitelné až o 20 mm (řeší nerovnosti stěn)
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří o 25 mm na každou stranu
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm**
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78
- možné rozměrové varianty: 90×80, 100×80, 100×90, 110×80, 110×90, 120×80, 120×90, 90×120, 100×120, 110×120, 120×120

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.



DESIGNOVÉ
FÓLIE

COATED
GLASS



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113
- madla viz str. 28**

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Sprchové dveře otočné 90 L/P | GL1190 | ČIRÉ | 880-900 | 600 | 9 790 |
| Sprchové dveře otočné 100 L/P | GL1110 | ČIRÉ | 980-1000 | 600 | 10 490 |
| Sprchové dveře otočné 110 L/P | GL1111 | ČIRÉ | 1080-1100 | 600 | 11 990 |
| Sprchové dveře otočné 120 L/P | GL1112 | ČIRÉ | 1180-1200 | 600 | 12 690 |
| Boční stěna ke dveřím 70 L/P | GL5670 | ČIRÉ | 680-700 | – | 6 990 |
| Boční stěna ke dveřím 80 L/P | GL5680 | ČIRÉ | 780-800 | – | 7 490 |
| Boční stěna ke dveřím 90 L/P | GL5690 | ČIRÉ | 880-900 | – | 8 190 |
| Boční stěna ke dveřím 100 L/P | GL5610 | ČIRÉ | 980-1000 | – | 8 790 |
| Boční stěna ke dveřím 120 L/P | GL5612 | ČIRÉ | 1180-1200 | – | 9 990 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | – | 25 | – | 1 990 |
| Vzpěra k boční stěně | GOL120 | – | 1200 | – | 2 490 |

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90




DIONA viz str. 91




KARRE viz str. 98



SARA viz str. str. 92




IRENA viz str. 94



EMA viz str. 95



GALET viz str. 99



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

DVEŘE DO NIKY DVEŘE OTOČNÉ

- dveře jsou děleny na část otočnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé provedení
- přistěnné profily nastavitelné až o 20 mm (řeší nerovnosti stěn)
- chromová vzpěra zajišťující stabilitu dveří
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm
- **možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm**
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113
- **madla viz str. 28**

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře otočné 80 L/P | GL1280 | ČIRÉ | 780-820 | 500 | 9 490 |
| Dveře otočné 90 L/P | GL1290 | ČIRÉ | 880-920 | 600 | 10 390 |
| Dveře otočné 100 L/P | GL1210 | ČIRÉ | 980-1020 | 600 | 11 190 |
| Dveře otočné 110 L/P | GL1211 | ČIRÉ | 1080-1120 | 600 | 11 690 |
| Dveře otočné 120 L/P | GL1212 | ČIRÉ | 1180-1220 | 600 | 12 390 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | – | 25 mm | – | 1 990 |

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90




DIONA viz str. 91




KARRE viz str. 98



SARA viz str. str. 92




IRENA viz str. 94



EMA viz str. 95



GALET viz str. 99



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100



EN 14428:2008



Moderní design sprchových zástěn řady One ve spojení s technicky dokonalým zpracováním jsou ideální volbou pro Vaši koupelnu.

Otočné profily se zdvihovým mechanismem umožňují snadné otevírání a maximální šířku vstupu do sprchovacího prostoru. Zároveň zaručují dlouhou životnost i při každodenním používání. Díky zdvihovému mechanismu je možné zástěny instalovat bezprostředně na podlahu, bez použití sprchové vaničky.



Velkou předností těchto zástěn je přizpůsobivost ke stavebním nepřesnostem, a to až o 40 mm.



Chromová vzpěra lze instalovat do sprchového koutu, ale i z vnější strany, ta pak poslouží také jako praktický držák ručníků.



U výrobků řady ONE jsou použita bezpečnostní skla o síle 6 mm. Výška sprchových zástěn je 1900 mm.



Chytře skryté instalační šrouby pod lištou přístěnných profilů jistě potěší každého se smyslem pro detail.

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



- čiré zakalené sklo
- síla skla 8 mm



- ošetřeno vrstvou COATED GLASS, která zabraňuje usazování vodního kamene viz str. 5

DESIGNOVÁ FÓLIE

sprchové kouty ONE je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78



DESIGNOVÉ FÓLIE

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ 325x325 mm



| barva | kód | cena |
|------------|--------|----------|
| bílé | GS120W | 3 250 Kč |
| tmavě šedé | GS120G | 3 250 Kč |

viz str. 79

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

| | |
|---|--------|
| PRO COMFORT – čistič 500 ml | 165 Kč |
| TOP COMFORT – ochranná vrstva 500 ml | 375 Kč |

viz str. 113

MADLA – KE KOUTŮM ZE SÉRIE ONE JE MOŽNÉ ZVOLIT Z TĚCHTO MADEL



Standardně
dodávané s výrobkem

kód: GM8730

kód: GM4470

v ceně

cena: 590 Kč

cena: 625 Kč




SPRCHOVÉ KOUTY

VÝROBKY NA MÍRU

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

VANY

UMYVADLA




BASIC



více na
str. 78

DESIGNOVÉ
FÓLIE



ČTVRTKRUH

DVOUDÍLNÉ DVEŘE OTOČNÉ S PEVNÝMI STĚNAMI


- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- radius 550 mm
- síla skel 6 mm
- možnost výroby pevných částí tak, že ze čtvrtkruhového koutu se dá vyrobit atypický čtvrtkruh o rozměru 1000x800 a 1200x900
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113
- madla viz str. 36

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|-------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Čtvrtkruhová zástěna 80 | GO5880 | ČIRÉ | 770-790 | 700 | 14 290 |
| Čtvrtkruhová zástěna 90 | GO5890 | ČIRÉ | 870-890 | 700 | 14 690 |

Doporučené sprchové vaničky



VIVA viz str. 83



BETA viz str. 86




ARCA viz str. 84



HERA viz str. 87



SEMI viz str. 98



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100


ČTVEREC / OBDÉLNÍK

DVOUDÍLNÉ DVEŘE OTOČNÉ S PEVNÝMI STĚNAMI – ROHOVÝ VSTUP

- každá část dveří se objednává samostatně a tím se kout dá složit buď jako čtverec nebo obdélník
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel 6 mm
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří o 25 mm na každou stranu
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78



DESIGNOVÉ
FOLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113
- madla viz str. 36

Cena uvedená v tabulce je za jednu část – aby vznikl čtverec/obdélník nutno objednat dvě části

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|-------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře otočné s pevnou částí 80 L/P | GO4880 | ČIRÉ | 770-790 | 500 | 9 390 |
| Dveře otočné s pevnou částí 90 L/P | GO4890 | ČIRÉ | 870-890 | 500 | 9 790 |
| Dveře otočné s pevnou částí 100 L/P | GO4810 | ČIRÉ | 970-990 | 600 | 10 190 |
| Dveře otočné s pevnou částí 110 L/P | GO4811 | ČIRÉ | 1070-1090 | 600 | 10 590 |
| Dveře otočné s pevnou částí 120 L/P | GO4812 | ČIRÉ | 1170-1190 | 600 | 10 890 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | – | 25 | – | 1 990 |

Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90




DIONA viz str. 91




KARRE viz str. 98



SARA viz str. str. 92




IRENA viz str. 94



EMA viz str. 95



GALET viz str. 99



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

UPOZORNĚNÍ!


Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.

ČTVEREC /
OBDÉLNÍKDVOUDÍLNÉ DVEŘE
OTOČNÉ S BOČNÍ STĚNOU
– PŘÍMÝ VSTUP

- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla všech skel je 6 mm
- při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří o 25 mm na každou stranu
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.

DESIGNOVÉ
FÓLIECOATED
GLASS

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU
JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113
- madla viz str. 36



| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| DVEŘE OTOČNÉ | | | | | |
| Dveře 80 L/P | GO4880 | ČIRÉ | 770-790 | 500 | 9 390 |
| Dveře 90 L/P | GO4890 | ČIRÉ | 870-890 | 500 | 9 790 |
| Dveře 100 L/P | GO4810 | ČIRÉ | 970-990 | 600 | 10 190 |
| Dveře 110 L/P | GO4811 | ČIRÉ | 1070-1090 | 600 | 10 590 |
| Dveře 120 L/P | GO4812 | ČIRÉ | 1170-1190 | 600 | 10 890 |
| BOČNÍ STĚNA | | | | | |
| Boční stěna 70 L/P | GO3570 | ČIRÉ | 670-690 | – | 5 390 |
| Boční stěna 75 L/P | GO3575 | ČIRÉ | 720-740 | – | 5 590 |
| Boční stěna 80 L/P | GO3580 | ČIRÉ | 770-790 | – | 5 690 |
| Boční stěna 90 L/P | GO3590 | ČIRÉ | 870-890 | – | 5 990 |
| Boční stěna 100 L/P | GO3510 | ČIRÉ | 970-990 | – | 6 590 |
| Boční stěna 120 L/P | GO3512 | ČIRÉ | 1170-1190 | – | 8 990 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | – | 25 | – | 1 990 |
| Vzpěra k boční stěně | GOL120 | – | 1200 | – | 2 490 |

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90




DIONA viz str. 91




KARRE viz str. 98



SARA viz str. str. 92




IRENA viz str. 94



EMA viz str. 95



GALET viz str. 99



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

ČTVEREC / OBDÉLNÍK

JEDNODÍLNÉ DVEŘE
OTOČNÉ S BOČNÍ STĚNOU
– PŘÍMÝ VSTUP

- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěněm luxusní vzhled
- síla všech skel je 6 mm
- při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří o 25 mm na každou stranu
- **možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm**
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.




DESIGNOVÉ
FÓLIE

COATED
GLASS



novinka



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113
- **madla viz str. 36**

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| DVEŘE OTOČNÉ | | | | | |
| Dveře 90 L/P | GO4990 | ČIRÉ | 870-890 | 780 | 8 790 |
| Dveře 100 L/P | GO4910 | ČIRÉ | 970-990 | 880 | 9 110 |
| BOČNÍ STĚNA | | | | | |
| Boční stěna 70 L/P | GO3570 | ČIRÉ | 670-690 | – | 5 390 |
| Boční stěna 75 L/P | GO3575 | ČIRÉ | 720-740 | – | 5 590 |
| Boční stěna 80 L/P | GO3580 | ČIRÉ | 770-790 | – | 5 690 |
| Boční stěna 90 L/P | GO3590 | ČIRÉ | 870-890 | – | 5 990 |
| Boční stěna 100 L/P | GO3510 | ČIRÉ | 970-990 | – | 6 590 |
| Boční stěna 120 L/P | GO3512 | ČIRÉ | 1170-1190 | – | 8 990 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | – | 25 | – | 1 990 |
| Vzpěra k boční stěně | GOL120 | – | 1200 | – | 2 490 |

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90




DIONA viz str. 91




KARRE viz str. 98



SARA viz str. str. 92




IRENA viz str. 94



EMA viz str. 95



GALET viz str. 99



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

DVEŘE DO NIKY

DVEŘE JEDNODÍLNÉ OTOČNÉ


- levé či pravé otevírání
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- možnost výroby sprchových koutů na míru v čirém dekoru skla
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm
- **možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm**
- sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113
- **madla viz str. 36**

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------------|---------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře do niky 80 L/P | GO4480D | ČIRÉ | 785-825 | 670 | 9 490 |
| Dveře do niky 90 L/P | GO4490D | ČIRÉ | 885-925 | 770 | 9 990 |
| Dveře do niky 100 L/P | GO4410D | ČIRÉ | 985-1025 | 870 | 10 490 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | – | 25 | – | 1 990 |

Variabilní provedení L/P



Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90



DIONA viz str. 91



KARRE viz str. 98



SARA viz str. str. 92



GALET viz str. 99



SPRCHOVÉ KOUTY

VÝROBKY NA MÍRU

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

VANY

UMYVADLA




FIGARO



více na
str. 78

DESIGNOVÉ
FÓLIE



DVEŘE DO NIKY

DVOUDÍLNÉ DVEŘE OTOČNÉ S PEVNOU ČÁSTÍ


- variabilní levé či pravé provedení
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla všech skel je 6 mm
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm.
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113
- madla viz str. 36

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------------|---------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře do niky 110 | GO4411D | ČIRÉ | 1085-1125 | 600 | 11 890 |
| Dveře do niky 120 | GO4412D | ČIRÉ | 1185-1225 | 600 | 12 690 |
| Dveře do niky 130 | GO4413D | ČIRÉ | 1285-1325 | 600 | 13 290 |
| Dveře do niky 140 | GO4414D | ČIRÉ | 1385-1425 | 600 | 13 790 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | – | 25 | – | 1 990 |

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90




DIONA viz str. 91




KARRE viz str. 98



SARA viz str. 92



IRENA viz str. 94




EMA viz str. 95



MITIA viz str. 96



GALET viz str. 99



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

DVEŘE DO NIKY

DVOUDÍLNÉ DVEŘE

OTOČNÉ SKLÁDACÍ


- dveře se skládají na jednu stranu
- dveře se dají otevřít i složit dovnitř koutu i vně
- tento model díky skládacím dveřím umožňuje využití maximální šířky vstupu
- TOP v zalamovacích dveřích – líbivé a spolehlivé
- síla skel dveří 6 mm
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravy pro údržbu viz str. 113
- madla viz str. 36

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------------|---------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře skládací 90 R | GO7990R | ČIRÉ | 880-915 | 760 | 13 590 |
| Dveře skládací 90 L | GO7290L | ČIRÉ | 880-915 | 760 | 13 590 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | – | 25 | – | 1 990 |

● L – levé provedení, ● R – pravé provedení



Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90



DIONA viz str. 91



KARRE viz str. 98



SARA viz str. str. 92



GALET viz str. 99


DVEŘE DO NIKY

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ

- dveře se otevírají ven i dovnitř
- při otevření dveří je umožněn maximální vstup
- leštěné profily s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta a magnetické těsnění zabraňuje rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla skel 6 mm
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm (pouze v čířém skle)
- sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČÍŘÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113
- madla viz str. 36

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře do niky křídlové 80 | GO2880 | ČÍŘÉ | 780-820 | 650 | 10 390 |
| Dveře do niky křídlové 90 | GO2890 | ČÍŘÉ | 880-920 | 750 | 10 890 |
| Dveře do niky křídlové 100 | GO2810 | ČÍŘÉ | 980-1020 | 850 | 11 210 |
| Dveře do niky křídlové 110 | GO2811 | ČÍŘÉ | 1080-1120 | 950 | 11 790 |
| Dveře do niky křídlové 120 | GO2812 | ČÍŘÉ | 1180-1220 | 1050 | 12 190 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | – | 25 | – | 1 990 |

Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90




DIONA viz str. 91




KARRE viz str. 98



SARA viz str. 92




IRENA viz str. 94



EMA viz str. 95



GALET viz str. 99



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

SPRCHOVÝ KOUT PRO UMÍSTĚNÍ VEDLE VANY

JEDNODÍLNÉ DVEŘE
OTOČNÉ S BOČNÍ STĚNOU


- variabilní levé či pravé provedení
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel dveří a boční stěny 6 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm (pouze v čirém skle)
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78



DESIGNOVÉ
FÓLIE



COATED
GLASS



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU
JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 104
- přípravky pro údržbu viz str. 113
- madla viz str. 36

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|--|------------|----------|--------------------------|--------------|-----------|
| ZÁSTĚNA ODDĚLUJÍCÍ SPRCHOVÝ KOUT A VANU | | | | | |
| Dveře 80 + zkrácená boční stěna 80 | GO3780 | ČIRÉ | 780-800 | 650 | 17 990 |
| ATYPICKÁ BOČNÍ STĚNA ZKRÁCENÁ | | | | | |
| Boční stěna | GO3045ATYP | ČIRÉ | š. 650-1000, v. 500-1900 | – | 9 730 |




Doporučené sprchové vaničky



KARRE viz str. 98



ANETA viz str. 90



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

VANOVÁ ZÁSTĚNA JEDNODÍLNÁ


- variabilní levé či pravé provedení
- leštěné profily s integrovaným zdvihovým mechanismem
- vanovou zástěnu lze sklopit na obě strany ke stěně
- ve spodní části je těsnění, které zabraňuje rozstříku vody
- síla skel 6 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru
- vanovou zástěnu je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78



DESIGNOVÉ
FÓLIE



COATED
GLASS



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- přípravy pro údržbu viz str. 113



| Typ | Kód | Typ skla | Šířka (v mm) | Cena v Kč |
|------------------------------|--------|----------|--------------|-----------|
| Vanová zástěna jednodílná 65 | GO1165 | ČIRÉ | 650 | 5 990 |
| Vanová zástěna jednodílná 75 | GO1175 | ČIRÉ | 750 | 6 490 |

Variabilní provedení L/P

VANOVÁ ZÁSTĚNA DVOUDÍLNÁ


- variabilní levé či pravé provedení
- leštěné profily s integrovaným zdvihovým mechanismem
- obě části vanové zástěny lze sklopit ke stěně na obě strany
- ve spodní části je těsnění, které zabraňuje rozstříku vody
- síla skel 6 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru
- vanovou zástěnu je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78



DESIGNOVÉ
FÓLIE



COATED
GLASS



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- přípravy pro údržbu viz str. 113



| Typ | Kód | Typ skla | Šířka (v mm) | Cena v Kč |
|-----------------------------|--------|----------|--------------|-----------|
| Vanová zástěna dvoudílná 90 | GO1190 | ČIRÉ | 900 | 7 990 |

Variabilní provedení L/P

ANTIQUE



EN 14428:2008



Sprchové zástěny řady ANTIQUE ocení nejen příznivci elegance dobového stylu.

Řada ANTIQUE je ukázkou toho, že klasické řešení koupelnového interiéru může být stále aktuální a stylové. Klasické tvary, jemnost zpracování detailů, použití noblesních bronzových doplňků, ale i nejmodernějších materiálů, poskytují maximální komfort v koupelně. V kombinaci se sanitární keramikou a bateriemi ve stylu retro výborně dokreslují autentickou dobovou atmosféru.

- dveře jsou buď posuvné nebo otevíratelné pomocí stylově zpracovaných pantů
- spojením dveří a boční stěny vytvoříte 12 rozměrů čtvercových a obdélníkových zástěn v bronzovém provedení
- bezpečnostní sklo o tloušťce 8 mm a standardní výšce 1900 mm s povrchovou úpravou COATED GLASS, která usnadňuje čištění



Síla bezpečnostních skel je v pevných, posuvných a otočných částech 8 mm



Otevírací pant



Detail pojezdu



Detail odklopného systému CLIP CLEAN



Prahová lišta zabraňující rozstříku vody.



Detail vzpěry

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

- čiré zakalené sklo
- síla skla 8 mm



- ošetřeno vrstvou COATED GLASS, která zabraňuje usazování vodního kamene viz str. 5

DESIGNOVÁ FÓLIE

sprchové kouty ANTIQUE je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78



DESIGNOVÉ FÓLIE

MADLO



SIFON VANIČKOVÝ



viz str. 103

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

PRO COMFORT – čistič
500 ml 165 Kč

TOP COMFORT – ochranná vrstva
500 ml 375 Kč

viz str. 113



UMYVADLA

VANY

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

VÝROBKY NA MÍRU

SPRCHOVÉ KOUTY

ČTVRTKRUH

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


POSUVNÉ

- bronzová povrchová úprava navozuje autentickou atmosféru dávných dob a dá se dokonale sladit s bronzovými doplňky
- kvalitní zpracování každého detailu
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- decentní zdobení profilů a použití noblesních bronzových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78
- magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm
- radius 550 mm



DESIGNOVÉ
FÓLIE

COATED
GLASS



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- přípravky pro údržbu viz str. 113
- sifon vaničkový viz str. 103

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|--------------------------|---------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Čtvrtkruhová zástěna 90 | GQ5290C | ČIRÉ | 880-900 | 530 | 39 990 |
| Čtvrtkruhová zástěna 100 | GQ5210C | ČIRÉ | 980-1000 | 530 | 41 690 |



Doporučené sprchové vaničky



VIVA viz str. 83




HERA viz str. 87



BETA viz str. 86



ARCA viz str. 84



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

OBDÉLNÍK S BOČNÍ STĚNOU

DVOUDÍLNÉ DVEŘE
POSUVNÉ

- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- decentní zdobení profilů a použití noblesních bronzových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78
- magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádkované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádkovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 55 mm.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



výška 1950 mm

SKLENĚNÁ VÝPLŇ

ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- přípravky pro údržbu viz str. 113
- sifon vaničkový viz str. 103


| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|-------------------------|---------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| DVEŘE POSUVNÉ | | | | | |
| Dveře 110 | GQ4211C | ČIRÉ | 1090-1110 | 430 | 27 990 |
| Dveře 120 | GQ4212C | ČIRÉ | 1190-1210 | 480 | 28 990 |
| Dveře 140 | GQ4214C | ČIRÉ | 1390-1410 | 580 | 30 990 |
| BOČNÍ STĚNA | | | | | |
| Boční stěna 80 | GQ5680C | ČIRÉ | 780-800 | - | 12 590 |
| Boční stěna 90 | GQ5690C | ČIRÉ | 880-900 | - | 13 290 |
| Boční stěna 100 | GQ5610C | ČIRÉ | 980-1000 | - | 13 990 |
| Vzpěra k zástěnám bronz | GQV320 | - | - | - | 3 890 |

Variabilní provedení L/P


Doporučené sprchové vaničky



SARA viz str. 92



IRENA viz str. 94



EMA viz str. 95



MITIA viz str. 96



GALET viz str. 99



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

ANTIQUE

ČTVEREC/ OBDÉLNÍK

JEDNODÍLNÉ DVEŘE OTOČNÉ S BOČNÍ STĚNOU

- dveře jednoduché otočné
- spojením sprchových dveří a boční stěny můžete vytvořit až 10 variant obdélníkových nebo čtvercových zástěn
- decentní zdobené pantů, profilů a použití noblesních bronzových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm
- výška skla v oblouku dveří je 2115 mm


UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 55 mm.



DESIGNOVÉ
FÓLIE

COATED
GLASS



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- přípravky pro údržbu viz str. 113
- sifon vaničkový viz str. 103

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|---------------------------|----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------|
| DVEŘE OTOČNÉ | | | | | |
| Dveře 80 jednoduché levé | GQ1280CL | ČIRÉ | 775-800 | 635 | 29 990 |
| Dveře 80 jednoduché pravé | GQ1380CR | ČIRÉ | 775-800 | 635 | 29 990 |
| Dveře 90 jednoduché levé | GQ1290CL | ČIRÉ | 875-900 | 735 | 31 490 |
| Dveře 90 jednoduché pravé | GQ1390CR | ČIRÉ | 875-900 | 735 | 31 490 |
| BOČNÍ STĚNA | | | | | |
| Boční stěna 80 | GQ5680C | ČIRÉ | 780-800 | - | 12 590 |
| Boční stěna 90 | GQ5690C | ČIRÉ | 880-900 | - | 13 290 |
| Boční stěna 100 | GQ5610C | ČIRÉ | 980-1000 | - | 13 990 |
| Vzpěra k zástěnám bronz | GQV320 | - | - | - | 3 890 |

Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90



DIONA viz str. 91




KARRE viz str. 98



SARA viz str. 92



GALET viz str. 99



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100



SPRCHOVÉ KOUTY

VÝROBKY NA MÍRU

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

VANY

UMYVADLA




CLASIC



DESIGNOVÉ
FÓLIE

více na
str. 78




DVEŘE DO NIKY

DVEŘE JEDNODÍLNÉ
OTOČNÉ

- bronzová povrchová úprava navozuje autentickou atmosféru dávných dob a dá se dokonale sladit s bronzovými doplňky
- kvalitní zpracování každého detailu
- decentní zdobení pantů, profilů a použití noblesních bronzových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm
- výška skla v oblouku dveří je 2115 mm

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu.

DESIGNOVÉ
FÓLIECOATED
GLASS

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ
DOKOUPIT

- přípravky pro údržbu viz str. 113
- sifon vaničkový viz str. 103

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|---------------------------|----------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře 80 jednodílné levé | GQ1280CL | ČIRÉ | 775-800 | 635 | 29 990 |
| Dveře 80 jednodílné pravé | GQ1380CR | ČIRÉ | 775-800 | 635 | 29 990 |
| Dveře 90 jednodílné levé | GQ1290CL | ČIRÉ | 875-900 | 735 | 31 490 |
| Dveře 90 jednodílné pravé | GQ1390CR | ČIRÉ | 875-900 | 735 | 31 490 |

Doporučené sprchové vaničky



SARA viz sstr. 92




DIONA viz str. 91



ANETA viz str. 90



KARRE viz str. 98



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100


DVEŘE DO NIKY DVOUDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ

- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- decentní zdobení profilů a použití noblesních bronzových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78
- magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- přípravky pro údržbu viz str. 113
- sifon vaničkový viz str. 103


| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|-----------|---------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře 110 | GQ4211C | ČIRÉ | 1075-1100 | 430 | 27 990 |
| Dveře 120 | GQ4212C | ČIRÉ | 1175-1200 | 480 | 28 990 |
| Dveře 140 | GQ4214C | ČIRÉ | 1375-1400 | 580 | 30 990 |

Variabilní provedení L/P


Doporučené sprchové vaničky



SARA viz str. 92



IRENA viz str. 94




EMA viz str. 95



MITIA viz str. 96



GALET viz str. 99



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100



EN 14428:2015



SIGMA představuje ucelenou řadu sprchových zástěn rámového provedení.

Moderní ráz výrobku dodávají leštěné profily a důmyslné kovové madlo. Uživatelé, kteří pro svou koupelnu zvolí právě sprchový kout SIGMA jistě potěší řada propracovaných detailů jako jsou zdvojené ložiskové pojezdy pro lehký chod dveří a odklopný systém CLIP CLEAN posuvných částí pro snadné čištění jinak nepřístupných míst.

Rámové zástěny jsou velmi odolné a spolehlivé jak při běžném používání, tak i v zátěžových objektech jako jsou ubytovací zařízení, nemocnice, sportovní areály, výrobní závody a podobně.



U výrobků řady SIGMA jsou použita bezpečnostní skla o síle 6 mm a výška všech koutů je 1900 mm.



Spodní odklopný systém CLIP CLEAN.



Horní zdvojený ložiskový pojezd.



Dalším technickým zlepšením, které není u profilových zástěn běžný, je unikátní silikonové těsnění **TOPSEAL**, umístěný ve spodní části profilu, zaručující výbornou těsnost mezi zástěnou a sprchovou vaničkou.

MADLA – ke koutům ze série SIGMA je možné zvolit z těchto modelů



Standardně
dodávané s výrobkem

kód: GM8730


kód: GM4470

v ceně

cena: 590 Kč

cena: 625 Kč

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



- možnost výběru ze dvou skleněných výplní:
ČIRÉ – transparentní sklo
BRICK – dekorové neprůhledné sklo
- síla skla 6 mm

DESIGNOVÁ FÓLIE

sprchové kouty SIGMA je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78



DESIGNOVÉ FÓLIE

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ 325x325 mm



| barva | kód | cena |
|------------|--------|----------|
| bílé | GS120W | 3 250 Kč |
| tmavě šedé | GS120G | 3 250 Kč |

viz strana str. 104

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

| | |
|--------------------------------------|--------|
| PRO COMFORT – čistič 500 ml | 165 Kč |
| TOP COMFORT – ochranná vrstva 500 ml | 375 Kč |

viz strana str. 113




CÉLEST



více na
str. 78

DESIGNOVÉ
FÓLIE



UMYVADLA

VANY

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

VÝROBKY NA MÍRU

SPRCHOVÉ KOUTY

ČTVRTKRUH

DVOUDÍLNÉ DVEŘE


POSUVNÉ

- horní zdvojená ložiska pro bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana str. 58
- radius 550 mm
- síla skel 6 mm
- sprchový kout v čířém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 30 mm.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm ze str. 104
- přípravky pro údržbu ze str. 113
- madla viz str. 58



| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|-------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Čtvrtkruhová zástěna 80 | SG1184 | ČÍŘÉ | 785-805 | 430 | 10 980 |
| Čtvrtkruhová zástěna 80 | SG3158 | BRICK | 785-805 | 430 | 11 250 |
| Čtvrtkruhová zástěna 90 | SG1190 | ČÍŘÉ | 885-905 | 530 | 11 990 |



Doporučené sprchové vaničky



VIVA viz str. 83



ARCA viz str. 84




BETA viz str. 86



HERA viz str. 87



SEMI viz str. 98



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100


ČTVRTKRUH JEDNODÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ

- sprchové kouty SIGMA jsou variabilní, není tedy nutná specifikace pravého či levého otevírání
- na jakou stranu budete dveře otevírat si určíte až při samotné instalaci koutu
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz str. 58
- síla skel 6 mm
- sprchový kout v čirém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 30 mm.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm ze str. 104
- přípravky pro údržbu ze str. 113
- madla viz str. 58

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Radius | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|--------------------------|--------|----------|-------------------------|--------|--------------|-----------|
| Čtvrtkruhová zástěna 80 | SG1160 | ČIRÉ | 785-805 | 590 | 440 | 11 590 |
| Čtvrtkruhová zástěna 90 | SG1199 | ČIRÉ | 885-905 | 550 | 460 | 11 990 |
| Čtvrtkruhová zástěna 90 | SG3159 | BRICK | 885-905 | 550 | 460 | 12 350 |
| Čtvrtkruhová zástěna 100 | SG1205 | ČIRÉ | 985-1005 | 550 | 470 | 12 490 |

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky



VIVA viz str. 83



ARCA viz str. 84



BETA viz str. 86




HERA viz str. 87



SEMI viz str. 98



DITA viz str. 88
jen pro SG1160



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100


ČTVRTKRUH ATYPICKÝ DVOUDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ

- horní zdvojená ložiska pro bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz str. 58
- radius 550 mm
- síla skel 6 mm
- variabilní L/P provedení
- sprchový kout v čirém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 30 mm.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm ze str. 104
- přípravky pro údržbu ze str. 113
- madla viz str. 58



| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Radius | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|-----------------------------|--------|----------|-------------------------|--------|--------------|-----------|
| Čtvrtkruhová zástěna 100/80 | SG1800 | ČIRÉ | 1000x800 | 550 | 470 | 12 980 |
| Čtvrtkruhová zástěna 120/90 | SG1290 | ČIRÉ | 1200x900 | 550 | 520 | 14 990 |


Variabilní provedení L/P



Doporučené sprchové vaničky



RIVA viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100


ČTVEREC DVEŘE POSUVNÉ – ROHOVÝ VSTUP

- horní zdvojená ložiska pro bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz str. 58
- síla skel 6 mm
- sprchový kout v čířém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 30 mm.



DESIGNOVÉ
FOLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm ze str. 104
- přípravy pro údržbu ze str. 113
- madla viz str. 58

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Čtvercová zástěna 80 | SG3618 | BRICK | 785-805 | 440 | 10 450 |
| Čtvercová zástěna 90 | SG1929 | ČÍŘÉ | 885-905 | 480 | 10 890 |
| Čtvercová zástěna 90 | SG3619 | BRICK | 885-905 | 480 | 10 995 |



Doporučené sprchové vaničky




ANETA viz str. 90



KARRE viz str. 98



DIONA viz str. 91



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

ČTVEREC / OBDÉLNÍK

DVEŘE ZALAMOVACÍ



S BOČNÍ STĚNOU

– PŘÍMÝ VSTUP

- umožněna maximální šířka vstupu
- po obvodu dveří je magnetické těsnění zaručující těsnost sprchového koutu
- těsnění je skryto do profilu, nenarušuje tedy celkový vzhled zástěny
- boční stěnu je možno umístit na pravou nebo levou stranu, v případě že pro sprchový kout máte k dispozici pouze jednu zeď, lze použít boční stěny na obě strany
- síla skel 6 mm
- možnost kombinace skel ČIRÉ a BRICK (např. dveře v ČIRÉM skle a boční stěna v dekorovém skle BRICK)
- sprchový kout v čirém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

DESIGNOVÉ
FÓLIE

Varianty dveří + boční stěna



SKLENĚNÁ VÝPLŇ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ
DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm ze str. 104
- přípravky pro údržbu ze str. 113
- madla viz str. 58



| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|---------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře zalamovací 80 | SG1828 | ČIRÉ | 785-815 | 600 | 10 390 |
| Dveře zalamovací 90 | SG1829 | ČIRÉ | 885-915 | 700 | 10 680 |
| Boční stěna 70 | SG1567 | ČIRÉ | 700 | - | 5 985 |
| Boční stěna 80 | SG1568 | ČIRÉ | 800 | - | 6 250 |
| Boční stěna 90 | SG1569 | ČIRÉ | 900 | - | 6 590 |
| Boční stěna 100 | SG1570 | ČIRÉ | 1000 | - | 6 850 |
| Dveře zalamovací 80 | SG3848 | BRICK | 785-815 | 600 | 10 690 |
| Dveře zalamovací 90 | SG3849 | BRICK | 885-915 | 700 | 10 990 |
| Boční stěna 70 | SG3677 | BRICK | 700 | - | 6 150 |
| Boční stěna 80 | SG3678 | BRICK | 800 | - | 6 590 |
| Boční stěna 90 | SG3679 | BRICK | 900 | - | 6 990 |
| Boční stěna 100 | SG3680 | BRICK | 1000 | - | 7 480 |

Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90




DIONA viz str. 91



KARRE viz str. 98



SARA viz str. 92



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 30 mm.


OBDÉLNÍK DVOUDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ S BOČNÍ STĚNOU

- na jakou stranu budete dveře otvírat si určíte až při samotné instalaci koutu (pozn. dveře se vždy zavírají směrem k boční stěně nikoliv ke zdi)
- horní zdvojená ložiska
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz str. 58
- tento model nabízí 18 rozměrových variant
- síla skel 6 mm
- možnost kombinace skel ČIRÉ a BRICK (např. dveře v ČIRÉM skle a boční stěna v dekorovém skle BRICK)
- sprchový kout v čirém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 30 mm.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm ze str. 104
- přípravky pro údržbu ze str. 113
- madla viz str. 58


| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|-------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře posuvné 100 | SG1240 | ČIRÉ | 990-1010 | 400 | 8 790 |
| Dveře posuvné 110 | SG1241 | ČIRÉ | 1090-1110 | 440 | 8 990 |
| Dveře posuvné 120 | SG1242 | ČIRÉ | 1190-1210 | 500 | 9 290 |
| Dveře posuvné 130 | SG1243 | ČIRÉ | 1290-1310 | 540 | 9 870 |
| Dveře posuvné 140 | SG1244 | ČIRÉ | 1390-1410 | 550 | 10 350 |
| Boční stěna 70 | SG1567 | ČIRÉ | 700 | - | 5 985 |
| Boční stěna 80 | SG1568 | ČIRÉ | 800 | - | 6 250 |
| Boční stěna 90 | SG1569 | ČIRÉ | 900 | - | 6 590 |
| Boční stěna 100 | SG1570 | ČIRÉ | 1000 | - | 6 850 |
| Dveře posuvné 100 | SG3260 | BRICK | 990-1010 | 400 | 8 990 |
| Dveře posuvné 110 | SG3261 | BRICK | 1090-1110 | 440 | 9 350 |
| Dveře posuvné 120 | SG3262 | BRICK | 1190-1210 | 500 | 9 590 |
| Boční stěna 70 | SG3677 | BRICK | 700 | - | 6 150 |
| Boční stěna 80 | SG3678 | BRICK | 800 | - | 6 590 |
| Boční stěna 90 | SG3679 | BRICK | 900 | - | 6 990 |
| Boční stěna 100 | SG3680 | BRICK | 1000 | - | 7 480 |

Variabilní provedení L/P


Doporučené sprchové vaničky



SARA viz str. 92



IRENA viz str. 94



EMA viz str. 95



MITIA viz str. 96



GALET viz str. 99



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

DVEŘE DO NIKY

DVOUDÍLNÉ DVEŘE


ZALAMOVACÍ

- tento model díky skládacím dveřím umožňuje využití maximální šířky vstupu
- dveře se skládají na pravou i levou stranu
- po obvodu dveří je magnetické těsnění zaručující těsnost sprchového koutu
- těsnění je skryto do profilu, nenarušuje tedy celkový vzhled zástěny
- síla skel 6 mm
- sprchové dveře v čirém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm ze str. 104
- přípravky pro údržbu ze str. 113
- madla viz str. 58



| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|---------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře zalamovací 80 | SG1828 | ČIRÉ | 785-815 | 600 | 10 390 |
| Dveře zalamovací 90 | SG1829 | ČIRÉ | 885-915 | 700 | 10 680 |
| Dveře zalamovací 80 | SG3848 | BRICK | 785-815 | 600 | 10 690 |
| Dveře zalamovací 90 | SG3849 | BRICK | 885-915 | 700 | 10 990 |



Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90




DIONA viz str. 91



KARRE viz str. 98



SARA viz str. 92



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100


DVEŘE DO NIKY PIVOTOVÉ DVEŘE

- důmyslný systém profilů, které se zasouvají do sebe umožňuje variabilní nastavení instalační šířky v rozsahu až 140 mm. Oceníte zejména při montáži do atypické prostoru, kde se nemůžete přizpůsobit standardizovaným rozměrům
- pívotový mechanismus s dlouhou životností
- pant pívotových dveří lze posouvat
- variabilní L/P provedení
- síla skel 6 mm
- sprchové dveře v čirém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm ze str. 104
- přípravky pro údržbu ze str. 113
- madla viz str. 58

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|-----------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře otočné novinka | SG1279 | ČIRÉ | 780-900 | 560 | 7 290 |
| Dveře otočné novinka | SG1296 | ČIRÉ | 890-1030 | 560 | 7 990 |
| Dveře otočné | SG1223 | ČIRÉ | 900-1040 | 560 | 7 990 |

Variabilní provedení L/P



Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90



DIONA viz str. 91




KARRE viz str. 98



SARA viz str. 92



GALET viz str. 99



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

DVEŘE DO NIKY


DVOUDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ

- sprchové kouty SIGMA jsou variabilní, není tedy nutná specifikace pravého či levého otevírání
- na jakou stranu budete dveře otevírat si určíte až při samotné instalaci koutu
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz str. 58
- síla skel 6 mm
- sprchové dveře v čířém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm ze str. 104
- přípravky pro údržbu ze str. 113
- **madla viz str. 58**

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|-------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře posuvné 100 | SG1240 | ČÍŘÉ | 990-1010 | 400 | 8 790 |
| Dveře posuvné 110 | SG1241 | ČÍŘÉ | 1090-1110 | 440 | 8 990 |
| Dveře posuvné 120 | SG1242 | ČÍŘÉ | 1190-1210 | 500 | 9 290 |
| Dveře posuvné 130 | SG1243 | ČÍŘÉ | 1290-1310 | 540 | 9 870 |
| Dveře posuvné 140 | SG1244 | ČÍŘÉ | 1390-1410 | 550 | 10 350 |
| Dveře posuvné 100 | SG3260 | BRICK | 990-1010 | 400 | 8 990 |
| Dveře posuvné 110 | SG3261 | BRICK | 1090-1110 | 440 | 9 350 |
| Dveře posuvné 120 | SG3262 | BRICK | 1190-1210 | 500 | 9 590 |

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90



SARA viz str. 92



IRENA viz str. 94




EMA viz str. 95



MITIA viz str. 96



GALET viz str. 99



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

DVEŘE DO NIKY ČTYŘDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ



- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz str. 58
- síla skel 6 mm
- sprchové dveře v čířém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu.



DESIGNOVÉ
FÓLIE

Varianta dveří



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT


- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm ze str. 104
- přípravky pro údržbu ze str. 113
- madla viz str. 58




| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|-----------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře čtyřdílné posuvné 150 | SG1415 | ČÍŘÉ | 1490-1510 | 600 | 11 990 |
| Dveře čtyřdílné posuvné 160 | SG1416 | ČÍŘÉ | 1590-1610 | 630 | 12 480 |



Doporučené sprchové vaničky




IRENA viz str. 94



EMA viz str. 95



MITIA viz str. 96



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

ETERNO



EN 14428:2008



V této ekonomické řadě sprchových koutů jsme se zaměřili na funkčnost, odolnost a snadnou údržbu.

Jedná se o sprchové kouty za rozumnou cenu a přitom neztrácí na své spolehlivosti. V nabídce GELCO sprchových koutů je to nová volba profilového provedení v bílé barvě. Samozřejmostí jsou sladěné detaily jako je bíle lakované kovové madlo, bílé magnetické těsnění, bílé kryty posuvných modulů nebo bílý pivotový pant.



Zdvojené ložiskové pojezdy.



Spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadné čištění.



Magnetické těsnění v barvě rámu sprchového koutu.



Rámové zástěny jsou velmi odolné a spolehlivé jak při běžném používání, tak i v zátěžových objektech jako jsou ubytovací zařízení, nemocnice, sportovní areály, výrobní závody a podobně.

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



- možnost výběru ze dvou skleněných výplní:
STRIP – čiré sklo s bílým potiskem ve středové části
BRICK – dekorové neprůhledné sklo
- bezpečnostní skla o síle 5 a 6 mm
- výška všech koutů je 1900 mm

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ 325x325 mm



| barva | kód | cena |
|------------|--------|----------|
| bílé | GS120W | 3 250 Kč |
| tmavě šedé | GS120G | 3 250 Kč |

viz strana str. 104

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

| | |
|--------------------------------------|--------|
| PRO COMFORT – čistič 500 ml | 165 Kč |
| TOP COMFORT – ochranná vrstva 500 ml | 375 Kč |

viz strana str. 113



UMYVADLA

VANY

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

VÝROBKY NA MÍRU


SPRCHOVÉ KOUTY

ČTVEREC / OBDÉLNÍK

PIVOTOVÉ DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU

- dveře tvoří pouze bezpečnostní sklo, které je uchycené v otočném pivotovém pantu (čistě elegantní řešení, což je pro údržbu ideální)
- boční stěnu lze umístit na pravou nebo levou stranu
- síla skel dveří 6 mm, síla skel bočních stěn 5 mm
- možné rozměrové varianty: 80×80, 80×90, 90×80, 90×90

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 40 mm.



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm ze str. 104
- přípravky pro údržbu ze str. 113

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|---------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| DVEŘE OTOČNÉ | | | | | |
| Dveře 80 L/P | GE6680 | STRIP | 785-825 | 590 | 6 990 |
| Dveře 90 L/P | GE6690 | STRIP | 885-905 | 690 | 7 190 |
| Dveře 80 L/P | GE7680 | BRICK | 785-825 | 590 | 6 990 |
| Dveře 90 L/P | GE7690 | BRICK | 885-905 | 690 | 7 290 |
| BOČNÍ STĚNA | | | | | |
| Boční stěna 80 | GE3380 | STRIP | 785-805 | – | 3 850 |
| Boční stěna 90 | GE3390 | STRIP | 885-905 | – | 4 150 |
| Boční stěna 80 | GE4380 | BRICK | 785-805 | – | 3 990 |
| Boční stěna 90 | GE4390 | BRICK | 885-905 | – | 4 190 |

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90




KARRE viz str. 98



SARA viz str. 92



DIONA viz str. 91




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

OBDÉLNÍK

DVOUDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ S BOČNÍ STĚNOU

- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- boční stěna lze umístit na pravou nebo levou stranu
- síla skel dveří 6 mm, síla skel bočních stěn 5 mm

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 40 mm.



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm ze str. 104
- přípravky pro údržbu ze str. 113

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| DVEŘE POSUVNÉ | | | | | |
| Dveře 100 L/P | GE6910 | STRIP | 980-1020 | 400 | 7 980 |
| Dveře 110 L/P | GE6911 | STRIP | 1080-1120 | 445 | 8 490 |
| Dveře 120 L/P | GE6912 | STRIP | 1180-1220 | 495 | 8 690 |
| BOČNÍ STĚNA | | | | | |
| Boční stěna 80 | GE3380 | STRIP | 785-805 | – | 3 850 |
| Boční stěna 90 | GE3390 | STRIP | 885-905 | – | 4 150 |

Variabilní provedení L/P




Doporučené sprchové vaničky




GALET viz str. 99



SARA viz str. 92



IRENA viz str. 94




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100

DVEŘE DO NIKY

PIVOTOVÉ DVEŘE

- bílé profily, bílé madlo a bílý pant
- dveře tvoří pouze bezpečnostní sklo, které je uchycené v otočném pivotovém pantu (čistě elegantní řešení, což je pro údržbu ideální)
- tento model umožňuje využití maximální šířky vstupu
- variabilní levé či pravé otevírání
- dveře se otevírají ven
- síla skel 6 mm

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu.



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm ze str. 104
- přípravky pro údržbu ze str. 113

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|---------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| DVEŘE OTOČNÉ | | | | | |
| Dveře 80 L/P | GE6680 | STRIP | 785-825 | 590 | 6 990 |
| Dveře 90 L/P | GE6690 | STRIP | 885-905 | 690 | 7 190 |
| Dveře 80 L/P | GE7680 | BRICK | 785-825 | 590 | 6 990 |
| Dveře 90 L/P | GE7690 | BRICK | 885-925 | 690 | 7 290 |

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky



ANETA viz str. 90




KARRE viz str. 98



SARA viz str. 92



DIONA viz str. 91



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100


DVEŘE DO NIKY

DVOUDÍLNÉ DVEŘE

POSUVNÉ

- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- bílé profily, bílé madlo a bílý pant
- variabilní levé či pravé otevírání
- síla skel 6 mm

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu.



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm ze str. 104
- přípravky pro údržbu ze str. 113

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|---------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře 100 L/P | GE6910 | STRIP | 980-1020 | 400 | 7 980 |
| Dveře 110 L/P | GE6911 | STRIP | 1080-1120 | 445 | 8 490 |
| Dveře 120 L/P | GE6912 | STRIP | 1180-1220 | 495 | 8 690 |

Variabilní provedení L/P



Doporučené sprchové vaničky




ANETA viz str. 90



KARRE viz str. 98




GALET viz str. 99



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100



SARA viz str. 92




EMA viz str. 95

ČTVRTKRUH DVOUDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ

- bílé profily a bílé madlo
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- roztříklu vody zabraňují magnetické a těsnící lišty
- z výrobního důvodu je dekor skla STRIP na vnitřní straně koutu
- síla skel 5 mm
- radius 550 mm

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 40 mm.



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm ze str. 104
- přípravky pro údržbu ze str. 113

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Čtvrtkruhov zástěna 80 | GE6580 | STRIP | 780-800 | 450 | 8 590 |
| Čtvrtkruhov zástěna 90 | GE6590 | STRIP | 880-900 | 540 | 9 290 |
| Čtvrtkruhov zástěna 90 | GE7590 | BRICK | 880-900 | 540 | 9 360 |



Doporučené sprchové vaničky



VIVA viz str. 83



BETA viz str. 86




ARCA viz str. 84



HERA viz str. 87



SEMI viz str. 98



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 100



NA MÍRU

SPRCHOVÉ KOUTY

VÝROBKY NA MÍRU

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA


VANY

UMYVADLA


Atypické provedení sprchových koutů z řady LEGRO, DRAGON, ONE

- možnost přímého, nebo rohového vstupu do sprchového koutu
- výroba rovných variant sprchových koutů - čtverec, obdélník a dveře do niky
- pouze v čířém provedení
- maximální výška 2000 mm, šířka bez omezení
- možnost výroby různých výřezů dle potřeb zákazníka
- dodací doba výroby v rozmezí 3 - 6 týdnů
- variabilní levé či pravé provedení
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla skel 6 a 8 mm
- orientační cenou atypického výrobku je příplatek 40 % k ceně nejbližšího rozměru zvolené řady.


UKÁZKA MOŽNÝCH VARIANT – SPRCHOVÉ KOUTY ŘADY ONE



UKÁZKA MOŽNÝCH VARIANT – SPRCHOVÉ KOUTY ŘADY LEGRO



UKÁZKA MOŽNÝCH VARIANT – SPRCHOVÉ KOUTY ŘADY DRAGON



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČÍŘÉ

- čířé zakalené sklo
- síla skla 8 mm



- ošetřeno vrstvou COATED GLASS, která zabraňuje usazování vodního kamene viz str. 5

DESIGNOVÁ FÓLIE

sprchové kouty je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 78



DESIGNOVÉ
FÓLIE

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ 325x325 mm



| barva | kód | cena |
|------------|--------|----------|
| bílé | GS120W | 3 250 Kč |
| tmavě šedé | GS120G | 3 250 Kč |

viz str. 104

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

| | |
|-------------------------------|--------|
| PRO COMFORT – čistič | |
| 500 ml | 165 Kč |
| TOP COMFORT – ochranná vrstva | |
| 500 ml | 375 Kč |

viz str. 113

DESIGNOVÉ FOLIE

Možnost individuálního polepu jakéhokoliv sprchového koutu v čirém skle velmi kvalitní designovou fólií.

Jedná se o transparentní fólie s různými tištěnými dekory. Fólie jsou určeny do velmi náročných podmínek. V současné době je v nabídce 12 dekorů fólií. Taktéž je možné část sprchového koutu například polepit zrcadlovou fólií a tím tato část sprchového koutu slouží jako zrcadlo.

Výška fólie je 152 cm. Minimální rozměr fólie je 1 bm. Jednotlivé sprchové kouty je možné polepit buď částečně, nebo po celé ploše skel. Fólie splní požadavek zákazníka na intimitu sprchového koutu či jeho části. **Dále je možné sprchový kout polepit i vlastním motivem či fotografií** natištěnou na transparentní fólii. Polep fólií je samozřejmě také možný provést dodatečně na již namontovaný sprchový kout.



ZRCADLOVÁ celopolep

Výška fólie 1520 mm

Cena za bm 1 890 Kč



BASIC celopolep

Výška fólie 1520 mm

Cena za bm 1 890 Kč



BASIC polep na střed

Výška fólie 1520 mm

Cena za bm 1 890 Kč



CELEST celopolep

Výška fólie 1520 mm

Cena za bm 1 890 Kč



PERLA odspodu

Výška fólie 1520 mm

Cena za bm 1 890 Kč



CLASSIC celopolep

Výška fólie 1520 mm

Cena za bm 1 890 Kč



CLASSIC polep na střed

Výška fólie 1520 mm

Cena za bm 1 890 Kč



DECORUM celopolep

Výška fólie 1520 mm

Cena za bm 1 890 Kč



DECORUM polep na střed

Výška fólie 1520 mm

Cena za bm 1 890 Kč



LINEA polep na střed

Výška fólie 1520 mm

Cena za bm 1 890 Kč



FIGARO celopolep

Výška fólie 1220 mm

Cena za bm 1 890 Kč



FIGARO polep na střed

Výška fólie 1220 mm

Cena za bm 1 890 Kč



LIANA celopolep

Výška fólie 1520 mm

Cena za bm 1 890 Kč



LIANA polep na střed

Výška fólie 1520 mm

Cena za bm 1 890 Kč



FLORAL odspodu

Výška fólie 1520 mm

Cena za bm 1 890 Kč



FONTANA polep na střed

Výška fólie 1220 mm

Cena za bm 1 890 Kč



LUNA polep na střed

Výška fólie 1520 mm

Cena za bm 1 890 Kč



SWING polep na střed

Výška fólie 1520 mm

Cena za bm 1 890 Kč

Záruční doba na fólie 2 roky.
Dodací doba 2-3 týdny.
Více fotografií na www.gelcocz.eu



SPRCHOVÉ KOUTY

VÝROBKY NA MÍRU

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

VANY

UMYVADLA




FLORAL



více na
str. 78

DESIGNOVÉ
FÓLIE



SPRCHOVÉ VANIČKY

 GELCO

Řada
G5



83



84



85



86



87



88



89




90




91




92



94



95



95



96

Řada
Q9



98



98




99




99


Řada
KANÁLKY




101




101



101



102



102

Řada
SIFONY



103



103



103



103



103



103



VANIČKY

LITÝ MRAMOR

Značka GELCO nabízí nejširší nabídku sprchových vaniček z litého mramoru v Evropě. Najdete zde různé rozměrové varianty, designy a barevná provedení.

ZNÁTE LITÝ MRAMOR?

Litý mramor se zpracovává dle nejpřísnějších norem respektujících ochranu životního prostředí. Vaničky jsou vyrobeny odléváním směsi práškového minerálu a epoxidových pryskyřic. Díky svým vlastnostem se stal nejvhodnějším a nejdolnějším materiálem pro výrobu sprchových vaniček. Vyznačuje se vysokou pevností, stabilitou a elegantním designem. Vaničky z tohoto materiálu jsou určeny jak pro běžné užívání, tak i na zátěžová pracoviště jako jsou ubytovací zařízení, nemocnice, sportovní areály nebo výrobní závody.

- nadčasový design nízkoprofilových vaniček
- materiál udržuje teplotu okolí, proto je vanička příjemná na dotek
- nulový průhyb, nosnost až 300 kg
- vysoce odolná ochranná vrstva GELCOAT chrání vaničku i čelní panel před poškozením a zaručuje jejich barevnou stálost
- v případě poškození lze výrobek lehce opravit
- velmi snadná instalace
- sifon o průměru 90 mm
- při montáži není nutno používat plastové krycí lišty
- umožňují bezbariérový přístup do sprchovacího prostoru



ÚDRŽBA A OPRAVA

ÚDRŽBA LITÉHO MRAMORU

Čistění výrobků z litého mramoru lze provádět běžnými kapalnými čistícími prostředky. K poškození povrchu však může dojít při použití abrazivních čistících přípravků, které obsahují písek a látky podobného charakteru. Nevystavujte litý mramor působení kyselin, čpavku, chlóru, čističe odpadu ani barviv na vlasy. Čistění provádějte výhradně měkkým hadříkem.


OPRAVA LITÉHO MRAMORU

Usazeniny a šmouhy je možné přeleštit čistící a leštící pastou COMFORT CARE (148 Kč). Pro případ většího rozsahu poškození slouží opravná sada REPAIR SET (580 Kč), s níž vyplníte místa hlubších rýh nebo dokonce nahradíte odštipnutý roh.

MONTÁŽ

Montáž sprchové vaničky a zástěny není složitá, přesto však doporučujeme svěřit tuto činnost odborníkovi!

VARIANTY MONTÁŽE SPRCHOVÝCH VANIČEK



VANIČKY

G5 ŘADA SPRCHOVÝCH VANIČEK

Sprchové vaničky řady G5 odborníci již dobře znají, jsou léty prověřené a spolehlivé. Tato řada nabízí nejširší nabídku rozměrů, tvarů a barevných odstínů. Standardně jsou vyráběny v bílé barvě a s protiskluzovou úpravou, vyjma typů LAURA, TINA a obdélníků SARA označené kódem HS.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Pro smělejší zákazníky nabízíme celou řadu barevných odstínů. Pokud chcete sladit barvu vaničky s obkladem, nebo naopak naprosto odlišit a nechat vaničku vyniknout, pak stačí sdělit číslo dle vzorníku RAL. Zde se fantazii meze nekladou!

Barevné provedení:

dodací lhůta **6 až 8 týdnů**,
příplatek **2 500 Kč**

Pozor! Možnost provedení je NUTNÉ u každé barvy a vaničky prověřit ve výrobě.

VZORNÍK GRANIT PRO SPRCHOVÉ VANIČKY G5

Některé sprchové vaničky G5 je také možno objednat v barevném granitovém odstínu, který se velmi blíží podobě přírodního kamene. Povrch takové vaničky je stále hladký a lesklý.

Pozor! Možnost provedení je NUTNÉ u každé barvy a vaničky prověřit ve výrobě.

Granitové provedení:

dodací lhůta **6 až 8 týdnů**,
příplatek **2 500 Kč**


Barvy uvedené v katalogu se vlivem tisku mohou od skutečnosti mírně lišit!



EN 14527:2011



Profilované dno



Hladké dno

HLADKÝ DESIGN

Předností vaniček z litého mramoru je dokonalost hrany a roviny. Nechali jsme tedy vyniknout přesné a čisté linie u vaniček s hladkým dnem. Testy prokázaly minimální kluzný efekt povrchu, noha bezpečně přilne k hladkému dnu a proto je i tato varianta bezpečná!

MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

Součástí sprchových vaniček je sada výškově nastavitelných montážních nožiček (90-110 mm).

SIFONY

Sifon není součástí sprchové vaničky.

Doporučený sifon:

PB90EXN, PB90EXN MINUS, PB90, VR836, GE90EXN, GE90EXN MINUS



VIVA^{G5} litý mramor



GV




Profilované dno



GV+GP

GP



| Typ | Kód | Radius (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|--|-------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| VIVA 80 | GV558 | R 550 | 40 | 20 | profilovaný | 5 350 |
| VIVA 90 | GV559 | R 550 | 40 | 20 | profilovaný | 5 990 |
| VIVA 100 | GV551 | R 550 | 40 | 20 | profilovaný | 6 890 |
| Čelní panel 80 | GP558 | R 550 | 100 | - | | 1 795 |
| Čelní panel 90 | GP559 | R 550 | 100 | - | | 1 820 |
| Čelní panel 100 | GP551 | R 550 | 100 | - | | 1 850 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | 148 |

Součástí vaničky jsou nožičky.


| Typ | A | B | C | D | E |
|----------|----------------|-----|----|------|-----|
| | Rozměry v (mm) | | | | |
| VIVA 80 | 175 | 200 | 50 | 890 | 270 |
| VIVA 90 | 175 | 215 | 50 | 1040 | 350 |
| VIVA 100 | 175 | 215 | 50 | 1175 | 400 |




SPRCHOVÉ VANIČKY



ARCA^{G5} litý mramor

novinka


Profilované dno




| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|---------|-------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ARCA 80 | PA558 | 800X800 | 30 | 18 | profilovaný | 4780 |
| ARCA 90 | PA559 | 900x900 | 30 | 18 | profilovaný | 5450 |

Vaničky se prodávají bez sifonu. Vanička má skrytý sifon, který je zakrytý krytkou z litého mramoru.

Vhodné sifony: PB90EXN MINUS nebo GE90EXN MINUS.
Podrobnosti na str. 103.



LAURA^{G5} lity mramor



| Typ | Kód | Radius (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|--|-------|-------------|------------|--------------|--------|-----------|
| LAURA 80 | GL508 | R 500 | 40 | 20 | hladký | 5 250 |
| LAURA 90 | GL509 | R 500 | 40 | 20 | hladký | 5 890 |
| Čelní panel 80 | GP508 | R 500 | 100 | - | - | 1 795 |
| Čelní panel 90 | GP509 | R 500 | 100 | - | - | 1 820 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na lity mramor 100 ml | | | | | | 148 |

| Typ | A | B | C | D | E |
|----------|----------------|-----|----|------|-----|
| | Rozměry v (mm) | | | | |
| LAURA 80 | 170 | 190 | 50 | 915 | 300 |
| LAURA 90 | 175 | 215 | 50 | 1060 | 350 |




SPRCHOVÉ VANIČKY

BETA^{G5} lity mramor



GB



Hloubka vaničky 14 cm



| Typ | Kód | Radius (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|--|--------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| BETA 90 | GB559H | R 550 | 250 | 130 | profilovaný | 8 150 |
| Čelní panel 90 | GP559H | R 550 | 210 | - | | 2 140 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | 148 |

Součástí vaničky jsou nožičky.

| Typ | A | B | D | E |
|---------|----------------|-----|------|-----|
| | Rozměry v (mm) | | | |
| BETA 90 | 195 | 195 | 1040 | 350 |



HERA^{G5} litý mramor




| Typ | Kód | Radius (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|--|-------|-------------|------------|--------------|--------|-----------|
| HERA 90 | GH559 | R550 | 75 | 50 | hladký | 10 990 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | 148 |

Součástí vaničky nejsou nožičky a vanička není uzpůsobena pro dodatečnou montáž nožiček ani čelního panelu.



SPRCHOVÉ VANIČKY

DITA^{G5} litý mramor




| Typ | Kód | Radius (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|--|-------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| DITA 80 | GD608 | R 590 | 40 | 20 | profilovaný | 5 780 |
| Čelní panel 80 | GP608 | R 590 | 100 | - | | 1 795 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | 148 |

| Typ | A | B | C | D |
|---------|----------------|-----|----|-----|
| | Rozměry v (mm) | | | |
| DITA 80 | 175 | 195 | 40 | 990 |




RIVA^{G5} litý mramor



RIVA R

| Typ | Kód | Radius (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|--|----------|-------------|------------|--------------|--------|-----------|
| RIVA 100/80 | GR10080R | R550 | 40 | 20 | hladký | 6 800 |
| RIVA 100/80 | GR10080L | R550 | 40 | 20 | hladký | 6 800 |
| RIVA 120/90 | GR12090R | R 550 | 40 | 20 | hladký | 7 990 |
| RIVA 120/90 | GR12090L | R 550 | 40 | 20 | hladký | 7 990 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | 148 |

Součástí vaničky jsou nožičky.



| Typ | A | B | C1 | C2 | D | E1 | E2 |
|----------------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|
| Rozměry v (mm) | | | | | | | |
| RIVA 100 | 796 | 997 | 175 | 216 | 50 | 440 | 259 |
| RIVA 120 | 896 | 1197 | 183 | 216 | 50 | 660 | 359 |





RIVA L

SPRCHOVÉ VANIČKY

ANETA^{G5} litý mramor



Profilované dno





| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|--|-------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ANETA 80 | GA008 | 800×800 | 40 | 20 | profilovaný | 5 690 |
| ANETA 90 | GA009 | 900×900 | 40 | 20 | profilovaný | 6 280 |
| ANETA 100 | GA001 | 1000×1000 | 40 | 20 | profilovaný | 7 780 |
| Čelní panel 80 | GP008 | 800×800 | 100 | - | | 1 830 |
| Čelní panel 90 | GP009 | 900×900 | 100 | - | | 1 890 |
| Čelní panel 100 | GP001 | 1000×1000 | 100 | - | | 1 930 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | 148 |

Součástí vaničky jsou nožičky.

| Typ | A | B | C |
|-----------|----------------|-----|----|
| | Rozměry v (mm) | | |
| ANETA 80 | 170 | 170 | 45 |
| ANETA 90 | 160 | 160 | 45 |
| ANETA 100 | 170 | 170 | 45 |



DIONA^{G5} litý mramor




| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|--|-------|-------------|------------|--------------|--------|-----------|
| DIONA 90 | GD009 | 900x900 | 75 | 50 | hladký | 11 490 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | 148 |

Součástí vaničky nejsou nožičky a vanička není uzpůsobena pro dodatečnou montáž nožiček ani čelního panelu.



SPRCHOVÉ VANIČKY


SARA^{G5} litý mramor



VANIČKY

| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|--|---------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| SARA 90/70 | HS9070 | 900×700 | 40 | 20 | hladký | 6 280 |
| SARA 90/75 | HS9075 | 900×750 | 35 | 15 | hladký | 6 380 |
| SARA 80/90 | HS8090 | 800×900 | 40 | 20 | hladký | 6 980 |
| SARA 100/75 | HS10075 | 1000×750 | 35 | 15 | hladký | 7 080 |
| SARA 100/80 | GS10080 | 1000×800 | 40 | 20 | profilovaný | 7 120 |
| SARA 100/90 | HS10090 | 1000×900 | 40 | 20 | hladký | 7 590 |
| SARA 110/75 | HS11075 | 1100×750 | 35 | 15 | hladký | 7 460 |
| SARA 110/80 | HS11080 | 1100×800 | 40 | 20 | hladký | 7 580 |
| SARA 110/90 | HS11090 | 1100×900 | 40 | 20 | hladký | 7 990 |
| SARA 120/75 | HS12075 | 1200×750 | 35 | 15 | hladký | 7 990 |
| SARA 120/80 | GS12080 | 1200×800 | 40 | 20 | profilovaný | 8 290 |
| SARA 120/90 | GS12090 | 1200×900 | 40 | 20 | profilovaný | 8 560 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | 148 |

Součástí vaničky jsou nožičky.



| Typ | A | B | C |
|-------------|----------------|-----|----|
| | Rozměry v (mm) | | |
| SARA 90×70 | 162 | 163 | 50 |
| SARA 90/75 | 180 | 180 | 50 |
| SARA 80/90 | 180 | 180 | 50 |
| SARA 100/75 | 180 | 180 | 50 |
| SARA 100×80 | 170 | 170 | 45 |
| SARA 100×90 | 162 | 163 | 50 |
| SARA 110/75 | 180 | 180 | 50 |
| SARA 110×80 | 160 | 160 | 50 |
| SARA 110×90 | 162 | 162 | 50 |
| SARA 120/75 | 180 | 180 | 50 |
| SARA 120×80 | 165 | 165 | 45 |
| SARA 120×90 | 170 | 170 | 45 |

ČELNÍ PANELE

| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Cena v Kč |
|--|---------|-------------|------------|-----------|
| *Čelní panel 90×70 L/P | GP9070 | 900×700 | 100 | 1 990 |
| *Čelní panel 90×75 L/P | GP9075 | 900×750 | 100 | 2 010 |
| *Čelní panel 80×90 L/P | GP8090 | 800×900 | 100 | 2 010 |
| *Čelní panel 100×75 L/P | GP10075 | 1000×750 | 100 | 2 020 |
| *Čelní panel 100×80 L/P | GP10080 | 1000×800 | 100 | 2 020 |
| *Čelní panel 100×90 L/P | GP10090 | 1000×900 | 100 | 2 040 |
| *Čelní panel 110×75 L/P | GP11075 | 1100×750 | 100 | 2 070 |
| *Čelní panel 110×80 L/P | GP11080 | 1100×800 | 100 | 2 070 |
| *Čelní panel 110×90 L/P | GP11090 | 1100×900 | 100 | 2 100 |
| *Čelní panel 120×75 L/P | GP12075 | 1200×750 | 100 | 2 130 |
| *Čelní panel 120×80 L/P | GP12080 | 1200×800 | 100 | 2 130 |
| *Čelní panel 120×90 L/P | GP12090 | 1200×900 | 100 | 2 160 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | 148 |

*L/P - levá nebo pravá varianta panelu SARA se určuje dle pozice kratší strany






SPRCHOVÉ VANIČKY




IRENA^{G5} litý mramor



Sprchové vaničky IRENA jsou nové velkoformátové vaničky určené do velkých koupelen s nárokem na vzdušnost a prostornost. Vaničky jsou zcela nového designu. V přední části není prakticky žádná hrana.

Dno vaničky je zcela rovné a přechází plynule k delší straně, kde je sifon zakomponován do širší hrany vaničky a překryt krytem z litého mramoru.

VANIČKY IRENA JSOU BEZ NOŽÍČEK A NEJSOU UZPŮSOBENY PRO MONTÁŽ NOŽÍČEK A PANELU. SIFON NENÍ SOUČÁSTÍ VANIČKY. VANIČKA MUSÍ BÝT VŽDY INSTALOVANÁ SIFONEM KE STĚNĚ!!!



Hladké dno




Vhodné sifony: PB90EXN MINUS nebo GE90EXN MINUS. Podrobnosti na str. 103.

| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|--|----------|-------------|------------|--------------|--------|-----------|
| IRENA 120/80 | HI12080 | 1200x800 | 35 | 20 | hladký | 10 450 |
| IRENA 120/90 | HI12090 | 1200x900 | 35 | 20 | hladký | 11 480 |
| IRENA 120/100 | HI120100 | 1200x1000 | 35 | 20 | hladký | 12 530 |
| IRENA 130/80 | HI13080 | 1300x800 | 35 | 20 | hladký | 11 250 |
| IRENA 130/90 | HI13090 | 1300x900 | 35 | 20 | hladký | 11 970 |
| IRENA 130/100 | HI130100 | 1300x1000 | 35 | 20 | hladký | 13 970 |
| IRENA 140/80 | HI14080 | 1400x800 | 35 | 20 | hladký | 12 780 |
| IRENA 140/90 | HI14090 | 1400x900 | 35 | 20 | hladký | 13 250 |
| IRENA 140/100 | HI140100 | 1400x1000 | 35 | 20 | hladký | 15 450 |
| IRENA 150/80 | HI15080 | 1500x800 | 35 | 20 | hladký | 13 980 |
| IRENA 150/90 | HI15090 | 1500x900 | 35 | 20 | hladký | 14 970 |
| IRENA 150/100 | HI150100 | 1500x1000 | 35 | 20 | hladký | 16 980 |
| IRENA 160/90 | HI16090 | 1600x900 | 35 | 20 | hladký | 16 250 |
| IRENA 160/100 | HI160100 | 1600x1000 | 35 | 20 | hladký | 17 990 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | 148 |



EMA^{G5} litý mramor


novinka



| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|------------|---------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| EMA 110/90 | PE11090 | 1100x900 | 30 | 18 | profilovaný | 9990 |
| EMA 120/80 | PE12080 | 1200x800 | 30 | 18 | profilovaný | 10150 |
| EMA 140/80 | PE14080 | 1400x800 | 30 | 18 | profilovaný | 10980 |



Vaničky se prodávají bez sifonu. Vanička má skrytý sifon, který je zakrytý krytkou z litého mramoru

Vhodné sifony: PB90EXN MINUS nebo GE90EXN MINUS.
Podrobnosti na str. 103.




NORA^{G5} litý mramor

novinka



| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|-------------|---------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| NORA 160/70 | PN16070 | 1600x700 | 40 | 28 | profilovaný | 8470 |

Vaničky se prodávají bez sifonu.



SPRCHOVÉ VANIČKY


MITIA^{G5} litý mramor

novinka


Vanička je dostupná v barvách BÍLÁ, ŠEDÁ a ČERNÁ ve stejné ceně dle rozměru v nabídce.

Pozor! Barvu VŽDY upřesněte poznámkou v objednávce.

| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|--------------|---------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| MITIA 140/90 | PM14090 | 1400x900 | 30 | 17 | profilovaný | 11 985 |
| MITIA 160/90 | PM16090 | 1600x900 | 30 | 17 | profilovaný | 12 470 |
| MITIA 200/90 | PM20090 | 2000x900 | 30 | 17 | profilovaný | 13 950 |



Vaničky se prodávají bez sifonu. Vanička má sifon krytý nerezovou mřížkou.

Vhodné sifony: PB90EXN MINUS nebo GE90EXN MINUS.

Podrobnosti na str. 103.

VANIČKY MITIA LZE DO NIKY ZAŘEZÁVAT NA MÍRU. PODLE VAŠÍ POTŘEBY UPRAVÍME JAK NA ŠÍŘKU, TAK I NA DÉLKU. TUTO SLUŽBU POSKYTUJEME ZDARMA - CENA VANIČKY SE NEMĚNÍ.



VANIČKY



EN 14527:2010



Q9 ŘADA SPRCHOVÝCH VANIČEK

Sprchové vaničky řady Q9 pokrývají poptávku nejžádanějších tvarů a rozměrů. I přes svou atraktivní cenu jsou vyrobeny z plnohodnotného litého mramoru, který svými vlastnostmi zaručuje dlouhou a bezproblémovou životnost. Vaničky řady Q9 lze instalovat na nožičky, které však nejsou součástí a objednávají se zvlášť. K vaničkám řady Q9 lze také použít čelní panely z řady vaniček G5.

VANIČKY LZE INSTALOVAT POD SPRCHOVÝ KOUT ČTYŘMI ZPŮSOBY:


- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 zapuštěním do podlahy | 3 podezděním a obložením |
| 2 položením na podlahu | 4 s čelním panelem |

Více informací o montáži na straně str. 81



SPRCHOVÉ VANIČKY

SEMI^{Q9} litý mramor




Hladké dno



| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Sífon | Povrch | Cena v Kč |
|--|--------|-------------|------------|--------------|-------|--------|-----------|
| SEMI 80 | HQ558R | 800×800 | 30 | 15 | 90 | hladký | 3 790 |
| SEMI 90 | HQ559R | 900×900 | 30 | 15 | 90 | hladký | 3 990 |
| Čelní panel 80 | GP558 | R 550 | 100 | - | - | - | 1 795 |
| Čelní panel 90 | GP559 | R 550 | 100 | - | - | - | 1 820 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | | 148 |


MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

| Typ | Kód | Typ vaničky | Cena v Kč |
|------|-----|------------------------------|-----------|
| 5 ks | Q95 | HQ008, HQ009, HQ558R, HQ559R | 490 |



| Typ | A | B | C | D |
|---------|----------------|-----|-----|----|
| | Rozměry v (mm) | | | |
| SEMI 80 | 800 | 800 | 185 | 45 |
| SEMI 90 | 900 | 900 | 185 | 45 |

KARRE^{Q9} litý mramor




Hladké dno



| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Sífon | Povrch | Cena v Kč |
|--|-------|-------------|------------|--------------|-------|--------|-----------|
| KARRE 80 | HQ008 | 800×800 | 30 | 15 | 90 | hladký | 3 890 |
| KARRE 90 | HQ009 | 900×900 | 30 | 15 | 90 | hladký | 4 290 |
| Čelní panel 80 | GP008 | 800×800 | 100 | - | - | - | 1 830 |
| Čelní panel 90 | GP009 | 900×900 | 100 | - | - | - | 1 890 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | | 148 |


MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

| Typ | Kód | Typ vaničky | Cena v Kč |
|------|-----|------------------------------|-----------|
| 5 ks | Q95 | HQ008, HQ009, HQ558R, HQ559R | 490 |



| Typ | A | B | C | D |
|----------|----------------|-----|-----|----|
| | Rozměry v (mm) | | | |
| KARRE 80 | 800 | 800 | 185 | 45 |
| KARRE 90 | 900 | 900 | 185 | 45 |

GALET^{Q9} litý mramor




| Typ | A | B | C | D |
|----------------|-----|------|-----|----|
| Rozměry v (mm) | | | | |
| GALET 100/80 | 800 | 1000 | 185 | 45 |
| GALET 120/80 | 800 | 1200 | 185 | 45 |

| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Sífon | Povrch | Cena v Kč |
|--|---------|-------------|------------|--------------|-------|--------|-----------|
| GALET 100/80 | LQ10080 | 1000×800 | 30 | 15 | 90 | hladký | 5 090 |
| GALET 120/80 | LQ12080 | 1200×800 | 30 | 15 | 90 | hladký | 5 890 |
| *Čelní panel 100×80 L/P | GP10080 | 1000×800 | 100 | - | - | - | 2 020 |
| *Čelní panel 120×80 L/P | GP12080 | 1200×800 | 100 | - | - | - | 2 130 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | | 148 |

MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

| Typ | Kód | Typ vaničky | Cena v Kč |
|------|-----|------------------|-----------|
| 6 ks | Q96 | HQ10080, HQ12080 | 550 |



| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Sífon | Povrch | Cena v Kč |
|--|---------|-------------|------------|--------------|-------|--------|-----------|
| GALET 120/90 | HQ12090 | 1200×900 | 30 | 15 | 90 | hladký | 6 590 |
| *Čelní panel 120×90 L/P | GP12090 | 1200×900 | 100 | - | - | - | 2 160 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | | 148 |

| Typ | A | B | C1 | C2 | D |
|----------------|-----|-----|-----|-----|----|
| Rozměry v (mm) | | | | | |
| GALET 120/90 | 900 | 900 | 600 | 450 | 45 |

MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

| Typ | Kód | Typ vaničky | Cena v Kč |
|------|-----|-------------|-----------|
| 8 ks | Q98 | HQ12090 | 590 |

*L/P - levá nebo pravá varianta panelu se určuje dle pozice kratší strany

KANÁLKY



EN 1253:2016



MANUS

Podlahové celonerezové kanálky MANUS v moderním designu a dokonalém zpracování. Elegantní řešení odvodnění sprchových koutů, které Vám umožní udržet kompaktní a čistě sladěný vzhled koupelny.

Výhody kanálků MANUS:

- tělo kanálku i sifonu je svařováno z nerezové oceli AISI304, což minimalizuje riziko průsaků
- výtok DN 50 je vhodný pro všechny potrubní systémy, odzkoušeno podle normy DIN EN 1253 , průtok 42 l/min
- nízká instalační výška jen 55 mm je vhodná pro rekonstrukce
- šířka roštu 70 mm
- těleso žlabu s vnitřním spádem
- snadno vyjímatelný a čistitelný zápachový uzávěr umožňuje plný přístup do odpadního potrubí
- dokonale hladký povrch roštů s vysokým leskem
- horizontální příruba pro stěrkovou hydroizolaci



Rošty kanálků MANUS mají šířku jen 70 mm, jedinečný tvar a dokonale hladký povrch.



Snadná údržba. Uživatelský komfort zvyšuje účinný protizápachový uzávěr, který je vyroben z nerez oceli s těsnícím O - kroužkem. Tato konstrukce vylučuje riziko ztráty těsnosti nebo poruchy, lze snadno demontovat a čistit. Poskytuje plný přístup do odpadního potrubí a jeho případného čištění.



Nízká instalační výška pouze 55 mm od horizontální příruby kanálku po dno sifonu při zachování vysokého průtoku. Oceníte zejména při rekonstrukcích koupelen, kdy Vám ušetří spoustu místa, práce a peněz.



Stavitelné nohy. Ohýbatelné nohy kanálku Vám pomohou usadit kanálek do potřebné polohy a výšky a výrazně Vám usnadní instalaci.

ONDA

NEREZOVÝ ODTOKOVÝ KANÁLEK S ROŠTEM

- Instalace do prostoru sprchového koutu




výška 55 mm

| Kód | Celková délka L2 (v mm) | Cena v Kč |
|-------|-------------------------|-----------|
| GMO12 | 650 | 5 290 |
| GMO13 | 750 | 5 490 |
| GMO14 | 850 | 5 690 |
| GMO15 | 950 | 5 890 |
| GMO16 | 1050 | 6 090 |
| GMO17 | 1150 | 6 590 |
| GMO18 | 1250 | 6 990 |




- Instalace ke stěně sprchového koutu



výška 55 mm

| Kód | Celková délka L2 (v mm) | Cena v Kč |
|---|-------------------------|-----------|
| GMO22 | 650 | 5 490 |
| GMO23 | 750 | 5 690 |
| GMO24 | 850 | 5 890 |
| GMO25 | 950 | 6 090 |
| GMO26  | 1050 | 5 490 |
| GMO27  | 1150 | 5 790 |
| GMO28  | 1250 | 7 190 |




QUADRO

NEREZOVÝ ODTOKOVÝ KANÁLEK S ROŠTEM



výška 55 mm

| Kód | Celková délka L2 (v mm) | Cena v Kč |
|-------|-------------------------|-----------|
| GMQ32 | 650 | 5 190 |
| GMQ33 | 750 | 5 390 |
| GMQ34 | 850 | 5 590 |
| GMQ35 | 950 | 5 790 |
| GMQ36 | 1050 | 5 990 |
| GMQ37 | 1150 | 6 490 |
| GMQ38 | 1250 | 6 890 |



novinka

Kanálky pro prostory s občasným užíváním

Vybrané modely kanálků s roštem ONDA nabízíme s vysokou protizápachovou uzávěrou, vhodnou pro prostory s občasným užíváním. Instalační výška je 93 mm.

- Instalace do prostoru sprchového koutu

| Kód | Celková délka L2 (v mm) | Délka roštu | Cena v Kč |
|-------|-------------------------|-------------|-----------|
| GMV13 | 750 | 690 | 5 550 |
| GMV14 | 850 | 790 | 5 750 |

- Instalace ke stěně sprchového koutu

| Kód | Celková délka L2 (v mm) | Délka roštu | Cena v Kč |
|-------|-------------------------|-------------|-----------|
| GMV23 | 750 | 690 | 5 750 |
| GMV24 | 850 | 790 | 5 950 |



kanálek QUADRO

SPRCHOVÉ KANÁLKY



PIASTRA

NEREZOVÝ ODTOKOVÝ KANÁLEK S ROŠTEM


- **TIP:** Rošt PIASTRA je určen pro dlaždice, je bez dekoru a umožňuje tak zcela sjednotit podlahu sprchového koutu.

- **Instalace do prostoru sprchového koutu**



výška 55 mm

| Kód | celková délka L2 (v mm) | Cena v Kč |
|-------|----------------------------|-----------|
| GMP82 | 650 | 5 390 |
| GMP83 | 750 | 5 590 |
| GMP84 | 850 | 5 790 |
| GMP85 | 950 | 5 990 |
| GMP86 | 1050 | 6 290 |
| GMP87 | 1150 | 6 790 |
| GMP88 | 1250 | 7 190 |





- **Instalace ke stěně sprchového koutu**



výška 55 mm

| Kód | celková délka L2 (v mm) | Cena v Kč |
|-------|----------------------------|-----------|
| GMP93 | 750 | 5 790 |
| GMP94 | 850 | 5 990 |



| Instalační rozměry | |
|--------------------|---------|
| L1 (mm) | L2 (mm) |
| 590 | 650 |
| 690 | 750 |
| 790 | 850 |
| 890 | 950 |
| 990 | 1050 |
| 1090 | 1150 |
| 1190 | 1250 |



SIFONY



EN 274:2003
EN 1253:2004



SPRCHOVÉ KOUTY


VÝROBKY NA MÍRU

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

VANY


UMYVADLA

SIFON VANIČKOVÝ PB90




- shora čistitelný sifon
- lesklá pochromovaná krytka
- vhodný pro všechny typy sprchových vaniček s otvorem pro sifon 90 mm
- z tvrdého plastu a se silným gumovým těsněním

SIFON VANIČKOVÝ EXTRA NÍZKÝ PB90 EXN




- shora čistitelný sifon, mat. ABS, krytka nerez
- průměr sifonu 90 mm
- výška 60 mm
- vhodný při instalaci vaničky na podlahu nebo na zapuštění
- příruba je spojena s tělem sifonu pomocí tří nerezových šroubů

SIFON VANIČKOVÝ VR836, BRONZ




- vhodný pro všechny typy sprchových vaniček s otvorem pro sifon 90 mm
- bronzová krytka o průměru 120 mm (materiál plast)

SIFON VANIČKOVÝ EXTRA NÍZKÝ PB90EXN MINUS




- shora čistitelný sifon
- průměr sifonu 90 mm
- pro vaničky jejichž součástí je ozdobná mřížka nebo kryt přes sifon

SIFON 90 EXTRA NÍZKÝ SUCHÝ GE90EXN



- průměr sifonu 90 mm
- výška pouze 51 mm
- suchá zápachová uzavěra s gravitační klapkou
- shora čistitelný s plastovou přírubou
- příruba je spojena s tělem sifonu nerezovými šrouby
- mat. ABS, krytka nerez

SIFON 90 EXTRA NÍZKÝ SUCHÝ GE90EXN MINUS



- průměr sifonu 90 mm
- výška pouze 51 mm
- suchá zápachová uzavěra s gravitační klapkou
- shora čistitelný s plastovou přírubou
- příruba je spojena s tělem sifonu nerezovými šrouby
- pro vaničky jejichž součástí je ozdobná mřížka nebo kryt přes sifon

| Typ | Kód | průtok (l/min.) | výška sifonu | typ vaničky | Cena v Kč |
|----------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------|
| Sifon 90 INOX | PB 90 | 34 | 83 | G5, Q9 | 480 |
| Sifon vaničkový BRONZ | VR836 | 34 | 77 | HERA, DIONA | 890 |
| Sifon 90 EXTRA NÍZKÝ | PB90EXN | 52 | 60 | G5, Q9 | 590 |
| Sifon 90 EXTRA NÍZKÝ | PB90EXN MINUS | 52 | 60 | IRENA, ARCA, MITIA, EMA | 510 |
| Sifon 90 EXTRA NÍZKÝ SUCHÝ | GE90EXN | 52 | 51 | G5, Q9 | 655 |
| Sifon 90 EXTRA NÍZKÝ SUCHÝ | GE90EXN MINUS | 52 | 51 | IRENA, ARCA, MITIA, EMA | 575 |

SPRCHOVÁ SEDÁTKA

EN 12182, EN ISO 14971



SEDÁTKO

- sedátko do sprchového koutu poskytuje pohodlí a bezpečnost při sprchování
- je souměrně tvarované v moderním designu
- velmi dobře se hodí do jakéhokoli uspořádání koupelny
- může být řešením i v malých prostorech např. na balkoně
- pokud se sedátko nepoužívá, lze ho přiklopit na zeď
- přiklopené zabírá pouze 55 mm u pantu
- ergonomický povrch sedátka je snadno čistitelný
- maximální zatížení sedátka je 120 kg



| Typ | Kód | Barva | Rozměr (mm) | Cena v Kč |
|--------------------------|--------|------------|-------------|-----------|
| Sprchové sedátko sklopné | GS120W | bílá | 325x325 | 3 250 |
| Sprchové sedátko sklopné | GS120G | tmavě šedá | 325x325 | 3 250 |





EN 14516:2010



VANY



SPRCHOVÉ KOUTY

VÝROBKY NA MÍRU

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

VANY

UMYVADLA


DESIGNOVÉ VANY



ELIPSIE

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ VANA Z LITÉHO MRAMORU

- vyrábí se ve dvou rozměrových variantách
- je velmi pohodlná a hluboká, i když svým vzhledem působí minimalisticky
- v menším provedení jsou tyto vany určeny i do menších, nebo středně velkých koupelen
- vany ELIPSIE jsou nejprodávanejším typem van z litého mramoru
- součástí vany je chromový Click-clack, sifon a nožičky



| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Objem (l) | Provedení | Cena v Kč |
|--|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| ELIPSIE 1570 | GVEL1570 | 1570x700x560 | 260 | BÍLÁ LESK | 33 870 |
| ELIPSIE 1700 | GVEL1700 | 1700x700x620 | 330 | BÍLÁ LESK | 37 830 |
| CORNELI vanová baterie | CE21 | výška 800 mm | | CHROM | 15 990 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | 148 |

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT


- umyvadlo Elipsie ve stejném designu vany



KVADRIE

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ
VANA Z LITÉHO MRAMORU

- vyrábí se ve dvou rozměrových variantách
- je velmi pohodlná a hluboká
- v menším provedení jsou tyto vany určeny i do menších, nebo středně velkých koupelen.
- vany KVADRIE jsou skvělou volbou pro milovníky moderních hranatých tvarů
- součástí vany je chromový Click-clack, sifon a nožičky



| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Objem (l) | Provedení | Cena v Kč |
|--|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| KVADRIE 1590 | GKVK1590 | 1590x650x550 | 360 | BÍLÁ LESK | 35 680 |
| KVADRIE 1750 | GKVK1750 | 1750x789x610 | 550 | BÍLÁ LESK | 39 995 |
| CORNELI vanová baterie | CE21 | výška 800 mm | | CHROM | 15 990 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na lité mramor 100 ml | | | | | 148 |



UMYVADLA



EN 14688:2015



Tato umyvadla jsou vyráběna dle nej přísnějších norem a ze špičkových surovin, čímž je zaručena jejich dlouhá životnost. Umyvadla z litého mramoru jsou odlita ze speciální směsi, jejímiž hlavními složkami jsou přírodní mletý vápenec a epoxidová pryskyřice. Lesklý povrch je vytvořen vysoce odolnou vrstvou GELCOAT.

Z hlediska pružnosti umyvadla vykazují nesrovnatelně lepší vlastnosti než keramika z důvodu nižší teploty vyzrávání, kde se keramika při vypalování stává velmi křehkou. Litý mramor se vyznačuje dokonale hladkým a rovným povrchem, který si uchovává teplotu okolí.

U umyvadel je řešena stránka designová, ale i stránka praktická. Umyvadla nabízí různě velké odkládací plochy, líbivé tvary a hlavně se díky jejich hladkému povrchu velmi dobře zbavují nečistot.

Převážná většina umyvadel a pultů se vyrábí v barvě bílé, některé modely je však možné vyrobit s příměsí probarveného granitu.

Umyvadla je možné použít do koupelnového nábytku, ale i samostatně zavěsit na konzole. Konzole, sifon a vodovodní baterie nejsou součástí umyvadel.

Více informací o celé nabídce vyráběných umyvadel najdete na www.gelcoz.eu




UMYVADLA NA DESKU A DO NÁBYTKU



AVALO

| Typ | Kód | rozměry v mm DxŠxH | Cena v Kč |
|-----------|---------|-----------------------|--------------|
| AVALO 600 | GUAV600 | 600x450x100 | 3 490 |




LAVAMAN

| Typ | Kód | rozměry v mm DxŠxH | Cena v Kč |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| LAVAMAN 1200 | GULA1200 | 1200x460x120 | 5 280 |
| LAVAMAN 1200D dvojumyvadlo | GULA1200D | 1200x460x120 | 5 580 |



CEYBO

| Typ | Kód | rozměry v mm DxŠxH | Cena v Kč |
|-----------|---------|-----------------------|-----------|
| CEYBO 600 | GUCE600 | 600x380x80 | 3 870 |



novinka

ELIPSIE

| Typ | Kód | rozměry v mm DxŠxH | Cena v Kč |
|-------------|---------|-----------------------|--------------|
| ELIPSIE 60C | GUE600C | 599x361x160 | 6 845 |



JOY

| Typ | Kód | rozměry v mm DxŠxH | Cena v Kč |
|--------|---------|-----------------------|-----------|
| JOY 50 | FDT-537 | 505x372x70 | 3 730 |
| JOY 60 | FDT-637 | 600x372x70 | 4 120 |
| JOY 80 | FDT-837 | 800x372x70 | 4 590 |



ASANA

| Typ | Kód | rozměry v mm DxŠxH | Cena v Kč |
|-----------|---------|-----------------------|--------------|
| ASANA 500 | GUA5500 | 500x375x109 | 4 380 |



UMYVADLA A UMÝVÁTKA



UMYVADLA ZÁVĚSNÁ

- závěsná umyvadla jsou určena na zavěšení na zeď
- umyvadlo EVIER je možné i postavit na podlahu
- umyvadla svým tvarem mohou být designovým doplňkem k samostatně stojícím vanám
- umyvadla jsou dodávána bez baterií a přepadů



EVIER

| Typ | Kód | rozměry v mm DxŠxH | Cena v Kč |
|-----------|---------|-----------------------|-----------|
| EVIER 500 | GUEV500 | 500x400x110 | 17 380 |




METONA


| Typ | Kód | rozměry v mm DxŠxH | Cena v Kč |
|------------|---------|-----------------------|-----------|
| METONA 550 | GUME550 | 555x448x110 | 13 620 |

PRAKTICKÉ UMÝVÁTKO VHODNÉ DO MALÝCH PROSTOR A NA TOALETY

| Typ | Kód | rozměry v mm DxŠxH | Cena v Kč |
|-------------------------------|-------|-----------------------|-----------|
| Umývátko LATUS | 55510 | 450x230x100 | 2 920 |
| Skříňka umyvadlová Latus bílá | 55541 | 450x500x230 | 2 390 |



umývátko 45x23x23 cm
skříňka 45x50x23 cm
š/v/h





UMYVADLA NA MÍRU

UMYVADLA Z LITÉHO MRAMORU NA MÍRU

- specializujeme se na výrobu jednolitých pultů s více umyvadly vedle sebe dle požadavků zákazníka
- řešení umyvadel a pultů je vhodné do koupelen, komerčních prostor, hotelů i sportovních zařízení
- při výrobě je možné vyrobit různou šířku a délku desky při výběru z osmi typů a tvarů umyvadel vedle sebe
- cena se počítá pouze z celkové plochy dané vnějšími rozměry
- zákazník si sám určí polohu umyvadla
- lze vyrobit různé poloměry rohů a zaoblených hran
- k umyvadlům na míru se dají vyrobit konzole na míru z leštěné nebo kartáčované nerez
- standardně jsou umyvadla bez přepadů (u umyvadla KYRA nelze namontovat přepad)
- k umyvadlům doporučujeme CLIK-CLACK chrom 16
- montážní sada není součástí
- tloušťka umyvadel 18-20mm
- zaoblení přední hrany R4
- umyvadla se dají vyrobit v jakékoliv barvě dle vzorníku RAL nebo v barvě granitu s příplatkem 30 %



| Typ | Kód | Barva | Cena v Kč |
|---------------------------------|--------|-------|--------------------------|
| Umyvadlo do 80 dm ² | | bílá | 205 Kč x dm ² |
| Umyvadlo nad 80 dm ² | | bílá | 191 Kč x dm ² |
| Deska samostatná (bez umyvadla) | | | 108 Kč x dm ² |
| Sokl | | | 1 513 Kč x m |
| Otvor pro baterii | | | 550 Kč/ks |
| Přepad k umyvadlu | | | 224 |
| Click-clack chrom | KLK 16 | | 787 |

Maximální rozměry umyvadel

Při šířce do 560 mm je maximální délka 3500 mm

Při šířce 560 – 750 mm je maximální délka 1950 mm



L konzole

| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Cena za pár v Kč |
|-------------------|-------|-------------|------------------|
| Leštěná nerez | KLL45 | 450x220 | 3 590 |
| Leštěná nerez | KLL50 | 500x220 | 3 690 |
| Leštěná nerez | KLL60 | 600x220 | 3 890 |
| Kartáčovaná nerez | KLK45 | 450x220 | 3 590 |
| Kartáčovaná nerez | KLK50 | 500x220 | 3 690 |
| Kartáčovaná nerez | KLK60 | 600x220 | 3 890 |

Lze vyrobit jakýkoliv rozměr konzolí k umyvadlům. Součástí balení konzolí je i montážní sada na uchycení.


PŘÍKLAD ATYPICKÉHO PROVEDENÍ UMYVADEL

trojumyvadlo 1800x460mm = 82,8 dm² x 191 = 15 830 Kč

3x Kyra + zaoblení rohu R21

Zadní sokl 1800 mm x 1 513 Kč = 2 723

Celková cena umyvadla = 18 553 Kč




Umyvadlo 1500 mm x 500 mm = 75 dm² x 205 Kč = 15 375 Kč

Tvar umyvadla SLIM

Zadní sokl 1500 mm x 1 513 Kč = 2 270 Kč

Celková cena umyvadla 17 645 Kč



O konzole

| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Cena za pár v Kč |
|-------------------|-------|-------------|------------------|
| Leštěná nerez | KOL45 | 450x230 | 5 090 |
| Leštěná nerez | KOL50 | 500x230 | 5 490 |
| Leštěná nerez | KOL60 | 600x230 | 5 690 |
| Kartáčovaná nerez | KOK45 | 450x230 | 5 090 |
| Kartáčovaná nerez | KOK50 | 500x230 | 5 490 |
| Kartáčovaná nerez | KOK60 | 600x230 | 5 690 |

TVARY UMYVADEL



MELISA

56x28 cm
hloubka 13 cm



KYRA

ø 34 cm
hloubka 13 cm



ELZA

51x28 cm
hloubka 14 cm



NINA

48x32 cm
hloubka 10 cm



ZITA

43x22 cm
hloubka 10 cm



KAROL

43x29 cm
hloubka 12 cm



SLIM

51x31 cm
hloubka 12 cm



TAMARA

72x30 cm
hloubka 12 cm

ÚDRŽBA SKEL SPRCHOVÝCH KOUTŮ

Každá voda v domácnosti obsahuje množství rozpustných látek-solí. Pokud sklo není ošetřeno krátkodobou nebo trvalou úpravou, dochází po velmi krátké době k chemickému navázání minerálů vody a nečistot vzniklých při sprchování, které ulpívají na skle. Sklo časem těmito vlivy šedne „slepne“ a jeho údržba je pak velmi obtížná.

Pakliže se chcete těmto potížím vyhnout, použijte speciální sadu čističů **PRO COMFORT** a **TOP COMFORT**.

PRO COMFORT - ČISTIČ

Účinně odstraňuje všechny nečistoty, zbytky mýdla a vodní kámen. Používá se na skleněné výplně sprchového koutu. Jak? Pomocí rozprašovače naneste na znečištěnou plochu, vlhkým hadříkem rozetřete a opláchnete čistou vodou. U silně znečištěných ploch nechte před spláchnutím několik minut působit.

TOP COMFORT - OCHRANNÁ VRSTVA

Přípravek k regeneraci skleněných výplní, který na povrchu vytváří ochrannou vrstvu. Má hydrofobní účinky, zamezuje tedy ulpívání vody na skle sprchového koutu a tím zabraňuje tvorbě vodního kamene. Jak provést regeneraci? Je to velmi jednoduché a rychlé. Regeneraci provádějte 1x měsíčně při běžném používání, jinak dle vlastního uvážení. Na již očištěná skla přípravkem **PRO COMFORT** naneste pomocí suchého měkkého hadříku nebo houby ochrannou vrstvu **TOP COMFORT**. Rozetřete rovnoměrně na ošetřovanou plochu a ponechte asi 10 minut působit. Potom vyleštíte do sucha nebo opláchnete čistou vodou a setřete gumovou stěrkou. Tento proces je vhodné provést alespoň 2x za sebou.



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU LITÉHO MRAMORU

| Popis | Kód | Objem (ml) | Cena v Kč |
|--|--------------|------------|-----------|
| Čistící a leštící pasta na litý mramor | COMFORT CARE | 100 | 148 |
| Opravná sada na vaničky | REPAIR SET | sada | 580 |

Informace o údržbě a opravách litého mramoru na str. 81.

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU SKEL SPRCHOVÝCH KOUTŮ

| PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU | Kód | Objem (ml) | Cena v Kč |
|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Čistič skleněných výplní | PRO COMFORT | 500 | 165 |
| Ochranná vrstva skleněných výplní | TOP COMFORT | 500 | 375 |



POZNÁMKY



GELCO s.r.o.
Plynářská 291
261 01 Příbram
Česká republika

Tel.: +420 733 549 411
e-mail: info@gelcocz.eu

www.gelcocz.eu

Rozměry výrobků jsou uvedeny v milimetrech, pokud není uvedeno jinak. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na technické, designové a cenové změny bez oznámení. Za případné tiskové chyby neručíme. Ceník platný od 1. 3. 2019.