

SPRCHOVÉ KOUTY  
A VÝROBKY Z LITÉHO MRAMORU

2017-18  
 **GELCO**



KATALOG PRODUKTŮ 2017-18

# OBSAH


<b>Přehled - vany, umyvadla</b>	<b>4</b>
VANY - LITÝ MRAMOR	5-11
UMYVADLA - LITÝ MRAMOR	12-14
UMYVADLA NA MÍRU - LITÝ MRAMOR	15
<b>Přehled - sprchové kouty</b>	<b>16-17</b>
WALK-IN	18-22
ANTIQUÉ	23-24
ANTIQUÉ BRONZ	25-29
ANTIQUÉ CHROM	30-34
LEGRO	35-41
FONDURA	42-45
DRAGON	46-50
ONE	51-62
ATYPICKÉ PROVEDENÍ SPRCHOVÝCH KOUTŮ	63
SIGMA	64-75
ETERNO	76-82
SPRCHOVÉ KOUTY - DESIGNOVÉ FÓLIE	83-84
<b>Přehled - sprchové vaničky, kanálky, sifony</b>	<b>85</b>
SPRCHOVÉ VANIČKY G5	86-93
SPRCHOVÉ VANIČKY Q9	94-95
SPRCHOVÉ KANÁLKY	96-98
ÚDRŽBA, OPRAVY A MONTÁŽ VANIČEK, VANIČKOVÉ SIFONY	99
SEDÁTKA DO SPRCHOVÝCH KOUTŮ	100
<b>Chemie</b>	<b>101</b>

Platnost cen od 1. 3. 2017

## Řada VANY



## Řada UMYVADLA



základní tvary pro výrobu umyvadel na míru

základní tvary pro výrobu umyvadel na míru



# DESIGNOVÉ VANY

Litý mramor



Vany

Umyvadla

Sprchové kouty

Vaničky, kanálky, sedátka

Výrobky na míru



# ELIPSIE



## ELIPSIE

- samostatně stojící designová vana ELIPSIE je vyrobena z litého mramoru
- vyrábí se ve dvou rozměrových variantách
- je velmi pohodlná a hluboká, i když svým vzhledem působí minimalisticky
- v menším provedení jsou tyto vany určeny i do menších, nebo středně velkých koupelen
- vany ELIPSIE jsou nejprodávějším typem van z litého mramoru
- součástí vany je chromový Click-clack, sifon a nožičky


Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč
ELIPSIE 1570	GVEL1570	1570x700x560	260	BÍLÁ LESK	29 500
ELIPSIE 1700	GVEL1700	1700x700x620	330	BÍLÁ LESK	32 500
CORNELI vanová baterie	CE21	výška 800 mm		CHROM	15 990
Čistící a leštící pasta na litý mramor	COMFORT CARE		0,1		148



## KVADRIE

- samostatně stojící designová vana KVADRIE je vyrobena z litého mramoru
- vyrábí se ve dvou rozměrových variantách
- je velmi pohodlná a hluboká
- v menším provedení jsou tyto vany určeny i do menších, nebo středně velkých koupelen.
- vany KVADRIE jsou skvělou volbou pro milovníky moderních hranatých tvarů
- součástí vany je chromový Click-clack, sifon a nožičky


Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč
KVADRIE 1590	GVKV1590	1590x650x550	360	BÍLÁ LESK	29 500
KVADRIE 1750	GVKV1750	1750x789x610	550	BÍLÁ LESK	32 000
CORNELI vanová baterie	CE21	výška 800 mm		CHROM	15 990
Čistící a lešticí pasta na litý mramor	COMFORT CARE		0,1		148



## SALVIRA

- samostatně stojící designová vana SALVIRA je vyrobena z litého mramoru
- vyrábí se v jedné rozměrové variantě a to v délce 1584 mm
- vana je oblejšího designu
- vzhledem ke stejnému sklonu zádočných částí na obou stranách je vana velmi příjemná pro koupání ve dvou
- součástí vany je chromový Click-clack, sifon a nožičky

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč
SALVIRA 1584	GVSA1584	1584x689x654	280	BÍLÁ LESK	28 500
CORNELI vanová baterie	CE21	výška 800 mm		CHROM	15 990
Čistící a leštící pasta na litý mramor	COMFORT CARE		0,1		148







## RETRIA

- samostatně stojící designová vana je vyrobena z litého mramoru
- vyrábí se ve dvou rozměrových variantách
- svým retro designem je určená do koupelen, které ocení příznivci elegance a dobového stylu
- vany RETRIA je možné dovybavit ozdobnými doplňky v barvě bílé, bronz, nebo chrom
- v kombinaci s bateriemi ve stylu retro výborně dokreslují autentickou dobovou atmosféru
- u van RETRIA nejsou součástí vany podpůrné nohy ani přepad a sifon
- vana se dodává s otvorem pro přepad, bez otvoru není možné objednat
- záruka na baterii ANTEA a příslušenství 6 let

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč
RETRIA 1680	GVRE1680	1680x752x555	240	BÍLÁ LESK	31 480
RETRIA 1745	GVRE1745	1745x820x645	250	BÍLÁ LESK	32 690
Čistící a lešticí pasta na litý mramor	COMFORT CARE		0,1		148

Typ	Kód	Výška (mm)	Provedení	Cena v Kč
ANTEA nástěnná vanová baterie	<b>novinka</b> 3016		bronz	6 490
Připojení pro instalaci vanové baterie do podlahy (pár)	<b>novinka</b> 9846	800	bronz	11 990
ANTEA nástěnná vanová baterie	<b>novinka</b> 3011		chrom	4 990
Připojení pro instalaci vanové baterie do podlahy (pár)	<b>novinka</b> 9841	800	chrom	10 990
Ozdobné nohy			bílá, bronz, chrom	11 340
Přepad			chrom	6 050
Přepad			bronz	15 870





## TRE

- polorohová vana z litého mramoru
- vyrábí se v levém a pravém provedení
- je nejprodávanejší vanou z litého mramoru, která není určená do prostoru a je možné ji instalovat do rohu koupelny třemi způsoby
- boky a spodní část vany jsou hladké proto je možné vanu instalovat takto bez panelu či obezdění
- k zakrytí podpůrných noh vany slouží malý panel
- vanu je možné klasicky obezdít a obložit obkladem, nebo je možné použít velký panel. Panely jsou z akrylátu.
- vana není dodávána se sifonem a přepadovým systémem

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč
TRE LEVÁ	150100650L	1500x1000x650	240	BÍLÁ LESK	24 000
TRE PRAVÁ	150100650P	1500x1000x650	240	BÍLÁ LESK	24 000
Čistící a leštící pasta na litý mramor	COMFORT CARE		0,1		148

## ČELNÍ PANELE


Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč
PANEL TRE 150 MALÝ L/P	150TML/P	980x120	100	2 150
PANEL TRE 150 VELKÝ LEVÝ	150TVL	2200x610	100	4 990
PANEL TRE 150 VELKÝ PRAVÝ	150TVP	2200x610	100	4 990



Na obrázku je vana s malým panelem



vana s malým panelem



vana s velkým panelem



## TRE GRANDE

- polorohová vana z litého mramoru
- vyrábí se v levém a pravém provedení
- je nejprodávanejší vanou z litého mramoru, která není určená do prostoru a je možné ji instalovat do rohu koupelny třemi způsoby
- boky a spodní část vany jsou hladké a je možné vanu instalovat takto bez panelu či obezdění
- k zakrytí podpůrných noh vany slouží malý panel
- vanu je možné klasicky obezdít a obložit obkladem, nebo je možné použít velký panel. Panely jsou z akrylátu
- vana není dodávána se sifonem a přepadovým systémem

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč
TRE GRANDE LEVÁ	170100650L	1700x1000x650	270	BÍLÁ LESK	26 000
TRE GRANDE PRAVÁ	170100650P	1700x1000x650	270	BÍLÁ LESK	26 000
Čistící a leštící pasta na litý mramor	COMFORT CARE		0,1		148

## ČELNÍ PANELE

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč
PANEL TRE GRANDE 170 MALÝ L/P	170TGML/P	1100x120	100	2 390
PANEL TRE GRANDE 170 VELKÝ LEVÝ	170TGVL	2310x610	100	5 980
PANEL TRE GRANDE 170 VELKÝ PRAVÝ	170TGVP	2310x610	100	5 980





# UMYVADLA A UMÝVÁTKA

Tato umyvadla jsou vyráběna dle nejpřísnějších norem a ze špičkových surovin, čímž je zaručena jejich dlouhá životnost. Umyvadla z litého mramoru jsou odlita ze speciální směsi, jejímiž hlavními složkami jsou přírodní mletý vápenec a epoxidová pryskyřice. Lesklý povrch je vytvořen vysoce odolnou vrstvou GELCOAT.



Z hlediska pružnosti umyvadla vykazují nesrovnatelně lepší vlastnosti než keramika z důvodu nižší teploty vyzrávání, kde se keramika při vypalování stává velmi křehkou. Litý mramor se vyznačuje dokonale hladkým a rovným povrchem, který si uchovává teplotu okolí.

U umyvadel je řešena stránka designová, ale i stránka praktická. Umyvadla nabízí různě velké odkládací plochy, líbivé tvary a hlavně se díky

jejich hladkému povrchu velmi dobře zbavují nečistot.

Převážná většina umyvadel a pultů se vyrábí v barvě bílé, některé modely je však možné vyrobit s příměsí probarveného granitu.

Umyvadla je možné použít do koupelnového nábytku, ale i samostatně zavěsit na konzole.

Konzole, sifon a vodovodní baterie nejsou součástí umyvadel.

Více informací o celé nabídce vyráběných umyvadel najdete na [www.gelcocz.eu](http://www.gelcocz.eu)





# UMYVADLA Z LITÉHO MRAMORU

GELCO

Vany


## UMYVADLA NA DESKU A DO NÁBYTKU



### AVALO



Typ	Kód	rozměry v mm DxŠxH	Cena v Kč
AVALO 600	GUAV600	600x450x100	3 490



### ASANA




Typ	Kód	rozměry v mm DxŠxH	Cena v Kč
ASANA 500	GUAS500	500x375x109	4 380



### CEYBO



Typ	Kód	rozměry v mm DxŠxH	Cena v Kč
CEYBO 600	GUCE600	600x380x80	3 870



### LAVAMAN




Typ	Kód	rozměry v mm DxŠxH	Cena v Kč
LAVAMAN 1200	GULA1200	1200x460x120	5 280
LAVAMAN 1200D dvojumyvadlo	GULA1200D	1200x460x120	5 580



### JOY



Typ	Kód	rozměry v mm DxŠxH	Cena v Kč
JOY 50	FDT-537	505x372x70	3 730
JOY 60	FDT-637	600x372x70	4 120
JOY 80	FDT-837	800x372x70	4 590



### KLARA

Typ	Kód	rozměry v mm DxŠxH	Cena v Kč
KLARA 70	53303	700x450x120	5 990
KLARA 90	53304	900x450x120	6 980



### KLARA dvojumyvadlo

Typ	Kód	rozměry v mm DxŠxH	Cena v Kč
KLARA 115	53305	1150x450x120	9 550
KLARA 140	53307	1400x500x120	10 730
KLARA 160	55508	1600x500x120	11 500

Umyvadla

Sprchové kouty

Vaničky, kanálky, sedátka

Výrobky na míru

# UMYVADLA Z LITÉHO MRAMORU

## UMYVADLA ZÁVĚSNÁ

- závěsná umyvadla jsou určena na zavěšení na zeď
- umyvadlo EVIER je možné i postavit na podlahu
- umyvadla svým tvarem mohou být designovým doplňkem k samostatně stojícím vanám
- umyvadla jsou dodávána bez baterií a přepadů



### METONA



Typ	Kód	rozměry v mm DxŠxH	Cena v Kč
METONA 550	GUME550	555x448x110	13 620



### EVIER




Typ	Kód	rozměry v mm DxŠxH	Cena v Kč
EVIER 500	GUEV500	500x400x110	17 380




## Praktické umývatko vhodné do malých prostor a na toalety.

Typ	Kód	rozměry v mm DxŠxH	Cena v Kč
Umývatko LATUS	55510	450x230x100	2 920
Skříňka umyvadlová Latus bílá	55541	450x500x230	2 290



umývatko 45×23×23 cm  
skříňka 45×50×23 cm  
š/v/h



## UMYVADLA Z LITÉHO MRAMORU NA MÍRU

novinka

- specializujeme se na výrobu jednotlivých pultů s více umyvadly vedle sebe dle požadavků zákazníka
- řešení umyvadel a pultů je vhodné do koupelen, komerčních prostor, hotelů i sportovních zařízení
- při výrobě je možné vyrobit různou šířku a délku desky při výběru z osmi typů a tvarů umyvadel vedle sebe
- cena se počítá pouze z celkové plochy dané vnějšími rozměry
- zákazník si sám určí polohu umyvadla
- lze vyrobit různé poloměry rohů a zaoblených hran
- k umyvadlům na míru se dají vyrobit konzole na míru z leštěné nebo kartáčované nerez
- standardně jsou umyvadla bez přepadů (u umyvadla KYRA nelze namontovat přepad)
- k umyvadlům doporučujeme CLIK-CLACK chrom 16
- montážní sada není součástí
- tloušťka umyvadel 18-20mm
- zaoblení přední hrany R4
- umyvadla se dají vyrobit v jakékoliv barvě dle vzorníku RAL nebo v barvě granitu s příplatkem 30 %



Typ	Kód	Barva	Cena v Kč
Umyvadlo do 80 dm <sup>2</sup>		bílá	205 Kč x dm <sup>2</sup>
Umyvadlo nad 80 dm <sup>2</sup>		bílá	191 Kč x dm <sup>2</sup>
Deska samostatná (bez umyvadla)			108 Kč x dm <sup>2</sup>
Sokl			1 513 Kč x m
Otvor pro baterii			550 Kč/ks
Přepad k umyvadlu			224
Click-clack chrom	KLICK 16		787

### Maximální rozměry umyvadel

Při šířce do 560 mm je maximální délka 3500 mm  
Při šířce 560 – 750 mm je maximální délka 1950 mm



L konzole


Typ	Kód	Rozměr (mm)	Cena za pár v Kč
Leštěná nerez	KLL45	450x220	3 590
Leštěná nerez	KLL50	500x220	3 690
Leštěná nerez	KLL60	600x220	3 890
Kartáčovaná nerez	KLK45	450x220	3 590
Kartáčovaná nerez	KLK50	500x220	3 690
Kartáčovaná nerez	KLK60	600x220	3 890

### PŘÍKLAD ATYPICKÉHO PROVEDENÍ UMYVADEL

trojumyvadlo 1800x460mm = 82,8 dm<sup>2</sup> x 191 = 15 830 Kč  
3x Kyra + zaoblení rohu R21

Zadní sokl 1800 mm x 1 513 Kč = 2 723

**Celková cena umyvadla = 18 553 Kč**



Umyvadlo 1500 mm x 500 mm = 75 dm<sup>2</sup> x 205 Kč = 15 375 Kč

Tvar umyvadla SLIM

Zadní sokl 1500 mm x 1 513 Kč = 2 270 Kč

**Celková cena umyvadla 17 645 Kč**



O konzole

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Cena za pár v Kč
Leštěná nerez	KOL45	450x230	5 090
Leštěná nerez	KOL50	500x230	5 490
Leštěná nerez	KOL60	600x230	5 690
Kartáčovaná nerez	KOK45	450x230	5 090
Kartáčovaná nerez	KOK50	500x230	5 490
Kartáčovaná nerez	KOK60	600x230	5 690

Lze vyrobit jakýkoliv rozměr konzolí k umyvadlům. Součástí balení konzolí je i montážní sada na uchycení.

## TVARY UMYVADEL



MELISA

56x28 cm  
hloubka 13 cm



KYRA

ø 34 cm  
hloubka 13 cm



ELZA

51x28 cm  
hloubka 14 cm



NINA

48x32 cm  
hloubka 10 cm



ZITA

43x22 cm  
hloubka 10 cm



KAROL

43x29 cm  
hloubka 12 cm



SLIM

51x31 cm  
hloubka 12 cm




TAMARA

72x30 cm  
hloubka 12 cm


# Přehled – sprchové kouty

Řada  
WALK IN




novinka


Řada  
ANTIQUE  
BRONZ




Řada  
ANTIQUE  
CHROM




Řada  
LEGRO



Řada  
FONDURA




Řada  
DRAGON




# Přehled – sprchové kouty

GELCO


Řada  
**ONE**




Atypické  
výrobky



Řada  
**SIGMA**



Řada  
**ETERNO**



4 – označení katalogové strany

Vany

Umyvadla

Sprchové kouty

Vaníčky, kanálky

Výrobky na míru



Řada sprchových koutů

# WALK IN

Nová řada sprchových koutů Walk-In dodá koupelně moderní a výjimečný vzhled a je řešena tak, že umožňuje pohodlný bezbariérový vstup do sprchovacího prostoru. Čistý design zástěn Walk-In je dán rozměrným sklem opatřeným designovou vzpěrou a takový kout je dominantou všech koupelen.

novinka



Při výrobě jsou všechna skla opatřena chemickou vrstvou, která zabraňuje usazování vodního kamene.

### Co je COATED GLASS?

- jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla sprchových koutů
- COATED GLASS je chemická sloučenina směsí polymerů a ve spojení s katalyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami, které jsou obsaženy ve skle
- na skleněných plochách je za pomoci chemické látky vytvořena souvislá vrstva, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle, souvislým vodou odpuzujícím filmem

### Jak COATED GLASS funguje?

- vlivem vodoodpudivého filmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
- i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno, nezešedne
- i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění takto upravených skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT viz strana 101.



# WALK IN



EN 14428:2008



Základem zástěn Walk-In je několik standardních variant a možných kombinací z bezpečnostního skla o síle 8 mm. Pokud zákazníkovi nevyhovuje standardní nabídka, je možné vyrobit zástěnu dle individuálního požadavku ve větším rozměru o síle skla 10 mm. Stabilitu zajišťuje ustavovací profil doplněný elegantními vzpěrami, které se objednávají zvlášť.

Zástěny Walk-In se dají instalovat na vaničku, nebo se mohou umístit přímo na dlažbu se zabudovaným sprchovým kanálkem, čímž vynikne kout svou prostorností, velikostí a čistým designem. Vhodným doplňkem je praktické sprchové sedátko ve dvou barevných kombinacích. Skla jsou standardně opatřena ochranou vrstvou COATED GLASS. Standardní výrobky v řadě Walk-In jsou nabízeny bez jednotlivých vzpěr. Na výběr jsou dva typy vzpěr. Jedna pevná a druhá s kloubem. Vzpěry jsou nabízeny v délkách 600, 900 a 1 300mm. Vzpěry se dají při montáži zkrátit dle požadovaného rozměru.

**V prodeji od 1. 6. 2017.**

**novinka**



Možnost výběru ze dvou typů vzpěr. Pevná o délce 900 a 1300 mm, vzpěra s kloubem o délce 600, 900 a 1300 mm. Vzpěry je možné dle potřeby zkracovat zaříznutím hlavní tyče.




Sprchové zástěny WALK IN jsou vyrobeny z čirého zakaleného skla, ošetřeného vrstvou COATED GLASS.

## WALK IN

GELCO

## PEVNÁ STĚNA do prostoru - v prodeji od 1. 6. 2017

- pevné sklo standardního rozměru 1000-1300 mm a síle skla 8 mm
- výška stěny 2000 mm
- vstup do sprchového koutu z obou stran
- možnost výběru ze dvou typů vzpěr. Pevná o délce 900 a 1300 mm, vzpěra s kloubem o délce 600, 900 a 1300 mm. Vzpěry je možné dle potřeby zkracovat zaříznutím hlavní tyče.
- k tomuto typu stěny jsou potřeba 2 ks vzpěr, které zajišťují stabilitu
- sprchovou stěnu Walk-In je možné instalovat na vaničku, nebo i bez vaničky na dlažbu
- skla jsou opatřena ochranou vrstvou COATEDGLASS
- **novinka** možnost výroby atypického rozměru sprchové stěny s možností síly skla 10 mm
- vzpěry nejsou součástí pevné stěny, objednávají se zvlášť
- **novinka** sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň



COATED GLASS

novinka  
DESIGNOVÉ  
FÓLIE

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Cena v Kč
Walk-In do prostoru 100	GWP100200	ČIRÉ	1000x2000	7 084
Walk-In do prostoru 110	GWP110200	ČIRÉ	1100x2000	7 616
Walk-In do prostoru 120	GWP120200	ČIRÉ	1200x2000	8 148
Walk-In do prostoru 130	GWP130200	ČIRÉ	1300x2000	8 681
Walk-In vzpěra pevná 90	GWVP90		900	1 050
Walk-In vzpěra pevná 130	GWVP130		1300	1 100
Walk-In vzpěra s kloubem 60	GWVK60		600	2 250
Walk-In vzpěra s kloubem 90	GWVK90		900	2 450
Walk-In vzpěra s kloubem 130	GWVK130		1300	2 650
Walk-In T spoj pro pevnou stěnu	GWTVP			550

## Doporučené sprchové vaničky



ANETA




KARRE



GALET



SARA



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96




novinka



## PEVNÁ STĚNA ke stěně - v prodeji od 1. 6. 2017

- sklo standardního rozměru 1000-1300 mm a síle skla 8 mm
- výška stěny 2000 mm
- vstup do sprchového koutu z jedné strany
- možnost výběru ze dvou typů vzpěr. Pevná o délce 900 a 1300 mm, vzpěra s kloubem o délce 600, 900 a 1300 mm. Vzpěry je možné dle potřeby zkracovat zaříznutím hlavní tyče.
- k tomuto typu stěny je potřeba 1 ks vzpěry, která zajišťuje stabilitu
- sprchovou stěnu Walk-In je možné instalovat na vaničku, nebo i bez vaničky na dlažbu
- skla jsou opatřena ochranou vrstvou COATEDGLASS
- **novinka** možnost výroby atypického rozměru sprchové stěny
- vzpěry nejsou součástí pevné stěny, objednávají se zvlášť
- **novinka** sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Cena v Kč
Walk-In ke stěně 90	GS590200	ČIRÉ	880x900	6 680
Walk-In ke stěně 100	GS100200	ČIRÉ	980x1000	7 212
Walk-In ke stěně 110	GS110200	ČIRÉ	1080x1100	7 744
Walk-In ke stěně 120	GS120200	ČIRÉ	1180x1200	8 276
Walk-In vzpěra pevná 90	GWVP90		900	1 050
Walk-In vzpěra pevná 130	GWVP130		1300	1 100
Walk-In vzpěra s kloubem 60	GWVK60		600	2 250
Walk-In vzpěra s kloubem 90	GWVK90		900	2 450
Walk-In vzpěra s kloubem 130	GWVK130		1300	2 650
Walk-In T spoj pro pevnou stěnu	GWTVP			550

### Doporučené sprchové vaničky




## WALK IN

GELCO

## PEVNÁ STĚNA ke stěně s otočným prvkem - v prodeji od 1. 6. 2017

- pevné sklo standardního rozměru 900 + 300 mm s otočným prvkem, nebo 1000 mm + 300 mm s otočným prvkem
- výška stěny 2000 mm a síly skla 8 mm
- vstup do sprchového koutu z jedné strany
- možnost výběru ze dvou typů vzpěr. Pevná o délce 900 a 1300 mm, vzpěra s kloubem o délce 600, 900 a 1300 mm. Vzpěry je možné dle potřeby zkracovat zaříznutím hlavní tyče.
- k tomuto typu stěny je potřeba 1 ks vzpěry, která zajišťuje stabilitu
- sprchovou stěnu Walk-In je možné instalovat na vaničku, nebo i bez vaničky na dlažbu
- skla jsou opatřena ochranou vrstvou COATEDGLASS
- **novinka** možnost výroby atypického rozměru sprchové stěny
- vzpěry nejsou součástí pevné stěny, objednávají se zvlášť
- **novinka** sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň



ČIRÉ

COATED  
GLASS

novinka

DESIGNOVÉ  
FÓLIE

Otočný prvek je možné objednat i zvlášť a vyrábí se ve standardních rozměrech 300x2000 mm a 400x2000 mm

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Cena v Kč
Walk-In ke stěně s otočným prvkem 90/30	GWOP9030200	ČIRÉ	880x900	11 513
Walk-In ke stěně s otočným prvkem 100 /30	GWOP10030200	ČIRÉ	980x1000	12 206
Walk-In otočný prvek 30	GWOP30200	ČIRÉ	300x2000	3 423
Walk-In otočný prvek 40	GWOP40200	ČIRÉ	400x2000	3 955
Walk-In vzpěra pevná 90	GWVP90		900	1 050
Walk-In vzpěra pevná 130	GWVP130		1300	1 100
Walk-In vzpěra s kloubem 60	GWVK60		600	2 250
Walk-In vzpěra s kloubem 90	GWVK90		900	2 450
Walk-In vzpěra s kloubem 130	GWVK130		1300	2 650
Walk-In T spoj pro pevnou stěnu	GWTVP			550

## Doporučené sprchové vaničky



ANETA




KARRE



GALET



SARA



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96

novinka

Řada sprchových koutů

# ANTIQUE

Sprchové zástěny řady ANTIQUE ocení nejen příznivci elegance dobového stylu. Řada ANTIQUE je ukázkou toho, že klasické řešení koupelnového interiéru může být stále aktuální a stylové. Klasické tvary, jemnost zpracování detailů, použití noblesních bronzových či chromových doplňků, ale i nejmodernějších materiálů, poskytují maximální komfort v koupelně. V kombinaci se sanitární keramikou a bateriemi ve stylu retro výborně dokreslují autentickou dobovou atmosféru.



EN 14428:2008



Vany

Umyvadla

Sprchové kouty

Vaničky, kanálky, sedátka

Výrobky na míru




**ZDARMA**

Při výrobě jsou všechna skla opatřena chemickou vrstvou, která zabraňuje usazování vodního kamene.

### Co je COATED GLASS?

- jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla sprchových koutů
- COATED GLASS je chemická sloučenina směsí polymerů a ve spojení s katalyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami, které jsou obsaženy ve skle
- na skleněných plochách je za pomoci chemické látky vytvořena souvislá vrstva, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle, souvislým vodou odpuzujícím filmem

### Jak COATED GLASS funguje?

- vlivem vodoodpudivého filmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
- i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno, nezešedne
- i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění takto upravených skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT viz strana 101.



# ANTIQUE



EN 14428:2008




- dveře jsou buď posuvné nebo otevíratelné pomocí stylově zpracovaných pantů
- spojením dveří a boční stěny vytvoříte 12 rozměrů čtvercových a obdélníkových zástěn v chromovém nebo bronzovém provedení
- bezpečnostní sklo o tloušťce 8 mm a standardní výšce 1900 mm s povrchovou úpravou COATED GLASS, která usnadňuje čištění



Síla bezpečnostních skel je v pevných, posuvných a otočných částech 8 mm.



Otevírací pant v bronzu



Detail pojezdu v chromu



Detail odklopného systému CLIP CLEAN v bronzu



Detail madla v bronzu



Prahová lišta zabraňující rozstříku vody.




Sprchové zástěny ANTIQUE jsou vyrobeny z čírého zakaleného skla s dekorem ornamentu, ošetřeného vrstvou COATED GLASS.



Detail vzpěry v bronzu

## ČTVRTKRUH - posuvné dveře

- dveře dvoukřídlé posuvné
- bronzová povrchová úprava navozuje autentickou atmosféru dávných dob a dá se dokonale sladit s bronzovými doplňky
- kvalitní zpracování každého detailu
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných elegantní leptaný vzor na skle dodá osobitý styl vaší koupelny
- decentní zdobení profilů a použití noblesních bronzových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm
- radius 550 mm



Skleněná výplň



COATED GLASS

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Čtvrtkruhová zástěna 90	GQ5290	ČIRÉ S DEKOREM	880-900	530	39 990
Čtvrtkruhová zástěna 100	GQ5210	ČIRÉ S DEKOREM	980-1000	530	41 690

### Doporučené sprchové vaničky




VIVA



BETA



HERA



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96


PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375



# ANTIQUE BRONZ

## OBDÉLNÍK S BOČNÍ STĚNOU - dveře posuvné

- dveře jednodílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- elegantní leptaný vzor dodá osobitý styl vaší koupelny
- decentní zdobení profilů a použití noblesních bronzových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
<b>DVEŘE POSUVNÉ</b>					
Dveře 110 jednodílné	GQ4211	ČIRÉ S DEKOREM	1090-1110	430	27 990
Dveře 120 jednodílné	GQ4212	ČIRÉ S DEKOREM	1190-1210	480	28 990
Dveře 130 jednodílné	GQ4213	ČIRÉ S DEKOREM	1290-1310	530	29 990
Dveře 140 jednodílné	GQ4214	ČIRÉ S DEKOREM	1390-1410	580	30 990
<b>OBDÉLNÍK (DVEŘE POSUVNÉ + BOČNÍ STĚNA)</b>					
Boční stěna 80	GQ5680	ČIRÉ S DEKOREM	780-800	-	12 590
Boční stěna 90	GQ5690	ČIRÉ S DEKOREM	880-900	-	13 290
Boční stěna 100	GQ5610	ČIRÉ S DEKOREM	980-1000	-	13 990
Vzpěra k zástěnám bronz	GQV320	-	-	-	3 890

Variabilní provedení L/P

### UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vypádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vypádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 55 mm.


### Doporučené sprchové vaničky




GALET



SARA



IRENA



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96


PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375





## ČTVEREC/OBDÉLNÍK - dveře otočné s boční stěnou

- dveře jednodílné otočné
- spojením sprchových dveří a boční stěny můžete vytvořit až 10 variant obdélníkových nebo čtvercových zástěn
- elegantní leptaný vzor dodá osobitý styl vaší koupelny
- decentní zdobené pantů, profilů a použití noblesních bronzových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm
- výška skla v oblouku dveří je 2115 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
<b>DVEŘE OTOČNÉ</b>					
Dveře 80 jednodílné levé	GQ1280L	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	29 990
Dveře 80 jednodílné pravé	GQ1380R	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	29 990
Dveře 90 jednodílné levé	GQ1290L	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	31 490
Dveře 90 jednodílné pravé	GQ1390R	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	31 490
<b>ČTVEREC NEBO OBDÉLNÍK (DVEŘE OTOČNÉ + BOČNÍ STĚNA)</b>					
Boční stěna 80	GQ5680	ČIRÉ S DEKOREM	780-800	-	12 590
Boční stěna 90	GQ5690	ČIRÉ S DEKOREM	880-900	-	13 290
Boční stěna 100	GQ5610	ČIRÉ S DEKOREM	980-1000	-	13 990
Vzpěra k zástěnám bronz	GQV320	-	-	-	3 890

### UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vypádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vypádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 55 mm.

### Doporučené sprchové vaničky



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375



Vany

Umyvadla

Sprchové kouty


Vaničky, kanálky, sedátka

Výrobky na míru

# ANTIQUE BRONZ

## DVEŘE DO NIKY

- dveře jednodílné otočné
- bronzová povrchová úprava navozuje autentickou atmosféru dávných dob a dá se dokonale sladit s bronzovými doplňky
- kvalitní zpracování každého detailu
- elegantní leptaný vzor dodá osobitý styl vaší koupelně
- decentní zdobené pantů, profilů a použití noblesních bronzových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm
- výška skla v oblouku dveří je 2115 mm



Skleněná výplň



COATED GLASS

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Dveře 80 jednodílné levé	GQ1280L	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	29 990
Dveře 80 jednodílné pravé	GQ1380R	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	29 990
Dveře 90 jednodílné levé	GQ1290L	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	31 490
Dveře 90 jednodílné pravé	GQ1390R	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	31 490

### Doporučené sprchové vaničky




ANETA

KARRE

DIONA

SARA



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96

### PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU


	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375





## DVEŘE DO NIKY POSUVNÉ

- dveře jednodílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- elegantní leptaný vzor dodá osobitý styl vaší koupelny
- decentní zdobení profilů a použití noblesních bronzových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Dveře 110 jednodílné	GQ4211	ČIRÉ S DEKOREM	1075-1100	430	27 990
Dveře 120 jednodílné	GQ4212	ČIRÉ S DEKOREM	1175-1200	480	28 990
Dveře 130 jednodílné	GQ4213	ČIRÉ S DEKOREM	1275-1300	530	29 990
Dveře 140 jednodílné	GQ4214	ČIRÉ S DEKOREM	1375-1400	580	30 990

Variabilní provedení L/P

### Doporučené sprchové vaničky



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375



Vzpěra není součástí výrobku.

Vany

Umyvadla

Sprchové kouty


Vaničky, kanálky, sedátka

Výrobky na míru

# ANTIQUÉ CHROM

## ČTVRTKRUH - posuvné dveře

- dveře dvoukřídlé posuvné
- chromová povrchová úprava navozuje autentickou atmosféru dávných dob a dá se dokonale sladit s chromovými doplňky
- kvalitní zpracování každého detailu
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- elegantní leptaný vzor na skle dodá osobitý styl vaší koupelně
- decentní zdobení profilů a použití noblesních chromových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm
- radius 550 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Čtvrtkruhová zástěna 90	GQ5090	ČIRÉ S DEKOREM	880-900	530	34 790
Čtvrtkruhová zástěna 100	GQ5010	ČIRÉ S DEKOREM	980-1000	530	35 990

### Doporučené sprchové vaničky



VIVA

BETA

SEMI

HERA

SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96


#### PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375



## OBDELNÍK S BOČNÍ STĚNOU - dveře posuvné

- dveře jednodílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- elegantní leptaný vzor dodá osobitý styl vaší koupelny
- decentní zdobené profilů a použití noblesních chromových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
<b>DVEŘE POSUVNÉ</b>					
Dveře 110 jednodílné	GQ4511	ČIRÉ S DEKOREM	1090-1110	430	23 490
Dveře 120 jednodílné	GQ4512	ČIRÉ S DEKOREM	1190-1210	480	24 590
Dveře 130 jednodílné	GQ4513	ČIRÉ S DEKOREM	1290-1310	530	24 990
Dveře 140 jednodílné	GQ4514	ČIRÉ S DEKOREM	1390-1410	580	25 990
<b>OBDELNÍK (DVEŘE POSUVNÉ + BOČNÍ STĚNA)</b>					
Boční stěna 80	GQ5180	ČIRÉ S DEKOREM	780-800	-	10 990
Boční stěna 90	GQ5190	ČIRÉ S DEKOREM	880-900	-	11 890
Boční stěna 100	GQ5110	ČIRÉ S DEKOREM	980-1000	-	12 890
Vzpěra k zástěnám chrom	GQV370	-	-	-	3 290

Variabilní provedení L/P

### UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vypádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vypádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 55 mm.


### Doporučené sprchové vaničky




GALET



SARA



IRENA



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375






# ANTIQUE BRONZ

## ČTVEREC/OBDÉLNÍK - dveře otočné s boční stěnou

- dveře jednodílné otočné
- spojením sprchových dveří a boční stěny můžete vytvořit až 10 variant obdélníkových nebo čtvercových zástěn
- elegantní leptaný vzor dodá osobitý styl vaší koupelny
- decentní zdobení pantů, profilů a použití noblesních chromových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm
- výška skla v oblouku dveří je 2115 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
<b>DVEŘE OTOČNÉ</b>					
Dveře 80 jednodílné levé	GQ1580L	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	25 990
Dveře 80 jednodílné pravé	GQ1680R	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	25 990
Dveře 90 jednodílné levé	GQ1590L	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	26 990
Dveře 90 jednodílné pravé	GQ1690R	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	26 990
<b>ČTVEREC NEBO OBDÉLNÍK (DVEŘE OTOČNÉ + BOČNÍ STĚNA)</b>					
Boční stěna 80	GQ5180	ČIRÉ S DEKOREM	780-800	-	10 990
Boční stěna 90	GQ5190	ČIRÉ S DEKOREM	880-900	-	11 890
Boční stěna 100	GQ5110	ČIRÉ S DEKOREM	980-1000	-	12 890
Vzpěra k zástěnám chrom	GQV370	-	-	-	3 290

### UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 55 mm.

### Doporučené sprchové vaničky




PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375



## DVEŘE DO NIKY

- dveře jednodílné otočné
- chromová povrchová úprava navozuje autentickou atmosféru dávných dob a dá se dokonale sladit s chromovými doplňky
- kvalitní zpracování každého detailu
- elegantní leptaný vzor dodá osobitý styl vaší koupelně
- decentní zdobení pantů, profilů a použití noblesních chromových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm
- výška skla v oblouku dveří je 2115 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Dveře 80 jednodílné levé	GQ1580L	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	25 990
Dveře 80 jednodílné pravé	GQ1680R	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	25 990
Dveře 90 jednodílné levé	GQ1590L	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	26 990
Dveře 90 jednodílné pravé	GQ1690R	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	26 990

### Doporučené sprchové vaničky



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375



Vany

Umyvadla

Sprchové kouty


Vaničky, kanálky, sedátka

Výrobky na míru

# ANTIQUE BRONZ

## DVEŘE DO NIKY POSUVNÉ

- dveře jednodílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- elegantní leptaný vzor dodá osobitý styl vaší koupelny
- decentní zdobení profilů a použití noblesních chromových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Dveře 110 jednodílné	GQ4511	ČIRÉ S DEKOREM	1075-1100	430	23 490
Dveře 120 jednodílné	GQ4512	ČIRÉ S DEKOREM	1175-1200	480	24 590
Dveře 130 jednodílné	GQ4513	ČIRÉ S DEKOREM	1275-1300	530	24 990
Dveře 140 jednodílné	GQ4514	ČIRÉ S DEKOREM	1375-1400	580	25 990

Variabilní provedení L/P


### Doporučené sprchové vaničky




GALET



SARA



IRENA



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375





Řada sprchových koutů

# LEGRO




**ZDARMA**

Při výrobě jsou všechna skla opatřena chemickou vrstvou, která zabraňuje usazování vodního kamene.

### Co je COATED GLASS?

- jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla sprchových koutů
- COATED GLASS je chemická sloučenina směsí polymerů a ve spojení s katalyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami, které jsou obsaženy ve skle
- na skleněných plochách je za pomoci chemické látky vytvořena souvislá vrstva, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle, souvislým vodou odpuzujícím filmem

### Jak COATED GLASS funguje?

- vlivem vodoodpudivého filmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
- i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno, nezešedne
- i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění takto upravených skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT viz strana 101.



# LEGRO



EN 14428:2008



Řada LEGRO je ucelená nabídka moderních sprchových zástěn, které jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním provedením. Při výrobě je kladen velký důraz na použití kvalitních materiálů a detailní zpracování jednotlivých částí. Celoskleněné zástěny jsou nejen estetické, ale také velmi praktické. Opticky nezmenšují prostor v koupelně, nabízejí široké vstupy a jednoznačně nejsou náročným adeptem na údržbu. Možnost výroby sprchových koutů na míru.



Síla bezpečnostních skel je 8 mm v pevných částech a 6 mm v otočných částech. Výška zástěn je 1 900 mm.



Mosazný pochromovaný pant.



Díky nastavitelnému přístěnnému profilu, který lze upravit až o 20 mm, se snadno vyhneme potížím s nerovnostmi stěn.



Vzpěra zajišťující stabilitu sprchového koutu. Možnost instalovat i vně koutu.



Prahová lišta zabraňující rozstříku vody.


**ČIRÉ**

Sprchové zástěny LEGRO jsou vyrobeny z čirého zakaleného skla, ošetřeného vrstvou COATED GLASS.



Možnost výběru ze tří modelů.




Sprchové sedátko sklopné  
**bílé** 325x325 mm  
3 250 Kč  
**tmavě šedé** 325x325 mm  
3 250 Kč



## ČTVRTKRUH

- dveře dvoudílné otočné s pevnými stěnami
- přístěnné profily nastavitelné až o 20 mm (řeší nerovnosti stěn)
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- radius 550 mm
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočných částech 6 mm
- novinka** možnost výroby pevných částí tak, že ze čtvrtkruhového koutu se dá vyrobit atypický čtvrtkruh o rozměru 1000x800 a 1200x900
- novinka** sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň



ČIRÉ



novinka

DESIGNOVÉ  
FÓLIE

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Čtvrtkruhová zástěna - dvoukřídlové dveře 90	GL5590	ČIRÉ	880-900	700	16 990
Čtvrtkruhová zástěna - dvoukřídlové dveře 100	GL5510	ČIRÉ	980-1000	700	18 990

### Výběr model



Standardně  
dodávané s výrobkem



GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625

### Doporučené sprchové vaničky a kanálky




VIVA



BETA




SEMI



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375




LEGRO

GELCO

## ČTVRTKRUH

- dveře jednodílné otočné s pevnými stěnami
- přístěnné profily nastavitelné až o 20 mm (řeší nerovnosti stěn)
- variabilní levé či pravé provedení
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- radius 550 mm
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočných částech 6 mm
- novinka** možnost výroby pevných částí tak, že ze čtvrtkruhového koutu se dá vyrobit atypický čtvrtkruh o rozměru 1000x800 a 1200x900
- novinka** sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň



COATED GLASS



DESIGNOVÉ FÓLIE

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Čtvrtkruhov zástěna jednokřídlá 90	GL6590	ČIRÉ	880-900	690	17 890

Variabilní provedení L/P

## Výběr model

Standardně  
dodávané s výrobkem

GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625

## Doporučené sprchové vaničky a kanálky




VIVA



BETA



SEMI




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375



## ČTVEREC - rohový vstup

- dveře dvoudílné otočné
- přístěnné profily nastavitelné až o 20 mm (řeší nerovnosti stěn)
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočných částech 6 mm
- při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří o 25 mm na každou stranu
- **novinka** možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- **novinka** sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň



ČIRÉ



novinka

DESIGNOVÉ  
FÓLIE

**UPOZORNĚNÍ!** Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Čtvercová zástěna 90	GL2290	ČIRÉ	880-900	595	16 990
Nastavovací profil o 25 mm	GOL25	–	25 mm	–	2 380

### Výběr model



Standardně  
dodávané s výrobkem

GM8730

GM4470

Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625

### Doporučené sprchové vaničky a kanálky




ANETA

KARRE

SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ		Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm	<b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm	<b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU		Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ		500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA		500	375




LEGRO

GELCO

## ČTVEREC / OBDÉLNÍK - přímý vstup

- dveře otočné s boční stěnou
- dveře jsou děleny na část otočnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé provedení
- přístěnné profily nastavitelné až o 20 mm (řeší nerovnosti stěn)
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočné části 6 mm
- při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří o 25 mm na každou stranu
- novinka** možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- novinka** sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň



možné rozměrové varianty:

90×80, 100×80, 100×90, 110×80,  
110×90, 120×80, 120×90, 90×120,  
100×120, 110×120, 120×120

DESIGNOVÉ  
FÓLIE

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vypádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vypádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Sprchové dveře otočné 90 L/P	GL1190	ČIRÉ	880-900	600	10 290
Sprchové dveře otočné 100 L/P	GL1110	ČIRÉ	980-1000	600	10 990
Sprchové dveře otočné 110 L/P	GL1111	ČIRÉ	1080-1100	600	12 610
Sprchové dveře otočné 120 L/P	GL1112	ČIRÉ	1180-1200	600	13 320
Boční stěna ke dveřím 70 L/P	GL5670	ČIRÉ	680-700	-	6 990
Boční stěna ke dveřím 80 L/P	GL5680	ČIRÉ	780-800	-	7 550
Boční stěna ke dveřím 90 L/P	GL5690	ČIRÉ	880-900	-	8 160
Boční stěna ke dveřím 100 L/P	GL5610	ČIRÉ	980-1000	-	8 790
Boční stěna ke dveřím 120 L/P	GL5612	ČIRÉ	1180-1200	-	10 990
Nastavovací profil o 25 mm	GOL25	-	25	-	2 380
Vzpěra k boční stěně	GOL120	-	1200	-	2 490

Variabilní provedení L/P

## Výběr model

Standardně  
dodávané s výrobkem

GM8730

GM4470

Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625

## Doporučené sprchové vaničky a kanálky



ANETA

SARA

GALET

IRENA


SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375

GOL120 vzpěra  
k boční stěně



## DVEŘE DO NIKY

- dveře otočné
- dveře jsou děleny na část otočnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé provedení
- přístěnné profily nastavitelné až o 20 mm (řeší nerovnosti stěn)
- chromová vzpěra zajišťující stabilitu dveří
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel pevné části je 8 mm, v otočné části 6 mm
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm
- novinka** možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- novinka** sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň



DESIGNOVÉ FÓLIE

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Dveře otočné 80 L/P	GL1280	ČIRÉ	780-820	500	9 990
Dveře otočné 90 L/P	GL1290	ČIRÉ	880-920	600	10 890
Dveře otočné 100 L/P	GL1210	ČIRÉ	980-1020	600	11 690
Dveře otočné 110 L/P	GL1211	ČIRÉ	1080-1120	600	12 290
Dveře otočné 120 L/P	GL1212	ČIRÉ	1180-1220	600	12 990
Nastavovací profil o 25 mm	GOL25	–	25 mm	–	2 380

Variabilní provedení L/P

### Výběr model



Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625

### Doporučené sprchové vaničky



SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PRÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375



Vany

Umyvadla

Sprchové kouty

Vaničky, kanálky, sedátka

Výrobky na míru

Řada sprchových koutů

# FONDURA

Luxusní série sprchových zástěn v dokonale čistém designu s robustními profily z leštěného hliníku a unikátním dovíracím systémem SOFT CLOSE



Při výrobě jsou všechna skla opatřena chemickou vrstvou, která zabraňuje usazování vodního kamene.

### Co je COATED GLASS?

- jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla sprchových koutů
- COATED GLASS je chemická sloučenina směsí polymerů a ve spojení s katalyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami, které jsou obsaženy ve skle
- na skleněných plochách je za pomoci chemické látky vytvořena souvislá vrstva, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle, souvislým vodou odpuzujícím filmem

### Jak COATED GLASS funguje?

- vlivem vodoodpudivého filmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
- i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno, nezešedne
- i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění takto upravených skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT viz strana 101.



# FONDURA



EN 14428:2008



Unikátní systém **SOFT CLOSE** pro pohodlné a snadné zavírání dveří. Tento systém se vyznačuje tím, že při otevírání a dovírání dveří systém samočinně provede dovření dveří a dotažení k boční stěně, či obkladu. Systém dostatečně dveře dotáhne a na dveřích nemusí být magnetické těsnění, ale pouze plastové těsnění. Zajímavým konstrukčním detailem u řady FONDURA je absence profilu na skle. Na stěně je našroubovaný přístěnný profil, který má v sobě na jedné hraně těsnění se zoubky. Do tohoto profilu se zasune sklo pevné stěny a z vnější strany se mezi sklo a profil namáčkne druhé těsnění se zoubky a tím se sklo v profilu zafixuje. Toto řešení se vyznačuje tím, že na profilu nejsou žádné šroubky se záslenkami. Elegantní hranaté madlo podtrhuje čistý design zástěn. Bezpečnostní sklo o síle 8 mm s povrchovou úpravou COATED GLASS. Výška 2000 mm



Vodící lišta v sobě skrývá soft close mechanismus s dotahem, který zajišťuje pohodlné zavírání dveří. Mechanismus byl testován na 60 000 cyklů.



Síla bezpečnostních skel je 8 mm v pevných částech a 8 mm v posuvných částech. Výška zástěn je 2 000 mm.



Důmyslně skrytý celý mechanismus pojezdů.



Prahová lišta zabraňující rozstříku vody.

ČIRÉ



Sprchové zástěny FONDURA jsou vyrobeny z čirého zakaleného skla, ošetřeného vrstvou COATED GLASS.



Uchycení lišty ve skle boční stěny s elegantním zakončením.




Sprchové sedátko sklopné  
**bílé** 325x325 mm  
3 250 Kč  
**tmavě šedé** 325x325 mm  
3 250 Kč



## OBDÉLNÍK

- jednoduché dveře posuvné s boční stěnou
- vodící lišta v sobě skrývá **SOFT CLOSE** mechanismus s dotahem
- systém **SOFT CLOSE** samočinně provede dovření a dotažení dveří při otevření a zavření
- dveře FONDURA nemají s tímto systémem magnetickou lištu
- přístěnný profil do kterého se vkládá sklo a fixuje se plastovým těsněním
- na přístěnném profilu nejsou viditelné žádné šroubky ani záslepky
- elegantní hranaté madlo
- dveře jsou děleny na část pevnou a část posuvnou
- variabilní levé či pravé provedení
- vhodné i do menších prostor (bezprostředně vedle boční stěny lze umístit další koupelnové zařízení)
- prahová lišta a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- **novinka** sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň



ČIRÉ

novinka  
DESIGNOVÉ  
FÓLIE

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
<b>DVEŘE POSUVNÉ</b>					
Dveře 110 L/P	GF5011	ČIRÉ	1085-1125	445	15 890
Dveře 120 L/P	GF5012	ČIRÉ	1185-1225	495	16 390
Dveře 130 L/P	GF5013	ČIRÉ	1285-1325	545	16 890
Dveře 140 L/P	GF5014	ČIRÉ	1385-1425	595	17 490
<b>OBDÉLNÍK (DVEŘE + BOČNÍ STĚNA)</b>					
Boční stěna 80 L/P	GF5080	ČIRÉ	780-800	-	7 990
Boční stěna 90 L/P	GF5090	ČIRÉ	880-900	-	8 690
Boční stěna 100L/P	GF5001	ČIRÉ	980-1000	-	9 290


Variabilní provedení L/P

**UPOZORNĚNÍ!** Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vypádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vypádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 20 mm.

## Doporučené sprchové vaničky




SARA



IRENA




GALET



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96

## SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ


	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
<b>PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU</b>		<b>Množství (ml)</b>
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375





## POSUVNÉ DVEŘE DO NIKY

- jednoduché dveře posuvné
- vodící lišta v sobě skrývá **SOFT CLOSE** mechanismus s dotahem
- systém SOFT CLOSE samočinně provede dověření a dotažení dveří při otevření a zavření
- dveře FONDURA nemají s tímto systémem magnetickou lištu
- přístěnný profil do kterého se vkládá sklo a fixuje se plastovým těsněním
- na přístěnném profilu nejsou viditelné žádné šroubky ani záslepky
- elegantní hranaté madlo
- dveře jsou děleny na část pevnou a část posuvnou
- variabilní levé či pravé provedení
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- **novinka** sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň



ČIRÉ



novinka

DESIGNOVÉ  
FÓLIE


Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Dveře 110 L/P	GF5011	ČIRÉ	1070-1110	445	15 890
Dveře 120 L/P	GF5012	ČIRÉ	1170-1210	495	16 390
Dveře 130 L/P	GF5013	ČIRÉ	1270-1310	545	16 890
Dveře 140 L/P	GF5014	ČIRÉ	1370-1410	595	17 490

Variabilní provedení L/P

### Doporučené sprchové vaničky a kanálky




SARA



IRENA



GALET




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375



Řada sprchových koutů

# DRAGON



Dekor skla CANVAS





**ZDARMA**

Při výrobě jsou všechna skla opatřena chemickou vrstvou, která zabraňuje usazování vodního kamene.

#### Co je COATED GLASS?

- jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla sprchových koutů
- COATED GLASS je chemická sloučenina směsí polymerů a ve spojení s katalyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami, které jsou obsaženy ve skle
- na skleněných plochách je za pomoci chemické látky vytvořena souvislá vrstva, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle, souvislým vodou odpuzujícím filmem

#### Jak COATED GLASS funguje?

- vlivem vodoodpudivého filmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
- i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno, nezešedne
- i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění takto upravených skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT viz strana 101.



# DRAGON



EN 14428:2008  
CE

Moderní a dynamický vzhled byl promítnut do řady DRAGON, která nabízí zcela nový posuvný systém. Výrazným prvkem těchto výrobků jsou masivní ložisková kola, která zajišťují komfortní posuv dveří a dlouhou životnost koutu. Plní však i praktickou stránku a tou je samotná údržba koutu. Díky čistému designu, který nezatěžuje množství profilů, zejména pak profil na vaničce, který je nahrazen důmyslným vodícím prvkem, je údržba sprchových koutů DRAGON rychlá a nenáročná. Zástěnu lze instalovat bezprostředně na podlahu bez použití sprchové vaničky. Tím do jisté míry splní nároky pro bezbariérový přístup. Při použití dveří a boční stěny je použito samolepící magnetické těsnění. Bezpečnostní skla 8 mm. Výška zástěn 2 000 mm. Možnost výroby sprchových koutů na míru.



Pohyb dveří usměrňuje vodící díl na podlaze, do kterého je napojena prahová lišta zabráňující přetečení vody ze sprchového prostoru.




Síla bezpečnostních skel je 8 mm v pevných částech a 8 mm v posuvných částech. Výška zástěn je 2 000 mm.



Dveře z bezpečnostního skla jsou zavěšeny na kolejnici a pohybují se na masivních ložiskových kolech, které zaručí bezvadný chod zástěn na mnoho let.



Mezi dveřmi a boční stěnou je pouze plastové těsnění.



Sprchové zástěny DRAGON jsou vyrobeny ze zakaleného skla, ošetřeného vrstvou COATED GLASS.



Hrnaté madlo podtrhuje celkový design zástěny a umožňuje snadnou manipulaci s dveřmi.




Sprchové sedátko sklopné  
**bílé** 325x325 mm  
3 250 Kč  
**tmavě šedé** 325x325 mm  
3 250 Kč



# DRAGON

## OBDÉLNÍK

- dveře jednodílné posuvné
- dveře jsou děleny na část pevnou a posuvnou
- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- novinka** magnet u boční stěny
- síla skel 8 mm
- novinka** možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- novinka** sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněné výplně


**novinka**  
**DESIGNOVÉ FÓLIE**

**UPOZORNĚNÍ!** Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vypádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vypádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 20 mm.

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
<b>DVEŘE POSUVNÉ</b>					
Dveře 110 L/P	GD4611	ČIRÉ	1020-1110	420	14 590
Dveře 120 L/P	GD4612	ČIRÉ	1120-1210	470	15 190
Dveře 130 L/P	GD4613	ČIRÉ	1220-1310	520	15 990
Dveře 140 L/P	GD4614	ČIRÉ	1320-1410	570	16 890
Dveře 150 L/P	GD4615	ČIRÉ	1420-1510	620	17 690
Dveře 160 L/P	GD4616	ČIRÉ	1520-1610	670	18 990
Dveře 120 L	GD4912SL	CANVAS	1120-1210	470	15 980
Dveře 120 P	GD4512SR	CANVAS	1120-1210	470	15 980
<b>OBDÉLNÍK (DVEŘE + BOČNÍ STĚNA)</b>					
Boční stěna 70 L/P	GD7270	ČIRÉ	680-700	–	6 690
Boční stěna 80 L/P	GD7280	ČIRÉ	780-800	–	7 190
Boční stěna 90 L/P	GD7290	ČIRÉ	880-900	–	7 980
Boční stěna 100 L/P	GD7210	ČIRÉ	980-1000	–	8 390
Boční stěna 90 L	GD7990SL	CANVAS	880-900	–	7 990
Boční stěna 90 P	GD7890SR	CANVAS	880-900	–	7 990
<b>DRAGON magnetické těsnění k boční stěně</b>	<b>NDGD05</b>				<b>930</b>


Variabilní provedení L/P

Pro dosažení menšího montážního rozměru je nutno vodící profil zkrátit.

### Doporučené sprchové vaničky



SARA




IRENA



GALET


PRÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč
vzpěra 300x150 mm, chrom	GDV300	1 290
SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – čistič	500	165
TOP COMFORT – ochranná vrstva	500	375





## DVEŘE DO NIKY

- dveře jednodílné posuvné
- dveře jsou děleny na část posuvnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé otevírání
- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- novinka** sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněné výplně



novinka  
DESIGNOVÉ  
FÓLIE

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
<b>DVEŘE POSUVNÉ</b>					
Dveře 110 L/P	GD4611	ČIRÉ	1020-1110	420	14 590
Dveře 120 L/P	GD4612	ČIRÉ	1120-1210	470	15 190
Dveře 130 L/P	GD4613	ČIRÉ	1220-1310	520	15 990
Dveře 140 L/P	GD4614	ČIRÉ	1320-1410	570	16 890
Dveře 150 L/P	GD4615	ČIRÉ	1420-1510	620	17 690
Dveře 160 L/P	GD4616	ČIRÉ	1520-1610	670	18 990
Dveře 120 L	GD4912SL	CANVAS	1120-1210	470	15 980
Dveře 120 P	GD4512SR	CANVAS	1120-1210	470	15 980


Variabilní provedení L/P

Pro dosažení menšího montážního rozměru je nutno vodící profil zkrátit.

### Doporučené sprchové vaničky



SARA




IRENA



GALET

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč
vzpěra 300x150 mm, chrom	GDV300	1 290
<b>SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ</b>		
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
<b>PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU</b>		
PRO COMFORT – čistič	500	165
TOP COMFORT – ochranná vrstva	500	375



Vany

Umyvadla

Sprchové kouty


Vaničky, kanálky, sedátka

Výrobky na míru

# DRAGON

## DVEŘE DO NIKY

- dvoudílné dveře
- dveře jsou rozděleny na dvě části pevné a dvě posuvné
- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- vzpěra není součástí výrobku
- síla skel 8 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- **novinka** sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83




Skleněná výplň



**novinka**  
**DESIGNOVÉ**  
**FÓLIE**

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
<b>DVEŘE POSUVNÉ</b>					
Dveře posuvné 170	GD4870	ČIRÉ	1680-1710	665	20 190
Dveře posuvné 180	GD4810	ČIRÉ	1780-1810	665	20 980

Dveře GD4870 a GD4810 nelze kombinovat s boční stěnou - montáž pouze do niky.


**TIP:** Pro vyšší stabilitu je možno zástěny DRAGON zpevnit vzpěrou

### Doporučené sprchové vaničky a kanálky



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96



PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč
vzpěra 300x150 mm, chrom	GDV300	1 290
SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – čistič	500	165
TOP COMFORT – ochranná vrstva	500	375



Řada sprchových koutů

# ONE



Výrobky na míru

Vaničky, kanálky, sedátka

**Sprchové kouty**

Umyvadla

Vany



# ONE



EN 14428:2008


**ZDARMA**

Moderní design sprchových zástěn řady One ve spojení s technicky dokonalým zpracováním jsou ideální volbou pro Vaši koupelnu. Otočné profily se zdvihovým mechanismem umožňují snadné otevírání a maximální šířku vstupu do sprchovacího prostoru. Zároveň zaručují dlouhou životnost i při každodenním používání. Díky zdvihovému mechanismu je možné zástěny instalovat bezprostředně na podlahu, bez použití sprchové vaničky.



Zvolte si sprchový kout dle svých představ a dle vlastního vkusu tak, aby Vás každé ráno pobyt v koupelně těšil.



Chromová vzpěra lze instalovat do sprchového koutu, ale i z vnější strany, ta pak poslouží také jako praktický držák ručníků.



Chytře skryté instalační šrouby pod lištou přístěnných profilů jistě potěší každého se smyslem pro detail.



Velkou předností těchto zástěn je přizpůsobivost ke stavebním nepřesnostem, a to až o 40 mm.



U výrobků řady ONE jsou použita bezpečnostní skla o síle 6 mm. Výška sprchových zástěn je 1900 mm.



Sprchové zástěny ONE jsou vyrobeny z čirého zakaleného skla, ošetřeného vrstvou COATED GLASS.



Možnost výběru ze tří model.



Sprchové sedátko sklopné  
**bílé** 325x325 mm  
3 250 Kč  
**tmavě šedé** 325x325 mm  
3 250 Kč

Při výrobě jsou všechna skla opatřena chemickou vrstvou, která zabraňuje usazování vodního kamene.

## Co je COATED GLASS?

- jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla sprchových koutů
- COATED GLASS je chemická sloučenina směsí polymerů a ve spojení s katalyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami, které jsou obsaženy ve skle
- na skleněných plochách je za pomoci chemické látky vytvořena souvislá vrstva, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle, souvislým vodou odpuzujícím filmem

## Jak COATED GLASS funguje?


- vlivem vodoodpudivého filmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
- i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno, nezešedne
- i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění takto upravených skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT viz strana 101.





## ČTVRTKRUH

- dveře dvoudílné otočné s pevnými stěnami
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- radius 550 mm
- síla skel 6 mm
- novinka** možnost výroby pevných částí tak, že ze čtvrtkruhového koutu se dá vyrobit atypický čtvrtkruh o rozměru 1000x800 a 1200x900
- novinka** sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň



ČIRÉ



novinka

DESIGNOVÉ  
FÓLIE

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Čtvrtkruhová zástěna 80	GO5880	ČIRÉ	770-790	700	14 990
Čtvrtkruhová zástěna 90	GO5890	ČIRÉ	870-890	700	15 990

## Výběr model




Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625

## Doporučené sprchové vaničky a sprchové kanálky



VIVA BETA SEMI SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375




ONE

GELCO

## ČTVEREC / OBDÉLNÍK – rohový vstup

- dveře dvoudílné otočné s pevnými stěnami – rohový vstup
- každá část dveří se objednává samostatně a tím se kout dá složit buď jako čtverec nebo obdélník
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel 6 mm
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří o 25 mm na každou stranu
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- **novinka** sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň



ČIRÉ

COATED GLASS



novinka

DESIGNOVÉ FÓLIE

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.

**Cena uvedená v tabulce je za jednu část – aby vznikl čtverec/obdélník nutno objednat dvě části**

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Dveře otočné s pevnou částí 80 L/P	GO4880	ČIRÉ	770-790	500	9 790
Dveře otočné s pevnou částí 90 L/P	GO4890	ČIRÉ	870-890	500	10 190
Dveře otočné s pevnou částí 100 L/P	GO4810	ČIRÉ	970-990	600	10 590
Dveře otočné s pevnou částí 110 L/P	GO4811	ČIRÉ	1070-1090	600	10 990
Dveře otočné s pevnou částí 120 L/P	GO4812	ČIRÉ	1170-1190	600	11 290
Nastavovací profil o 25 mm	GOL25	–	25	–	2 380

## Výběr model

Standardně  
dodávané s výrobkem

GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625

## Doporučené sprchové vaničky




ANETA



KARRE



SARA





GALET




KARRE

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375



## ČTVEREC / OBDÉLNÍK - přímý vstup

- dveře jednodílné otočné s pevnou částí
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěněm luxusní vzhled
- síla všech skel je 6 mm
- při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří o 25 mm na každou stranu
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- novinka** sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň



DESIGNOVÉ FÓLIE

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
<b>DVEŘE OTOČNÉ</b>					
Dveře 80 L/P	GO4880	ČIRÉ	770-790	500	9 790
Dveře 90 L/P	GO4890	ČIRÉ	870-890	500	10 190
Dveře 100 L/P	GO4810	ČIRÉ	970-990	600	10 590
Dveře 110 L/P	GO4811	ČIRÉ	1070-1090	600	10 990
Dveře 120 L/P	GO4812	ČIRÉ	1170-1190	600	11 290
<b>OBDÉLNÍK (DVEŘE + BOČNÍ STĚNA)</b>					
Boční stěna 70 L/P	GO3570	ČIRÉ	670-690	–	5 390
Boční stěna 75 L/P <b>novinka</b>	GO3575	ČIRÉ	720-740	–	5 590
Boční stěna 80 L/P	GO3580	ČIRÉ	770-790	–	5 680
Boční stěna 90 L/P	GO3590	ČIRÉ	870-890	–	5 990
Boční stěna 100 L/P	GO3510	ČIRÉ	970-990	–	6 590
Boční stěna 120 L/P	GO3512	ČIRÉ	1170-1190	–	8 150
Nastavovací profil o 25 mm	GOL25	–	25	–	2 380
Vzpěra k boční stěně	GOL120	–	1200	–	2 490

Variabilní provedení L/P

## Výběr model




Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625

## Doporučené sprchové vaničky



SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375



Vany

Umyvadla

Sprchové kouty

Vaničky, kanálky, sedátka


Výrobky na míru

ONE

GELCO

## DVEŘE DO NIKY

- dveře jednodílné otočné
- levé či pravé otevírání
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla skel dveří 6 mm
- možnost výroby sprchových koutů na míru v čirém dekoru skla
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- novinka** sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň



COATED GLASS

novinka  
DESIGNOVÉ  
FÓLIE

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Dveře do niky 80 L/P	GO4480D	ČIRÉ	785-825	670	9 990
Dveře do niky 90 L/P	GO4490D	ČIRÉ	885-925	770	10 490
Dveře do niky 100 L/P	GO4410D	ČIRÉ	985-1025	870	10 990
Nastavovací profil o 25 mm	GOL25	–	25	–	2 380

Variabilní provedení L/P

## Výběr model

Standardně  
dodávané s výrobkem

GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625

## Doporučené sprchové vaničky



ANETA



SARA



KARRE



GALET


SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375





## DVEŘE DO NIKY s pevnou částí

- dveře jednodílné otočné s pevnou částí variabilní levé či pravé provedení
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla všech skel je 6 mm
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- novinka** sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň



DESIGNOVÉ FÓLIE

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Dveře do niky 110	<b>novinka</b> GO4411D	ČIRÉ	1085-1125	600	12 490
Dveře do niky 120	<b>novinka</b> GO4412D	ČIRÉ	1185-1225	600	13 290
Dveře do niky 130	<b>novinka</b> GO4413D	ČIRÉ	1285-1325	600	13 990
Dveře do niky 140	<b>novinka</b> GO4414D	ČIRÉ	1385-1425	600	14 490
Nastavovací profil o 25 mm	<b>novinka</b> GOL25	–	25	–	2 380

Variabilní provedení L/P

## Výběr model



Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625

## Doporučené sprchové vaničky



SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm	<b>novinka</b> GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm	<b>novinka</b> GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375



Vany

Umyvadla

Sprchové kouty

Vaničky, kanálky, sedátka


Výrobky na míru

ONE

GELCO

## DVEŘE OTOČNÉ DVOUDÍLNÉ SKLÁDACÍ

- dveře dvoudílné skládací
- dveře se skládají na jednu stranu
- dveře se dají otevřít i složit dovnitř koutu i vně
- tento model díky skládacím dveřím umožňuje využití maximální šířky vstupu
- TOP v zalamovacích dveřích – líbivé a spolehlivé
- síla skel dveří 6 mm
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- novinka** sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň



ČIRÉ

COATED GLASS



novinka

DESIGNOVÉ FÓLIE

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Dveře skládací 90 R	GO7990R	ČIRÉ	880-915	760	13 990
Dveře skládací 90 L	GO7290L	ČIRÉ	880-915	760	13 990
Nastavovací profil o 25 mm	GOL25	–	25	–	2 380

L – levé provedení, R – pravé provedení

## Výběr model

Standardně  
dodávané s výrobkem

GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625

## Doporučené sprchové vaničky




ANETA



SARA



KARRE




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375



## DVEŘE DO NIKY OTOČNÉ

- dveře dvoudílné otočné
- dveře se otevírají ven i dovnitř
- při otevření dveří je umožněn maximální vstup
- leštěné profily s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta a magnetické těsnění zabraňuje rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla skel 6 mm
- možnost výroby sprchových dveří na míru v čirém dekoru skla
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- novinka** sprchové dveře je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň

DESIGNOVÉ  
FÓLIE

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Dveře do niky křídlové 80	GO2880	ČIRÉ	780-820	650	10 890
Dveře do niky křídlové 90	GO2890	ČIRÉ	880-920	750	11 390
Dveře do niky křídlové 100	GO2810	ČIRÉ	980-1020	850	11 890
Dveře do niky křídlové 110	GO2811	ČIRÉ	1080-1120	950	12 280
Dveře do niky křídlové 120	GO2812	ČIRÉ	1180-1220	1050	12 650
Nastavovací profil o 25 mm	GOL25	–	25	–	2 380

## Výběr model



Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625

## Doporučené sprchové vaničky a kanálky



SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm	<b>novinka</b> GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm	<b>novinka</b> GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375




ONE

GELCO

## SPRCHOVÝ KOUT PRO UMÍSTĚNÍ VEDLE VANY

- dveře jednodílné otočné s boční stěnou
- variabilní levé či pravé provedení
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel dveří a boční stěny 6 mm
- možnost výroby sprchového koutu vedle vany na míru v čířém dekoru skla
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- novinka** sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň



ČÍŘÉ

COATED GLASS



novinka

DESIGNOVÉ FÓLIE

GO3780

výška dveří 1900 mm, výška boční stěny 1340 mm

Další možnosti atypické zkrácené boční stěny GO3045ATYP šířka: 650-1000 mm, výška 500-1900 mm

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
<b>ZÁSTĚNA ODDĚLUJÍCÍ SPRCHOVÝ KOUT A VANU</b>					
Dveře 80 + zkrácená boční stěna 80	GO3780	ČÍŘÉ	780-800	650	17 990
<b>ATYPICKÁ BOČNÍ STĚNA ZKRÁCENÁ</b>					
Boční stěna	GO3045ATYP	ČÍŘÉ	š. 650–1000, v. 500–1900	–	9 730

## Výběr model

Standardně  
dodávané s výrobkem

GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625


## Doporučené sprchové vaničky a kanálky



ANETA



KARRE



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96


SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375





## VANOVÁ ZÁSTĚNA JEDNODÍLNÁ

- jednoduchá vanová zástěna
- variabilní levé či pravé provedení
- leštěné profily s integrovaným zdvihovým mechanismem
- vanovou zástěnu lze sklopit na obě strany ke stěně
- ve spodní části je těsnění, které zabraňuje rozstříku vody
- síla skel 6 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru
- **novinka** vanovou zástěnu je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň




DESIGNOVÉ  
FÓLIE

Typ	Kód	Typ skla	Šířka (v mm)	Cena v Kč
Vanová zástěna jednodílná 650 mm	GO1165	ČIRÉ	650	5 990
Vanová zástěna jednodílná 750 mm	GO1175	ČIRÉ	750	6 490

Variabilní provedení L/P

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375



Vany

Umyvadla

Sprchové kouty

Vaničky, kanálky, sedátka


Výrobky na míru

ONE

GELCO

## VANOVÁ ZÁSTĚNA DVOUDÍLNÁ

- variabilní levé či pravé provedení
- leštěné profily s integrovaným zdvihovým mechanismem
- obě části vanové zástěny lze sklopit ke stěně na obě strany
- ve spodní části je těsnění, které zabraňuje rozstříku vody
- síla skel 6 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru
- **novinka** vanovou zástěnu je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň



COATED  
GLASS

**novinka**  
DESIGNOVÉ  
FÓLIE

Typ	Kód	Typ skla	Šířka (v mm)	Cena v Kč
Vanová zástěna dvoudílná 900 mm	GO1190	ČIRÉ	900	7 990

Variabilní provedení L/P



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375




## ATYPICKÉ PROVEDENÍ SPRCHOVÝCH KOUTŮ

- z řady LEGRO, DRAGON, ONE vyrobíme atypické provedení na míru
- možnost přímého, nebo rohového vstupu do sprchového koutu
- výroba rovných variant sprchových koutů – čtverec, obdélník a dveře do niky
- pouze v čirém provedení
- maximální výška 2000 mm, šířka bez omezení
- možnost výroby různých výřezů dle potřeb zákazníka
- dodací doba výroby v rozmezí 3 – 6 týdnů
- variabilní levé či pravé provedení
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla skel 6 a 8 mm
- **novinka** sprchový kout je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83
- **poptávky na atypické výrobky zasílejte na: [atypy@gelcoz.eu](mailto:atypy@gelcoz.eu)**


### Ukázka možných variant




**novinka** LEGRO



**novinka** LEGRO




**novinka** LEGRO



**novinka** DRAGON



**novinka** DRAGON



**novinka** DRAGON

Skleněná výplň



**novinka**  
DESIGNOVÉ  
FÓLIE



Řada sprchových koutů

# SIGMA





# SIGMA



EN 14428:2008



SIGMA představuje ucelenou řadu sprchových zástěn rámového provedení. Moderní ráz výrobku dodávají leštěné profily a důmyslné kovové madlo. Uživatelé, kteří pro svou koupelnu zvolí právě sprchový kout SIGMA jistě potěší řada propracovaných detailů jako jsou zdvojené ložiskové pojezdy pro lehký chod dveří a odklopný systém CLIP CLEAN posuvných částí pro snadné čištění jinak nepřístupných míst.



U výrobků řady SIGMA jsou použita bezpečnostní skla o síle 6 mm a výška všech koutů je 1900 mm.



Horní zdvojený ložiskový pojezd.



Spodní odklopný systém CLIP CLEAN.



Dalším technickým zlepšením, které není u profilových zástěn běžný, je unikátní silikonové těsnění **TOPSEAL**, umístěný ve spodní části profilu, zaručující výbornou těsnost mezi zástěnou a sprchovou vaničkou.



U této řady máte možnost výběru ze dvou skleněných výplní:  
**ČIRÉ** – transparentní nebo  
**BRICK** – dekorové, neprůhledné sklo.



Nyní máte možnost zvolit si podobu svého koutu výběrem z těchto tří modelů.



Rámové zástěny jsou velmi odolné a spolehlivé jak při běžném používání, tak i v zatěžovacích objektech jako jsou ubytovací zařízení, nemocnice, sportovní areály, výrobní závody a podobně.



Sprchové sedátko sklopné  
**bílé** 325x325 mm  
3 250 Kč  
**tmavě šedé** 325x325 mm  
3 250 Kč



Vany

Umyvadla

Sprchové kouty

Vaničky, kanálky, sedátka


Výrobky na míru

SIGMA

GELCO

## ČTVRTKRUH - dvoudílné dveře

- dveře dvoudílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 65
- radius 550 mm
- síla skel 6 mm
- novinka** sprchový kout v čirém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Výběr ze dvou skleněných výplní


**novinka**  
 DESIGNOVÉ  
 FÓLIE

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Čtvrtekruhová zástěna dvoudílná 80	SG1184	ČIRÉ	785-805	430	10 980
Čtvrtekruhová zástěna dvoudílná 80	SG3158	BRICK	785-805	430	11 250
Čtvrtekruhová zástěna dvoudílná 90 <b>novinka</b>	SG1190	ČIRÉ	885-905	530	11 990

## Výběr model

Standardně  
dodávané s výrobkem

GM8730




GM4470



VIVA



SEMI



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96

## Doporučené sprchové vaničky a kanálky

Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625


SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375



## ČTVRTKRUH - jednoduché dveře

- dveře jednoduché posuvné
- sprchové kouty SIGMA jsou variabilní, není tedy nutná specifikace pravého či levého otevírání
- na jakou stranu budete dveře otevírat si určíte až při samotné instalaci koutu
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 65
- síla skel 6 mm
- novinka** sprchový kout v čirém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Výběr ze dvou skleněných výplní



**novinka**  
DESIGNOVÉ  
FÓLIE

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Radius	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Čtvrtkruhová zástěna 80	SG1160	ČIRÉ	785-805	590	440	11 590
Čtvrtkruhová zástěna 90	SG1199	ČIRÉ	885-905	550	460	11 990
Čtvrtkruhová zástěna 90	SG3159	BRICK	885-905	550	460	12 350
Čtvrtkruhová zástěna 100	SG1205	ČIRÉ	985-1005	550	470	12 490

Variabilní provedení L/P

### Výběr model



Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625

### Doporučené sprchové vaničky



VIVA BETA SEMI DITA pouze pro SG1160

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375






SIGMA

GELCO

## ČTVRTKRUH ATYPICKÝ - dvoudílné dveře

- dveře dvoudílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz str. 65
- radius 550 mm
- síla skel 6 mm
- variabilní L/P provedení
- **novinka** sprchový kout v čirém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň

DESIGNOVÉ  
FÓLIE

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Radius	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Čtvrtekruhová zástěna dvoudílná 100/80 <b>novinka</b>	SG1800	ČIRÉ	1000x800	550	470	12 980
Čtvrtekruhová zástěna dvoudílná 120/90	SG1290	ČIRÉ	1200x900	550	520	14 990

Variabilní provedení L/P

## Výběr model

Standardně  
dodávané s výrobkem

GM8730



GM4470

## Doporučené sprchové vaničky



RIVA

Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375


**novinka**



## ČTVEREC - rohový vstup

- dveře dvoudílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 65
- síla skel 6 mm
- novinka** sprchový kout v čirém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83

**UPOZORNĚNÍ!** Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 30 mm.



Výběr ze dvou skleněných výplní



**novinka**  
DESIGNOVÉ  
FÓLIE

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Čtvercová zástěna 80	SG3618	BRICK	785-805	440	10 450
Čtvercová zástěna 90	SG1929	ČIRÉ	885-905	480	10 890
Čtvercová zástěna 90	SG3619	BRICK	885-905	480	10 995

### Výběr model




Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625

### Doporučené sprchové vaničky a kanálky




ANETA KARRE SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ		Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm	<b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm	<b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU		Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ		500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA		500	375



## ČTVEREC / OBDÉLNÍK – přímý vstup

- dveře dvoudílné zalamovací s boční stěnou
- umožněna maximální šířka vstupu
- po obvodu dveří je magnetické těsnění zaručující těsnost sprchového koutu
- těsnění je skryto do profilu, nenarušuje tedy celkový vzhled zástěny
- boční stěnu je možno umístit na pravou nebo levou stranu, v případě že pro sprchový kout máte k dispozici pouze jednu zeď, lze použít boční stěny na obě strany
- síla skel 6 mm
- **novinka** sprchový kout v čirém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



## Výběr ze dvou skleněných výplní



TIP: Možnost kombinace skel ČIRÉ a BRICK (např. dveře v ČIRÉM skle a boční stěna v dekorovém skle BRICK)




**DESIGNOVÉ FÓLIE**

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 30 mm.

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Dveře zalamovací 80	SG1828	ČIRÉ	785-815	600	10 390
Dveře zalamovací 90	SG1829	ČIRÉ	885-915	700	10 680
Boční stěna 70	SG1567	ČIRÉ	700	-	5 985
Boční stěna 80	SG1568	ČIRÉ	800	-	6 250
Boční stěna 90	SG1569	ČIRÉ	900	-	6 590
Boční stěna 100	SG1570	ČIRÉ	1000	-	6 850
Dveře zalamovací 80	SG3848	BRICK	785-815	600	10 690
Dveře zalamovací 90	SG3849	BRICK	885-915	700	10 990
Boční stěna 70	SG3677	BRICK	700	-	6 150
Boční stěna 80	SG3678	BRICK	800	-	6 590
Boční stěna 90	SG3679	BRICK	900	-	6 990
Boční stěna 100	SG3680	BRICK	1000	-	7 480

## Varianty dveří + boční stěna



## Doporučené sprchové vaničky a kanálky




ANETA

KARRE

SARA

SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96


PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375




## OBDÉLNÍK - dveře posuvné

- dveře dvoudílné posuvné s boční stěnou na jakou stranu budete dveře otevírat si určíte až při samotné instalaci koutu (pozn. dveře se vždy zavírají směrem k boční stěně nikoliv ke zdi)
- horní zdvojená ložiska
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 65
- tento model nabízí 18 rozměrových variant
- síla skel 6 mm
- novinka** sprchový kout v čirém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83

**UPOZORNĚNÍ!** Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vypádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vypádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 30 mm.



Výběr ze dvou skleněných výplní



**TIP:** Možnost kombinace skel ČIRÉ a BRICK (např. dveře v ČIRÉM skle a boční stěna v dekorovém skle BRICK)



**DESIGNOVÉ FÓLIE**

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Dveře dvoudílné posuvné 100	SG1240	ČIRÉ	990-1010	400	8 790
Dveře dvoudílné posuvné 110	SG1241	ČIRÉ	1090-1110	440	8 990
Dveře dvoudílné posuvné 120	SG1242	ČIRÉ	1190-1210	500	9 290
Dveře dvoudílné posuvné 130	SG1243	ČIRÉ	1290-1310	540	9 870
Dveře dvoudílné posuvné 140	SG1244	ČIRÉ	1390-1410	550	10 350
Boční stěna 70	SG1567	ČIRÉ	700	-	5 985
Boční stěna 80	SG1568	ČIRÉ	800	-	6 250
Boční stěna 90	SG1569	ČIRÉ	900	-	6 590
Boční stěna 100	SG1570	ČIRÉ	1000	-	6 850
Dveře dvoudílné posuvné 100	SG3260	BRICK	990-1010	400	8 990
Dveře dvoudílné posuvné 110	SG3261	BRICK	1090-1110	440	9 350
Dveře dvoudílné posuvné 120	SG3262	BRICK	1190-1210	500	9 590
Boční stěna 70	SG3677	BRICK	700	-	6 150
Boční stěna 80	SG3678	BRICK	800	-	6 590
Boční stěna 90	SG3679	BRICK	900	-	6 990
Boční stěna 100	SG3680	BRICK	1000	-	7 480


Variabilní provedení L/P

### Výběr model



Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625

### Doporučené sprchové vaničky



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375



Vany

Umyvadla

Sprchové kouty

Vaníčky, kanálky, sedátka

Výrobky na míru




## DVEŘE DO NIKY - zalamovací

- dveře dvoudílné zalamovací
- tento model díky skládacím dveřím umožňuje využití maximální šířky vstupu
- dveře se skládají na pravou i levou stranu
- po obvodu dveří je magnetické těsnění zaručující těsnost sprchového koutu
- těsnění je skryto do profilu, nenarušuje tedy celkový vzhled zástěny
- síla skel 6 mm
- novinka** sprchové dveře v čířém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Dveře zalamovací 80	SG1828	ČÍŘÉ	785-815	600	10 390
Dveře zalamovací 90	SG1829	ČÍŘÉ	885-915	700	10 680
Dveře zalamovací 80	SG3848	BRICK	785-815	600	10 690
Dveře zalamovací 90	SG3849	BRICK	885-915	700	10 990

## Doporučené sprchové vaničky a kanálky




ANETA



KARRE



SARA



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96

## SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ

	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250

## PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU


	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375





## DVEŘE DO NIKY – pivotové

- pivotové dveře s nastavitelnou šířkou až 140 mm
- důmyslný systém profilů, které se zasouvají do sebe umožňují variabilní nastavení instalační šířky v rozsahu až 140 mm. Oceníte zejména při montáži do atypické prostoru, kde se nemůžete přizpůsobit standardizovaným rozměrům
- pivotový mechanismus s dlouhou životností
- pant pivotových dveří lze posouvat
- variabilní L/P provedení
- síla skel 6 mm
- **novinka** sprchové dveře v čirém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň




DESIGNOVÉ FÓLIE

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Dveře otočné	SG1216	ČIRÉ	780-920	560	7 290
Dveře otočné	SG1223	ČIRÉ	900-1040	560	7 990

Variabilní provedení L/P

### Varianta dveří



### Doporučené sprchové vanyičky a kanálky




ANETA



KARRE



SARA



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96

### Výběr model



Standardně  
dodávané s výrobkem



GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625

### SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ

Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W 3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G 3 250

### PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500 165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500 375




SIGMA

GELCO

## DVEŘE DO NIKY - posuvné

- dveře do niky dvoudílné posuvné
- sprchové kouty SIGMA jsou variabilní, není tedy nutná specifikace pravého či levého otevírání
- na jakou stranu budete dveře otevírat si určíte až při samotné instalaci koutu
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 65
- síla skel 6 mm
- **novinka** sprchové dveře v čířém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Výběr ze dvou skleněných výplní


**novinka**  
**DESIGNOVÉ**  
**FÓLIE**

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Dveře dvoudílné posuvné 100	SG1240	ČÍŘÉ	990-1010	400	8 790
Dveře dvoudílné posuvné 110	SG1241	ČÍŘÉ	1090-1110	440	8 990
Dveře dvoudílné posuvné 120	SG1242	ČÍŘÉ	1190-1210	500	9 290
Dveře dvoudílné posuvné 130	SG1243	ČÍŘÉ	1290-1310	540	9 870
Dveře dvoudílné posuvné 140	SG1244	ČÍŘÉ	1390-1410	550	10 350
Dveře dvoudílné posuvné 100	SG3260	BRICK	990-1010	400	8 990
Dveře dvoudílné posuvné 110	SG3261	BRICK	1090-1110	440	9 350
Dveře dvoudílné posuvné 120	SG3262	BRICK	1190-1210	500	9 590

Variabilní provedení L/P

## Výběr model

Standardně  
dodávané s výrobkem

GM8730

GM4470



ANETA

SARA


IRENA

GALET

## Doporučené sprchové vaničky


Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375



## DVEŘE DO NIKY – posuvné

- dveře do niky čtyřdílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 65
- síla skel 6 mm
- **novinka** sprchové dveře v čířém skle je možné polepit designovou fólií z dvanácti různých dekorů viz str. 83



Skleněná výplň




DESIGNOVÉ FÓLIE

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Dveře čtyřdílné posuvné 150	SG1415	ČÍŘÉ	1490-1510	600	11 990
Dveře čtyřdílné posuvné 160	SG1416	ČÍŘÉ	1590-1610	630	12 480


### Varianta dveří



### Doporučené sprchové vaničky a kanálky



IRENA



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96

### Výběr model



Standardně  
dodávané s výrobkem



GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč
GM8730	590
GM4470	625

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375





Řada sprchových koutů

# ETERNO





## ÚDRŽBA

Každá voda v domácnosti obsahuje množství rozpustných látek-solí. Pokud sklo není ošetřeno krátkodobou nebo trvalou úpravou, dochází po velmi krátké době k chemickému navázání minerálů vody a nečistot vzniklých při sprchování, které ulpívají na skle. Sklo časem těmito vlivy šedne „slepne“ a jeho údržba je pak velmi obtížná. Pakliže se chcete těmito potížím vyhnout, používejte speciální sadu čističů **PRO COMFORT** a **TOP COMFORT**.

### PRO COMFORT - ČISTIČ



Účinně odstraňuje všechny nečistoty, zbytky mýdla a vodní kámen. Používá se na skleněné výplně sprchového koutu. Jak? Pomocí rozprašovače naneste na znečištěnou plochu, vlhkým hadříkem rozetřete a opláchnete čistou vodou. U silně znečištěných ploch nechte před spláchnutím několik minut působit.

### TOP COMFORT - OCHRANNÁ VRSTVA



Přípravek k regeneraci skleněných výplní, který na povrchu vytváří ochrannou vrstvu. Má hydrofobní účinky, zamezuje tedy ulpívání vody na skle sprchového koutu a tím zabraňuje tvorbě vodního kamene. Jak provést regeneraci? Je to velmi jednoduché a rychlé. Regeneraci provádějte 1x měsíčně při běžném používání, jinak dle vlastního uvážení. Na již očištěná skla přípravkem PRO COMFORT naneste pomocí suchého měkkého hadříku nebo houby ochrannou vrstvu TOP COMFORT. Rozetřete rovnoměrně na ošetřovanou plochu a ponechte asi 10 minut působit. Potom vyleštíte do sucha nebo opláchnete čistou vodou a setřete gumovou stěrkou. Tento proces je vhodné provést alespoň 2x za sebou.

# ETERNO



EN 14428:2008



V této ekonomické řadě sprchových koutů jsme se zaměřili na funkčnost, odolnost a snadnou údržbu. Jedná se o sprchové kouty za rozumnou cenu a přitom neztrácí na své spolehlivosti. V nabídce GELCO sprchových koutů je to nová volba profilového provedení v bílé barvě. Samozřejmostí jsou sladěné detaily jako je bílé lakované kovové madlo, bílé magnetické těsnění, bílé kryty posuvných modulů nebo bílý pivotový pant.



U výrobků řady ETERNO jsou použita bezpečnostní skla o síle 5 a 6 mm a výška všech koutů je 1900 mm.



Zdvojené ložiskové pojezdy.



Spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadné čištění.



Elegantní madla.




U této řady máte možnost výběru ze dvou skleněných výplní (STRIP-čiré sklo s bílým potiskem ve středové části nebo BRICK-dekorové, neprůhledné sklo).



Magnetické těsnění v barvě rámu sprchového koutu.



Rámové zástěny jsou velmi odolné a spolehlivé jak při běžném používání, tak i v zátěžových objektech jako jsou ubytovací zařízení, nemocnice, sportovní areály, výrobní závody a podobně.




Rozsah potištěné plochy STRIP.

## ČTVEREC / OBDÉLNÍK

- dveře otočné s boční stěnou
- boční stěnu lze umístit na pravou nebo levou stranu
- síla skel dveří 6 mm, síla skel bočních stěn 5 mm

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 40 mm.



Výběr ze dvou skleněných výplní



Možné rozměrové varianty pro ČTVEREC / OBDÉLNÍK:

80x80, 80x90, 90x80, 90x90

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
<b>DVEŘE OTOČNÉ</b>					
Dveře 80 L/P	GE6680	STRIP	785-825	590	6 990
Dveře 90 L/P	GE6690	STRIP	885-905	690	7 190
Dveře 80 L/P	GE7680	BRICK	785-825	590	6 990
Dveře 90 L/P	GE7690	BRICK	885-905	690	7 290
<b>ČTVEREC NEBO OBDÉLNÍK (DVEŘE OTOČNÉ + BOČNÍ STĚNA)</b>					
Boční stěna 80	GE3380	STRIP	785-805	–	3 850
Boční stěna 90	GE3390	STRIP	885-905	–	4 150
Boční stěna 80	GE4380	BRICK	785-805	–	3 990
Boční stěna 90	GE4390	BRICK	885-905	–	4 190

Variabilní provedení L/P

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375

## Doporučené sprchové vaničky




ANETA



KARRE




SARA



## OBDÉLNÍK

- dveře dvoudílné posuvné s boční stěnou
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- boční stěna lze umístit na pravou nebo levou stranu
- síla skel dveří 6 mm, síla skel bočních stěn 5 mm

**UPOZORNĚNÍ!** Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 40 mm.



Skleněná výplň pouze STRIP




Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
<b>DVEŘE POSUVNÉ</b>					
Dveře 100 L/P	GE6910	STRIP	980-1020	400	7 980
Dveře 110 L/P	GE6911	STRIP	1080-1120	445	8 490
Dveře 120 L/P	GE6912	STRIP	1180-1220	495	8 690
<b>ČTVEREC NEBO OBDÉLNÍK (DVEŘE POSUVNÉ + BOČNÍ STĚNA)</b>					
Boční stěna 80	GE3380	STRIP	785-805	–	3 850
Boční stěna 90	GE3390	STRIP	885-905	–	4 150

Variabilní provedení L/P

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375

### Doporučené sprchové vaničky a kanálky




IRENA



GALET



SARA




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96



# ETERNO

## DVEŘE DO NIKY

- dveře otočné
- bílé profily, bílé madlo a bílý pant
- dveře tvoří pouze bezpečnostní sklo, které je uchycené v otočném pivotovém pantu (čistě elegantní řešení, což je pro údržbu ideální)
- tento model umožňuje využití maximální šířky vstupu
- variabilní levé či pravé otevírání
- dveře se otevírají ven
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
<b>DVEŘE OTOČNÉ</b>					
Dveře 80 L/P	GE6680	STRIP	785-825	590	6 990
Dveře 90 L/P	GE6690	STRIP	885-905	690	7 190
Dveře 80 L/P	GE7680	BRICK	785-825	590	6 990
Dveře 90 L/P	GE7690	BRICK	885-925	690	7 290

Variabilní provedení L/P

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375

### Doporučené sprchové vaničky a kanálky




ANETA



SARA



KARRE



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96






## DVEŘE DO NIKY POSUVNÉ

- dveře dvoudílné posuvné
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- bílé profily, bílé madlo a bílý pant
- variabilní levé či pravé otevírání
- síla skel 6 mm

**UPOZORNĚNÍ!** Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vypádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vypádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 40 mm.



Skleněná výplň pouze STRIP



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Dveře 100 L/P	GE6910	STRIP	980-1020	400	7 980
Dveře 110 L/P	GE6911	STRIP	1080-1120	445	8 490
Dveře 120 L/P	GE6912	STRIP	1180-1220	495	8 690

Variabilní provedení L/P

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375

### Doporučené sprchové vaničky a kanálky



ANETA




KARRE




GALET



SARA




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96



# ETERNO

## ČTVRTKRUH

- dveře dvoudílné posuvné
- bílé profily a bílé madlo
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- rostříku vody zabírají magnetické a těsnící lišty
- z výrobního důvodu je dekor skla STRIP na vnitřní straně koutu
- síla skel 5 mm
- radius 550 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč
Čtvrtekruhová zástěna 80	GE6580	STRIP	780-800	450	8 590
Čtvrtekruhová zástěna 90	GE6590	STRIP	880-900	540	9 290
Čtvrtekruhová zástěna 90	GE7590	BRICK	880-900	540	9 360



novinka

Sprchové sedátko sklopné  
**bílé** 325x325 mm  
 3 250 Kč  
**tmavě šedé** 325x325 mm  
 3 250 Kč

### Doporučené sprchové vaničky a kanálky




VIVA



SEMI




BETA



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 96

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ	Kód	Cena v Kč
bílé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120W	3 250
tmavě šedé 325 x 325 mm <b>novinka</b>	GS120G	3 250
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375



# Sprchové kouty – designové fólie

Pro rok 2017 zařazujeme jako novinku možnost individuálního polepu jakéhokoliv sprchového koutu v čirém skle velmi kvalitní designovou fólií.

Jedná se o transparentní fólie s různými tištěnými dekory. Tyto fólie jsou určeny do velmi náročných podmínek.

V současné době je v nabídce 12 dekorů fólií. Taktéž je možné část sprchového koutu například polepit zrcadlovou fólií a tím tato část sprchového koutu slouží jako zrcadlo.

Výška fólie je 152 cm. Minimální rozměr fólie je 1 bm. Jednotlivé sprchové kouty, nebo popřípadě pouze části skleněných ploch je možné polepit buď částečně, nebo po celé ploše skel. Fólie splní požadavek zákazníka na intimitu sprchového koutu či jeho části.

Dále je možné sprchový kout polepit i vlastním motivem či fotografií natištěnou na transparentní fólii.

Polep fólií je samozřejmě také možný provést dodatečně na již namontovaný sprchový kout.

Záruční doba na fólie 2 roky.



Vany

Umyvadla

Sprchové kouty

Vaničky, kanálky

Výrobky na míru



# Designové fólie


**GELCO**



PERLA




SAVANA




SWING




VITRA




BILBAO




RIGA




FIGARO



FLORAL




LUNA



PIXEL



FONTANA



MATRIX

Typ	Výška fólie (mm)	Cena v Kč za bm
PERLA, SAVANA, SWING, VITRA, BILBAO, RIGA, FLORAL, LUNA, MATRIX	1520	1 890
FIGARO, PIXEL, FONTANA	1220	1 890
ZRCADLOVÁ Fólie	1520	1 890

Dodací doba 2-3 týdny. Více fotografií na [www.gelcoz.eu](http://www.gelcoz.eu)









# Přehled – sprchové vaničky, kanálky, sifony

GELCO


Řada G5



Řada Q9



Řada KANÁLKY



Řada SIFONY



Vany

Umyvadla

Sprchové kouty

Vaničky, kanálky,  
sedátka

Výrobky na míru

# SPRCHOVÉ VANIČKY G5 | Q9

## Litý mramor

Značka GELCO nabízí nejširší nabídku sprchových vaniček z litého mramoru v Evropě. Najdete zde různé rozměrové varianty, designy a barevná provedení.

### Znáte LITÝ MRAMOR?

Litý mramor se zpracovává dle nejpřísnějších norem respektujících ochranu životního prostředí. Vaničky jsou vyrobeny odléváním směsi práškového minerálu a epoxidových pryskyřic. Díky svým vlastnostem se stal nejvhodnějším a nejodolnějším materiálem pro výrobu sprchových vaniček. Vyznačuje se vysokou pevností, stabilitou a elegantním designem. Vaničky z tohoto materiálu jsou určeny jak pro běžné užívání, tak i na zátěžová pracoviště jako jsou ubytovací zařízení, nemocnice, sportovní areály nebo výrobní závody.

- nadčasový design nízkoprofilových vaniček
- materiál udržuje teplotu okolí, proto je vanička příjemná na dotek
- nulový průhyb, nosnost až 300 kg
- vysoce odolná ochranná vrstva GELCOAT chrání vaničku i čelní panel před poškozením a zaručuje jejich barevnou stálost
- v případě poškození lze výrobek lehce opravit
- velmi snadná instalace
- sifon o průměru 90 mm
- při montáži není nutno používat plastové krycí lišty
- umožňují bezbariérový přístup do sprchovacího prostoru



# Řada sprchových vaniček

# G5



Sprchové vaničky řady G5 odborníci již dobře znají, jsou léty prověřené a spolehlivé. Tato řada nabízí nejširší nabídku rozměrů, tvarů a barevných odstínů. Standardně jsou vyráběny v bílé barvě a s protiskluzovou úpravou, vyjma typů LAURA, TINA a obdélníků SARA označené kódem HS.

## Vaničky lze instalovat pod sprchový kout čtyřmi způsoby:

- 1 zapuštěním do podlahy
- 2 položením na podlahu
- 3 podezděním a obložním
- 4 s čelním panelem

Více informací o montáži na straně 99



Hladké dno



Profilované dno

## HLADKÝ DESIGN

Předností vaniček z litého mramoru je dokonalost hrany a roviny. Nechali jsme tedy vyniknout přesné a čisté linie u vaniček s hladkým dnem.

Testy prokázaly minimální kluzný efekt povrchu, noha bezpečně přilne k hladkému dnu a proto je i tato varianta bezpečná!

V hladkém designu je možné objednat všechny typy vaniček vyjma typu DITA.

**Objednací kódy se liší pouze v prvním písmenu např.:**

kód GV558 – vanička s profilovaným dnem,  
kód HV558 – vanička s hladkým dnem.

## VZORNÍK GRANIT PRO SPRCHOVÉ VANIČKY G5

Sprchové vaničky G5 je také možno objednat v barevném granitovém odstínu, který se velmi blíží podobě přírodního kamene. Povrch takové vaničky je stále hladký a lesklý. Pozor! Granitové provedení nelze objednat u obdélníků označených kódem HS.

**Granitové provedení:**  
dodací lhůta **6 až 8 týdnů**,  
příplatek **2 500 Kč**

Barvy uvedené v katalogu  
se vlivem tisku mohou  
od skutečnosti mírně lišit!



GELCO

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

Pro smělejší zákazníky nabízíme celou řadu barevných odstínů. Pokud chcete sladit barvu vaničky s obkladem, nebo naopak naprosto odlišit a nechat vaničku vyniknout, pak stačí sdělit číslo dle vzorníku RAL. Zde se fantazii meze nekladou!

**Barevné provedení:**  
dodací lhůta **6 až 8 týdnů**,  
příplatek **2 500 Kč**

**Pozor! Barevné provedení nelze objednat u obdélníků označených kódem HS.**



## MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

Součástí sprchových vaniček je sada výškově nastavitelných montážních nožiček (90-110 mm).

## SIFONY

Sifon není součástí sprchové vaničky.  
**Doporučený sifon:** PB90, VR836  
PB90EXN a PB90EXN MINUS



Vany

Umyvadla

Sprchové kouty

Vaničky, kanálky,  
sedátka

Výrobky na míru

# VIVA<sup>G5</sup> litý mramor



GV




Hladké dno



Profilované dno

Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč
VIVA 80	GV558	R 550	40	20	5 350
VIVA 90	GV559	R 550	40	20	5 990
VIVA 100	GV551	R 550	40	20	6 890
Čelní panel 80	GP558	R 550	100	-	1 795
Čelní panel 90	GP559	R 550	100	-	1 820
Čelní panel 100	GP551	R 550	100	-	1 850
Čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml	COMFORT CARE				148

Součástí vaničky jsou nožičky.



Typ	A	B	C	D	E
Rozměry v (mm)					
VIVA 80	175	200	50	890	270
VIVA 90	175	215	50	1040	350
VIVA 100	175	215	50	1175	400



GV+GP




GP

# BETA<sup>G5</sup> litý mramor



GB




Hladké dno



Profilované dno

Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč
BETA 90	GB559H	R 550	250	130	8 150
Čelní panel 90	GP559H	R 550	210	-	2 140
Čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml	COMFORT CARE				148

Součástí vaničky jsou nožičky.



Hloubka vaničky 14 cm

Typ	A	B	D	E
Rozměry v (mm)				
BETA 90	195	195	1040	350



GB+GP



GP






**novinka**

Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč
RIVA 100/80 <b>novinka</b>	GR10080R	R550	40	20	6 800
RIVA 100/80 <b>novinka</b>	GR10080L	R550	40	20	6 800
RIVA 120/90	GR12090R	R 550	40	20	7 990
RIVA 120/90	GR12090L	R 550	40	20	7 990
Čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml	COMFORT CARE				148

Součástí vaničky jsou nožičky.



Typ	A	B	C1	C2	D	E1	E2
Rozměry v (mm)							
RIVA 100	796	997	175	216	50	440	259
RIVA 120	896	1197	183	216	50	660	359



# LAURA<sup>G5</sup> litý mramor



GL



Hladké dno

# DITA<sup>G5</sup> litý mramor




GD



Profilované dno

Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč
LAURA 80	GL508	R 500	40	20	5 250
LAURA 90	GL509	R 500	40	20	5 890
LAURA 100	GL501	R 500	40	20	6 990
Čelní panel 80	GP508	R 500	100	-	1 795
Čelní panel 90	GP509	R 500	100	-	1 820
Čelní panel 100	GP501	R 500	100	-	1 850
Čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml	COMFORT CARE				148

Součástí vaničky jsou nožičky.



Typ	A	B	C	D	E
Rozměry v (mm)					
LAURA 80	170	190	50	915	300
LAURA 90	175	215	50	1060	350
LAURA 100	175	205	50	1195	380




GL+GP



GP

Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč
DITA 80	GD608	R 590	40	20	5 780
Čelní panel 80	GP608	R 590	100	-	1 795
Čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml	COMFORT CARE				148

Součástí vaničky jsou nožičky.



Typ	A	B	C	D
Rozměry v (mm)				
DITA 80	175	195	40	990



GD+GP




GP

# HERA<sup>G5</sup> litý mramor




Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč
HERA 90	GH559	R550	75	50	10 990
Čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml COMFORT CARE					148

Součástí vaničky nejsou nožičky a vanička není uzpůsobena pro dodatečnou montáž nožiček ani čelního panelu.




# DIONA<sup>G5</sup> litý mramor



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč
DIONA 90	GD009	900x900	75	50	11 490
Čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml COMFORT CARE					148

Součástí vaničky nejsou nožičky a vanička není uzpůsobena pro dodatečnou montáž nožiček ani čelního panelu.



# SARA<sup>G5</sup> litý mramor



GELCO



GS / HS



Hladké dno




Profilované dno

## VANIČKY

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč
SARA 90/70	HS9070	900×700	40	20	6 280
SARA 90/75 <b>novinka</b>	HS9075	900×750	35	15	6 380
SARA 80/90	HS8090	800×900	40	20	6 980
SARA 100/75 <b>novinka</b>	HS10075	1000×750	35	15	7 080
SARA 100/80	GS10080	1000×800	40	20	7 120
SARA 100/90	HS10090	1000×900	40	20	7 590
SARA 110/75 <b>novinka</b>	HS11075	1100×750	35	15	7 460
SARA 110/80	HS11080	1100×800	40	20	7 580
SARA 110/90	HS11090	1100×900	40	20	7 990
SARA 120/75 <b>novinka</b>	HS12075	1200×750	35	15	7 990
SARA 120/80	GS12080	1200×800	40	20	8 290
SARA 120/90	GS12090	1200×900	40	20	8 560
Čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml	COMFORT CARE				148

HS – vaničky s hladkým dnem  
GS – vaničky s profilovaným dnem  
Součástí vaničky jsou nožičky.


Typ	A	B	C
Rozměry v (mm)			
SARA 90×70	162	163	50
SARA 90/75	180	180	50
SARA 80/90	180	180	50
SARA 100/75	180	180	50
SARA 100×80	170	170	45
SARA 100×90	162	163	50
SARA 110/75	180	180	50
SARA 110×80	160	160	50
SARA 110×90	162	162	50
SARA 120/75	180	180	50
SARA 120×80	165	165	45
SARA 120×90	170	170	45



## ČELNÍ PANELE

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč
*Čelní panel 90×70 L/P	GP9070	900×700	100	1 990
*Čelní panel 90×75 L/P <b>novinka</b>	GP9075	900×750	100	2 010
*Čelní panel 80×90 L/P	GP8090	800×900	100	2 010
*Čelní panel 100×75 L/P <b>novinka</b>	GP10075	1000×750	100	2 020
*Čelní panel 100×80 L/P	GP10080	1000×800	100	2 020
*Čelní panel 100×90 L/P	GP10090	1000×900	100	2 040
*Čelní panel 110×75 L/P <b>novinka</b>	GP11075	1100×750	100	2 070
*Čelní panel 110×80 L/P	GP11080	1100×800	100	2 070
*Čelní panel 110×90 L/P	GP11090	1100×900	100	2 100
*Čelní panel 120×75 L/P <b>novinka</b>	GP12075	1200×750	100	2 130
*Čelní panel 120×80 L/P	GP12080	1200×800	100	2 130
*Čelní panel 120×90 L/P	GP12090	1200×900	100	2 160
Čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml	COMFORT CARE			148

\*L/P - levá nebo pravá varianta panelu SARA se určuje dle pozice kratší strany





# ANETA<sup>G5</sup> litý mramor



GA




Hladké dno




Profilované dno

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč
ANETA 80	GA008	800×800	40	20	5 690
ANETA 90	GA009	900×900	40	20	6 280
ANETA 100	GA001	1000×1000	40	20	7 780
Čelní panel 80	GP008	800×800	100	-	1 830
Čelní panel 90	GP009	900×900	100	-	1 890
Čelní panel 100	GP001	1000×1000	100	-	1 930
Čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml	COMFORT CARE				148

Součástí vaničky jsou nožičky.



Typ	A	B	C
Rozměry v (mm)			
ANETA 80	170	170	45
ANETA 90	160	160	45
ANETA 100	170	170	45




GA+GP

GP


# IRENA<sup>G5</sup> litý mramor

Sprchové vaničky IRENA jsou nové velkoformátové vaničky určené do velkých koupelen s nárokem na vzdušnost a prostornost. Vaničky jsou zcela nového designu. V přední části není prakticky žádná hrana.

Dno vaničky je zcela rovné a přechází plynule k delší straně, kde je sifon zakomponován do širší hrany vaničky a překryt krytem z litého mramoru.



Hladké dno



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Cena v Kč
IRENA 120/80	HI12080	1200×800	35	20	10 450
IRENA 120/90	HI12090	1200×900	35	20	11 480
IRENA 120/100	HI120100	1200×1000	35	20	12 530
IRENA 130/80	HI13080	1300×800	35	20	11 250
IRENA 130/90	HI13090	1300×900	35	20	11 970
IRENA 130/100	HI130100	1300×1000	35	20	13 970
IRENA 140/80	HI14080	1400×800	35	20	12 780
IRENA 140/90	HI14090	1400×900	35	20	13 250
IRENA 140/100	HI140100	1400×1000	35	20	15 450
IRENA 150/80	HI15080	1500×800	35	20	13 980
IRENA 150/90	HI15090	1500×900	35	20	14 970
IRENA 150/100	HI150100	1500×1000	35	20	16 980
IRENA 160/90	HI16090	1600×900	35	20	16 250
IRENA 160/100	HI160100	1600×1000	35	20	17 990
Čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml	COMFORT CARE				148

VANIČKY IRENA JSOU BEZ NOŽIČEK A NEJSOU UZPŮSOBENY PRO MONTÁŽ NOŽIČEK A PANELU.  
Sifon není součástí vaničky

Vany

Umyvadla

Sprchové kouty

Vaničky, kanálky,  
sedátka

Výrobky na míru

Řada  
sprchových  
vaniček

Q9




Sprchové vaničky řady Q9 pokrývají poptávku nejžádanějších tvarů a rozměrů. I přes svou atraktivní cenu jsou vyrobeny z plnohodnotného litého mramoru, který svými vlastnostmi zaručuje dlouhou a bezproblémovou životnost. Vaničky řady Q9 lze instalovat na nožičky, které však nejsou součástí a objednávají se zvlášť. K vaničkám řady Q9 lze také použít čelní panely z řady vaniček G5.

Vaničky lze instalovat pod sprchový kout třemi způsoby:

- 1 zapaštěním do podlahy
- 2 položením na podlahu
- 3 podezděním a obložením


Více informací o montáži na straně 99

SEMI<sup>Q9</sup> litý mramorKARRE<sup>Q9</sup> litý mramor

Hladké dno

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Sifon	Cena v Kč
SEMI 80	HQ558R	800×800	30	15	90	3 790
SEMI 90	HQ559R	900×900	30	15	90	3 990
Čelní panel 80	GP558	R 550	100	-	-	1 795
Čelní panel 90	GP559	R 550	100	-	-	1 820
Čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml	COMFORT CARE					148

Typ	A	B	C	D
	Rozměry v (mm)			
SEMI 80	800	800	185	45
SEMI 90	900	900	185	45




Hladké dno

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Sifon	Cena v Kč
KARRE 80	HQ008	800×800	30	15	90	3 890
KARRE 90	HQ009	900×900	30	15	90	4 290
Čelní panel 80	GP008	800×800	100	-	-	1 830
Čelní panel 90	GP009	900×900	100	-	-	1 890
Čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml	COMFORT CARE					148


Typ	A	B	C	D
	Rozměry v (mm)			
KARRE 80	800	800	185	45
KARRE 90	900	900	185	45

## MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

Typ	Kód	Typ vaničky	Cena v Kč
5 ks	Q95	HQ008, HQ009, HQ558R, HQ559R	490



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Sífon	Cena v Kč
GALET 100/80	LQ10080	1000×800	30	15	90	5 090
GALET 120/80	LQ12080	1200×800	30	15	90	5 890
*Čelní panel 100×80 L/P	GP10080	1000×800	100	-	-	2 020
*Čelní panel 120×80 L/P	GP12080	1200×800	100	-	-	2 130
Čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml	COMFORT CARE					148




Typ	A	B	C	D
	Rozměry v (mm)			
GALET 100/80	800	1000	185	45
GALET 120/80	800	1200	185	45

## MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

Typ	Kód	Typ vaničky	Cena v Kč
6 ks	Q96	HQ10080, HQ12080	550

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Sífon	Cena v Kč
GALET 120/90	HQ12090	1200×900	30	15	90	6 590
*Čelní panel 120×90 L/P	GP12090	1200×900	100	-	-	2 160
Čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml	COMFORT CARE					148

\*L/P - levá nebo pravá varianta panelu se určuje dle pozice kratší strany



Typ	A	B	C1	C2	D
	Rozměry v (mm)				
GALET 120/90	900	900	600	450	45

## MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

Typ	Kód	Typ vaničky	Cena v Kč
8 ks	Q98	HQ12090	590

Sprchové kanálky

# MANUS

Podlahové celonerezové kanálky MANUS v moderním designu a dokonalém zpracování. Elegantní řešení odvodnění sprchových koutů, které Vám umožní udržet kompaktní a čistě sladěný vzhled koupelny.

## Výhody kanálků MANUS:

- tělo kanálku i sifonu je svařováno z nerezové oceli AISI304, což minimalizuje riziko prúsaků
- výtok DN 50 je vhodný pro všechny potrubní systémy, odzkoušeno podle normy DIN EN 1253 průtok 42 l/min
- nízká instalační výška jen 55 mm je vhodná pro rekonstrukce
- šířka roštu 70 mm
- těleso žlabu s vnitřním spádem
- snadno vyjímatelný a čistitelný zápachový uzávěr umožňuje plný přístup do odpadního potrubí
- dokonale hladký povrch roštů s vysokým leskem
- horizontální příruba pro stěrkovou hydroizolaci

kanálek ONDA





**Rošty** kanálků MANUS mají šířku jen 70 mm, jedinečný tvar a dokonale hladký povrch.



**Snadná údržba.** Uživatelský komfort zvyšuje účinný protizápachový uzávěr, který je vyroben z nerez oceli s těsnícím O - kroužkem. Tato konstrukce vylučuje riziko ztráty těsnosti nebo poruchy, lze snadno demontovat a čistit. Poskytuje plný přístup do odpadního potrubí a jeho případného čištění.



**Nízká instalační výška** pouze 55 mm od horizontální příruby kanálku po dno sifonu při zachování vysokého průtoku. Oceníte zejména při rekonstrukcích koupelen, kdy Vám ušetří spoustu místa, práce a peněz.



**Stavitelné nohy.** Ohýbatelné nohy kanálku Vám pomohou usadit kanálek do potřebné polohy a výšky a výrazně Vám usnadní instalaci.


# SPRCHOVÉ KANÁLKY

## ONDA Nerezový odtokový kanálek s roštem, výška 55 mm




**Instalace do prostoru sprchového koutu**

Kód	celková délka L2 (v mm)	Cena v Kč
GMO12	650	5 090
GMO13	750	5 290
GMO14	850	5 490
GMO15	950	5 690
GMO16	1050	5 890
GMO17	1150	6 390
GMO18	1250	6 790



**Instalace ke stěně sprchového koutu**


Kód	celková délka L2 (v mm)	Cena v Kč
GMO22	650	5 290
GMO23	750	5 490
GMO24	850	5 690



## QUADRO Nerezový odtokový kanálek s roštem, výška 55 mm



Kód	celková délka L2 (v mm)	Cena v Kč
GMQ32	650	4 990
GMQ33	750	5 190
GMQ34	850	5 390
GMQ35	950	5 590
GMQ36	1050	5 790
GMQ37	1150	6 290
GMQ38	1250	6 690



kanálek QUADRO


# SPRCHOVÉ KANÁLKY

## PIASTRA Nerezový odtokový kanálek s roštem, výška 55 mm



Instalace do prostoru  
sprchového koutu

Kód	celková délka L2 (v mm)	Cena v Kč
GMP82	650	5 190
GMP83	750	5 390
GMP84	850	5 590
GMP85	950	5 790
GMP86	1050	5 990
GMP87	1150	6 490
GMP88	1250	6 890



Instalace ke stěně  
sprchového koutu

Kód	celková délka L2 (v mm)	Cena v Kč
GMP92	650	5 390
GMP93	750	5 590
GMP94	850	5 790




**TIP:** Rošt PIASTRA je určen pro dlaždice, je bez dekoru a umožňuje tak zcela sjednotit podlahu sprchového koutu.



kanálek PIASTRA

Instalační rozměry							
L1 (mm)	590	690	790	890	990	1090	1190
L2 (mm)	650	750	850	950	1050	1150	1250



# ÚDRŽBA A OPRAVA

## ÚDRŽBA LITÉHO MRAMORU

Čistění výrobků z litého mramoru lze provádět běžnými kapalnými čistícími prostředky. K poškození povrchu však může dojít při použití abrazivních čistících přípravků, které obsahují písek a látky podobného charakteru. Nevystavujte litý mramor působení kyselin, čpavku, chlóru, čističe odpadu ani barviv na vlasy. Čistění provádějte výhradně měkkým hadříkem.


## OPRAVA LITÉHO MRAMORU

Drobné škrábance je možné přelestit pastou používanou na karosérie automobilů. Pro případ většího rozsahu poškození slouží opravná sada REPAIR SET (580 Kč), s níž vyplníte místa hlubších rýh nebo dokonce nahradíte odštipnutý roh.

# MONTÁŽ

Montáž sprchové vaničky a zástěny není složitá, přesto však doporučujeme svěřit tuto činnost odborníkovi!

## VARIANTY MONTÁŽE SPRCHOVÝCH VANIČEK




## INFORMACE

# VANIČKOVÉ SIFONY


shora čistitelný sifon, lesklá pochromovaná krytka, průměr sifonu 90 mm

## Sifon vaničkový PB90



- vhodný pro všechny typy sprchových vaniček s otvorem pro sifon 90 mm
- z tvrdého plastu a se silným gumovým těsněním


## Sifon vaničkový extra nízký PB90 EXN



- výška 60 mm
- vhodný při instalaci vaničky na podlahu nebo na zapuštění
- příruba je spojena s tělem sifonu pomocí tří nerezových šroubů
- mat. ABS, krytka nerez


## Sifon 90 extra nízký suchý GE90EXN

**novinka**




- výška pouze 51 mm
- suchá zápachová uzávěra s gravitační klapkou
- shora čistitelný s plastovou přírubou
- příruba je spojena s tělem sifonu nerezovými šrouby
- mat. ABS, krytka nerez

## Sifon vaničkový VR836, bronz



- vhodný pro všechny typy sprchových vaniček s otvorem pro sifon 90 mm
- bronzová krytka o průměru 120 mm (materiál plast)


## Sifon vaničkový extra nízký PB90EXN MINUS



- pro vaničky jejichž součástí je ozdobná mřížka nebo kryt zakrývající vlastní tělo sifonu (vanička Irena)

## Sifon 90 extra nízký suchý GE90EXN MINUS

**novinka**



- výška pouze 51 mm
- suchá zápachová uzávěra s gravitační klapkou
- shora čistitelný s plastovou přírubou
- příruba je spojena s tělem sifonu nerezovými šrouby
- pro vaničky jejichž součástí je ozdobná mřížka nebo kryt přes sifon

Typ	Kód	průtok (l/min.)	výška sifonu	typ vaničky	Cena v Kč
Sifon 90 INOX	PB 90	34	83	G5, Q9	480
Sifon vaničkový BRONZ	VR836	34	77	HERA, DIONA	890
Sifon 90 EXTRA NÍZKÝ	PB90EXN	52	60	G5, Q9	590
Sifon 90 EXTRA NÍZKÝ	PB90EXN MINUS	52	60	IRENA	510
Sifon 90 EXTRA NÍZKÝ SUCHÝ	GE90EXN	52	51	G5, Q9	655
Sifon 90 EXTRA NÍZKÝ SUCHÝ	GE90EXN MINUS	52	51	IRENA	575

# SPRCHOVÁ SEDÁTKA

- sedátko do sprchového koutu poskytuje pohodlí a bezpečnost při sprchování
- je souměrně tvarované v moderním designu
- velmi dobře se hodí do jakéhokoli uspořádání koupelny
- může být řešením i v malých prostorách např. na balkoně
- pokud se sedátko nepoužívá, lze ho přiklopit na zeď
- přiklopené zabírá pouze 55 mm u pantu
- ergonomický povrch sedátka je snadno čistitelný
- maximální zatížení sedátka je 120 kg

Typ	Kód	Barva	Rozměr (mm)	Cena v Kč
Sprchové sedátko sklopné	GS120W	bílá	325x325	3 250
Sprchové sedátko sklopné	GS120G	tmavě šedá	325x325	3 250





## ÚDRŽBA SKEL SPRCHOVÝCH KOUTŮ

Každá voda v domácnosti obsahuje množství rozpustných látek-solí. Pokud sklo není ošetřeno krátkodobou nebo trvalou úpravou, dochází po velmi krátké době k chemickému navázání minerálů vody a nečistot vzniklých při sprchování, které ulpívají na skle. Sklo časem těmito vlivy šedne, „slepne“ a jeho údržba je pak velmi obtížná. Pakliže se chcete těmto potížím vyhnout, použijte speciální sadu čističů **PRO COMFORT** a **TOP COMFORT**.

### PRO COMFORT - ČISTIČ



Účinně odstraňuje všechny nečistoty, zbytky mýdla a vodní kámen. Používá se na skleněné výplně sprchového koutu. Jak? Pomocí rozprašovače naneste na znečištěnou plochu, vlhkým hadříkem rozetřete a opláchnete čistou vodou. U silně znečištěných ploch nechte před spláchnutím několik minut působit.

### TOP COMFORT - OCHRANNÁ VRSTVA



Přípravek k regeneraci skleněných výplní, který na povrchu vytváří ochrannou vrstvu. Má hydrofobní účinky, zamezuje tedy ulpívání vody na skle sprchového koutu a tím zabráňuje tvorbě vodního kamene. Jak provést regeneraci? Je to velmi jednoduché a rychlé. Regeneraci provádějte 1x měsíčně při běžném používání, jinak dle vlastního uvážení. Na již očištěná skla přípravkem **PRO COMFORT** naneste pomocí suchého měkkého hadříku nebo houby ochrannou vrstvu **TOP COMFORT**. Rozetřete rovnoměrně na ošetřovanou plochu a ponechte asi 10 minut působit. Potom vyleštíte do sucha nebo opláchnete čistou vodou a setřete gumovou stěrkou. Tento proces je vhodné provést alespoň 2x za sebou.

# CHEMIE

novinka

**GELCO POLYMEMBRAN** je řada speciálních produktů Nano technologie, určených k úpravě a dlouhodobé ochraně povrchů před nepříznivými vlivy. Produkty **GELCO POLYMEMBRAN** vytváří na povrchu ultra-tenkou vrstvu, která povrch dlouhodobě chrání před povětrnostními vlivy, vodě, olejům, nečistotám, korozi, mechům, řasám, plísním.

Velmi významným produktem, který patří k **TOP PRODUKTŮM** je **ANTI-SLIP (PROTISKLUZ)**. Tento produkt byl speciálně vyvinut za účelem zvýšení bezpečnosti chůze a pohybu vůbec po kluzkých površích, obzvláště za přítomnosti vody. Aplikace je transparentní, bezbarvá, nemění vzhled, charakter a vlastnosti povrchu. Nejedná se o nátěr v pravém smyslu slova, který by na aplikovaném povrchu vytvořil novou, protiskluznou vrstvu, ale o „úpravu povrchu“ jako takovou, jejímž výsledkem je finální změna adhezních vlastností povrchu, které v průběhu času zůstávají neměnné. Tzn., že během následného používání nedochází k otěru, či jinému způsobu sejmutí aplikace a tu není potřeba dalším nátěry obnovovat.

Tento výrobek je vhodný na běžné povrchy podlah, jako je glazovaná dlažba, žula, mramor, čedič. Pokud se tedy bavíme o prostorách, kde tento výrobek nachází uplatnění, mluvíme o velmi široké škále využití, ať už se jedná o soukromé prostory přes veřejné a komerční:

- koupelny
- sprchy
- šatny
- wellness centra
- bazény
- vřítky
- vstupní haly a vestibuly

### PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU POVRCHŮ PODLAH

Popis	Kód	Objem (ml)	Vydatnost	Cena v Kč
PLM Protiskluz na dlažbu	GPLML1	1 000	10 - 15 m <sup>2</sup>	1 490
PLM 250 – extra silný odmašťovač	GPLM250L1	1 000	až 30 m <sup>2</sup>	250
PLM 390 – čistič	GPLM390L1	1 000	až 20 m <sup>2</sup>	395
PLM Protiskluz na dlažbu	GPLML3	3 000	30 - 55 m <sup>2</sup>	3 710
PLM 250 – extra silný odmašťovač	GPLM250L3	3 000	až 90 m <sup>2</sup>	650
PLM 390 – čistič	GPLM390L3	3 000	až 60 m <sup>2</sup>	995

### PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU LITÉHO MRAMORU

Popis	Kód	Objem (ml)	Cena v Kč
Čistící a leštící pasta na litý mramor	COMFORT CARE	100	148
Opravná sada na vaničky	REPAIR SET	sada	580

### PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU SKEL SPRCHOVÝCH KOUTŮ

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Kód	Objem (ml)	Cena v Kč
Čistič skleněných výplní	PRO COMFORT	500	165
Ochranná vrstva skleněných výplní	TOP COMFORT	500	375



Vany

Umyvadla

Sprchové kouty

Vaníčky, kanálky, sedátka

Výrobky na míru



VZORKOVNA V PŘÍBRAMI









GELCO s.r.o.  
Plynářská 291  
261 01 Příbram I.  
Česká republika  
Tel.: +420 733 549 411  
e-mail: [info@gelcocz.eu](mailto:info@gelcocz.eu)

[www.gelcocz.eu](http://www.gelcocz.eu)

Rozměry výrobků jsou uvedeny v milimetrech, pokud není uvedeno jinak. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vyhraujeme si právo na technické, designové a cenové změny bez oznámení. Za případné tiskové chyby neručíme. Ceník platný od 1. 3. 2017.